

Nordsjö Non Woven

Mars 2018



Produktbeskrivelse

Spesiallim for oppsetting av dimensjonsstabile tapeter i tørre rom. Beregnet til tapeter med non-woven bakside. Kan brukes både til veggliming og til liming av tapetens bakside. Ikke overmalbar.



Forarbeid:

Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Fjern eksisterende løstsittende veggmateriale. Utsiden på vinyltapeten skal fjernes. Sparkle tapetskjøter og ujevnheter, samt bredsparkle glassfibervev som sitter godt fast. Malte flater vaskes med Nordsjö Original Forvask og mattslip ved behov. Løst bundet og sterkt sugende underlag forgrunnes med Professional Binderlakk iht produktbeskrivelse.

Unngå limflekker på tapetens fremside, men skulle det allikevel skje, tørk bort med en fuktig svamp. Sett opp tapeten iht fabrikantens anvisning.

Påføring og oppsetting

Rør i limet før bruk. Limet påføres på tapetet eller direkte på underlaget med pensel eller rulle. Unngå limflekker på tapetens fremside, men skulle det allikevel skje, tørk bort med en fuktig svamp. Sett opp tapeten iht fabrikantens anvisning.

Helse og Miljø

Lim- og malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se Sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: PVA- og stivelsesdispersjon
Verktøy: Pensel og rulle
Forbruk: Ca 3-5 m²/liter
Tørrestoff: ca 20%
Luft/temp: Min +18°C
Emballasje: 15 liter
Rengjøring av verktøy: Vann
Oppbevares: Frostfritt

Fjerning av lim: Vått lim fjernes med vann, tørket lim med T-sprit og vann.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies