

Ytelseserklæring

Nr. GPSD520001

1. Unik identifikasjonskode for produkttype: **GPSD520001 Standard Scan 06,0**
2. Tiltenkt bruk: **Generell bygging**
1. Produsent: **Pladur Gypsum S.A.U**
Ctra. Andalucía Km 30.2
28343 Valdemoro (Spania)
3. Autorisert representant: **Ikke relevant**
4. AVCP-system: **System 3 for reaksjon ved brann;**
for alle andre ytelser system 4
- 6a. Harmonisert standard: **NEN 520+A1: 2009**
Kontrollorgan(er): **Ikke relevant**
- 6b. Europeisk vurderingsdokument: **Ikke relevant**
Europeisk teknisk vurdering: **Ikke relevant**
Teknisk vurderingsorgan: **Ikke relevant**
Kontrollorgan(er): **Ikke relevant**
7. Deklarerte ytelser:

Grunnleggende egenskaper		Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
Skjærfasthet	↑↓		NPD	-
Reaksjon ved brann	R2F		A2-s1, d0 (B)	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.2.1
Vanndampgjennomtrengning	μ		10 (tørr)	-
Bøystyrke Standard Scan 06,0	F	På tvers	≥ 109,2 N	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
		På langs	≥ 279,5 N	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
Slagfasthet	→		Systemytelse	-
Isolasjon mot luftbåren støy	R		Systemytelse	-
Akustisk absorpsjon	α		Systemytelse	-
Varmemotstand	λ		0,21 W/mK	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.7

8. Eget teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:
www.siniat.nl

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor samsvarer med deklarerert ytelse. Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 utelukkende på ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten
av: Pladur Gypsum S.A.U



Valdemoro, 04.04.2025

Enrique Ramírez

Administrerende direktør