



**ARIENS SNO**  
**2024/2025**

# FINN ARIENS® MODELLEN SOM PASSER DEG BEST.

Skal du velge en freser som er 61 cm bred, 81 cm bred, eller noe midt i mellom? Foretrekker du elektrisk start fremfor manuell? Ved å forstå hvordan du skal bruke freseren kan du finne ut hvilken modell fra Ariens® som passer deg best. Ta en titt i katalogen vår og bruk ikonene nederst på produksidene til å hjelpe deg med å velge riktig modell.

## STILL DEG SELV DISSE SPØRSMÅLENE:

- 1** HVOR OFTE SNØR DET DER DU BOR?  
 LITE    MODERAT    MYE
  
- 2** HVOR STORT ER OMRÅDET DU TRENGER Å FJERNE SNØ FRA?  
 1-2 BILERS OPPKJØRSEL    3-6 BILERS OPPKJØRSEL    7+ BILERS OPPKJØRSEL
  
- 3** HVA SLAGS UNDERLAG SKAL SNØEN FJERNES FRA?  
 FORTAU    GRUS    FORTAU OG GRUS
  
- 4** HVOR BRATT ER OMRÅDET DU SKAL RYDDE?  
 FLATT    MODERAT    BRATT

Våre snøfresere er bygget for å håndtere alle slags snøutfordringer. Uansett hvilken modell du velger, kan du være sikker på at du har gjort et godt valg. Hver snøfreser er laget for å levere effektiv og pålitelig snøyredding. Med en Ariens® i hendene kan du være trygg på at jobben blir gjort.



# CLASSIC SERIES



## VÆRMELDINGEN HAR ALDRI SKREMT EN CLASSIC FRA Å UTFØRE JOBBEN.

Solid, men likevel lett å bruke. Det er det som beskriver en Ariens Classic best. Bygget i stål, og designet med tanke på brukervennlighet. Classic er pålitelig, effektiv og smidig, enten det snør lite eller mye.

"Snøfreseren fra Ariens har aldri skuffet meg. Uansett værforhold har den tatt unna all snø som har kommet."

— *Gary B.*  
Minneapolis, MN



BESØK ARIENS.NO FOR MER INFO

### BYGGET I STÅL

Ariens snøfresere er bygget i stål. Dette sikrer holdbarhet og kvalitet, generasjon etter generasjon.

### ELEKTRISK START

Med elektrisk start er du sikret en rask og enkel oppstart av freseren, uansett værforhold.

### 2.5X QUICK-TURN

Styr snøen dit du vil med 2.5x Quick-Turn og 205-graders rotasjon.

**3 YEAR**  
LTD. RESIDENTIAL  
WARRANTY      **90 DAY**  
LTD. COMMERCIAL  
WARRANTY



CLASSIC 24

### MODELLOVERSIKT

MODELL	CLASSIC 24
MOTOR	ARIENS AX 208CC (12.78NM)
YTELSE	6.5 HK
STARTSYSTEM	230V/RECOIL
FRESERHUS BREDDER/HØYDE	60.1 X 50.7 CM
KASTELENGDE	9 - 12.2 M
BETJENING UTKASTER	2.5X QUICK TURN
LYS	NEI
INNMATERSKRUE DIAMETER	27.9 CM
SLITESKO	VENDBARE SLITESKO I STÅL
HJUL-/BELTESTØRRELSE	13 X 4 IN (33 X 10 CM)
TONN/TIME	52 TONN
PRIS (INKL. MVA)	



# VI FANT IKKE OPP HJULET, MEN VI UTVIKLET DET.



**POSISJON 1 - BELTE**  
En tradisjonell belteposisjon for godt feste.

**POSISJON 2 - HJUL**  
Når du løfter bakhjulet vil RapidTrak gi deg fordelene til en hjulmaskin. Raskt og effektiv.

**POSISJON 3 - DIG-IN**  
Når du senker bakhjulet vil den gå tilbake til en beltefres og gi deg mer kraft til å grave seg inn i hardpakket snø, selv på ujevnt underlag.

BESØK [ARIENS.NO](http://ARIENS.NO) FOR MER INFO



**AUTO-TURN™**  
Uanstrengt, null graders svingradius.

**GIRKASSE I STØPEJERN**  
Vår girkasse er blant de beste i bransjen. Like imponerende er garantitiden på 5 år.

**KRAFTIGE OG SLITESTERKE DEKK**  
15" dekkdiameter sørger for godt grep, god bevegelighet og enklere manøvrering.

**3 YEAR  
WARRANTY**

**90 DAY  
WARRANTY**



COMPACT 24



COMPACT 24RT

RAPIDTRAK

#### MODELLOVERSIKT

	COMPACT 24	COMPACT 24RT
MODELL #	920329	920330
MOTOR	ARIENS AX 208CC (12.78NM)	ARIENS AX 208CC (12.78NM)
YTELSE	6.5 HK	6.5 HK
STARTSYSTEM	230V/RECOIL	230V/RECOIL
FRESERHUS BREDDER/ HØYDE	60.1 X 50.7 CM	60.1 X 50.7 CM
KASTELENGDE	9 - 12.2 M	9 - 12.2 M
BETJENING UTKASTER	2.5X QUICK TURN	2.5X QUICK TURN
LYS	HALOGEN	LED
INNMATERSKRUE DIAMETER	27.9 CM	27.9 CM
SLITESKO	VENDBARE SLITESKO I STÅL	VENDBARE SLITESKO I STÅL
HJUL-/ BELTESTØRRELSE	15 X 5 IN (33 X 10 CM)	5.5 IN RAPIDTRAK (14 CM)
TONN/TIME	52 TONN	52 TONN
PRIS (INKL. MVA)		



# COMPACT

## SERIES



## TA SNØEN MED STORM.

Ikke la deg lure av størrelsen, Ariens Compact er fullspekket med kraft. Med en kapasitet til å ta unna opptil 52 tonn snø i timen, er Compact-serien designet med tanke på brukervennlighet og uanstrengt smidighet. Helt uten å gå på bekostning av Ariens sin velkjente kvalitet.

"Helt siden jeg kjøpte snøfreser fra Ariens har jeg begynt å glede meg til vinteren!"

- Ray J.  
Cleveland, OH



BESØK ARIENS.NO FOR MER INFO

# DELUXE

SERIES



## KRAFTFULL OG PÅLITELIG YTELSE.

Det er lett å skjonne hvorfor Deluxe-serien er så populær. Den håndterer vinteren utmerket. Maskinene er lette å styre takket være Auto-Turn™ styringen. Med ulike størrelser og sterke Ariens AX-motorer, finner du enkelt den perfekte snøfreseren til ditt behov.

"Jeg har hatt snøfresere fra flere merker gjennom livet, men Ariens blir min siste."

*– Rich A.*  
Bridgeport, CT.

BESØK [ARIENS.NO](http://ARIENS.NO) FOR MER INFO



### HÅNDVARMERE

Hold deg varm og komfortabel med varme i styret.

### LED LYS

Standard på alle Deluxe modeller.

### AUTO-TURN™

Uanstrengt, null graders svingradius.

### DUAL BELT DRIVE

Doble kilereimer på innmatterskruen gir maksimal kraft og forlenget levetid på beltene.

### KRAFTIGE OG SLITESTERKE DEKK

16" dekkdiameter sørger for godt grep, god bevegelighet og enklere manøvrering (*gjelder kun hjulmodeller*).

**3 YEAR**  
LTD. RESIDENTIAL WARRANTY

**90 DAY**  
LTD. COMMERCIAL WARRANTY



DELUXE 24



DELUXE 28



DELUXE 28RT


### RAPIDTRAK

#### MODELLOVERSIKT

	DELUXE 24	DELUXE 28	DELUXE 28RT
MODELL	921323	921324	921330
MOTOR	ARIENS AX 254CC (17.3 NM)	ARIENS AX 291CC (19.5 NM)	ARIENS AX 291CC (19.5 NM)
YTELSE	7.5 HK	8.4 HK	8.4 HK
STARTSYSTEM	230V/RECOIL	230V/RECOIL	230V/RECOIL
FRESERHUS BREDDER/ HØYDE	60.1 X 53.3 CM	71.2 X 53.3 CM	71.2 X 53.3 CM
KASTELENGDE	9 - 15.2 M	9 - 15.2 M	9 - 15.2 M
BETJENING UTKASTER	2.5X ICE DRILL	2.5X ICE DRILL	2.5X ICE DRILL
LYS	LED LYS	LED LYS	LED LYS
INNMATTERSKRUE DIAMETER	35.6 CM	35.6 CM	35.6 CM
SLITESKO	VENDBARE SLITESKO I STÅL	VENDBARE SLITESKO I STÅL	VENDBARE SLITESKO I STÅL
HJUL-/ BELTESTØRRELSE	16 X 4.8 IN (41 X 12 CM)	16 X 4.8 IN (41 X 12 CM)	5.5 IN RAPIDTRAK (14 CM)
TONN/TIME	56.2 TONN	65 TONN	65 TONN
PRIS (INKL. MVA)			



# EFI - HOLDER MASKINEN GÅENDE GJENNOM HELE VINTEREN.



Kraftig og pålitelig – to egenskaper du forventer av en god motor. Det er grunnen til at vi har utviklet Ariens AX EZ-launch EFI motor. Med EFI trenger man ikke å tenke på å tømme forgasser for bensin når man setter bort snøfreseren. Den er klar til å starte når som helst. Motoren henter ut mer effekt enn vanlige forgasser-motorer. Den starter med to enkle trinn; vri om nøkkelen i startposisjon og trykk på start/trekk i startsnoren. Juster effekten med en enkel bryter. Ved hjelp av den elektriske forgasseren opprettholder EZ-launch EFI hastigheten på utkasterviften, og sikrer full effekt uansett snømengde. Tung og våt snø håndteres uten problemer med EFI.



BESØK ARIENS.NO FOR MER INFO

# PLATINUM

SERIES



## IKKE VENT PÅ AT SNØEN SMELTER AV SEG SELV.

Disse maskinene ble bygget for tungt og kraftig arbeid. Platinum-serien er full av funksjoner som garantert fyller kriteriene for ditt snøryddingsbehov. Alt for å sikre at du kommer deg inn igjen så raskt som mulig. Super High Output (SHO) kommer som standard, og sørger for effektiv og smidig snørydding.

*"Det jeg liker best med min Ariens er de integrerte håndvarmerne. Nå freser jeg hele kvartalet, til stor glede for naboene!"*

*- Michael H.*

Superior, WI



BESØK ARIENS.NO FOR MER INFO

### HÅNDVARMERE

Hold deg varm og komfortabel med varme i styret.

### AUTO-TURN™

Uanstrengt, null graders svingradius.

### EFI MOTOR

Vår EFI-motor er enkel å starte, krever mindre vedlikehold og gir effektivitet og ytelse ved store mengder snø.

### SUPER HIGH OUTPUT IMPELLER (SHO)

Beveg deg enkelt gjennom tung, våt snø med vår SHO-teknologi.

### LED LYS

Led-lys sikrer god sikt under snøryddingen. Uansett om det er tidlig på morgen eller sent på kvelden.

**3 YEAR  
WARRANTY** **90 DAY  
WARRANTY**



PLATINUM 24



PLATINUM 24 SHO EFI  
GREAT LAKES EDITION™



PLATINUM 28RT

### MODELLOVERSIKT

	GAMMELT DESIGN	RAPIDTRAK®
MODELL	PLATINUM 24	PLATINUM 24 GREAT LAKES EDITION™
MOTOR	921327	921333
YTELSE	ARIENS AX 369CC (23.1NM)	ARIENS AX 369CC (23.1NM)
STARTSYSTEM	10 HK	10 HK
FRESERHUS BREDDER/ HØYDE	230V/RECOIL	230V/RECOIL
KASTELENGDE	60.1 X 53.3 CM	60.1 X 53.3 CM
BETJENING UTKASTER	0.9-16.7 M	0.9-16.7 M
INNMATERSKRUE DIAMETER	QUICK TURN™	ELECTRIC JOYSTICK
LYS	35.6 CM	35.6 CM
SLITESKO	HALOGEN	LED LYS & LIGHT BAR
HJUL-/ BELTESTØRRELSE	VENDBARE SLITESKO I STÅL	KOMPOSITT
TONN/TIME	40.6 X 12 CM	5.5 IN RAPIDTRAK (14 CM)
PRIS (INKL. MVA)	73 TONN	73 TONN
		77 TONN





**AUTO-TURN™**  
Uanstrengt, null graders svingradius.

**HÅNDVARMERE**  
Hold deg varm og komfortabel med varme i styrret.

**EFI MOTOR**  
Vår EFI-motor er enkel å starte, krever mindre vedlikehold og gir effektivitet og ytelse ved store mengder snø (gjelder ikke 926344).

**TRINNLØS HASTIGHET**  
Styr hastighet enkelt og trinnløst med hydrostatdrift (gjelder ikke 926344).

**LANG KASTELENGDE**  
Kastelengde på opptil 18.6 m.

**3 YEAR LTD. RESIDENTIAL WARRANTY** **90 DAY LTD. COMMERCIAL WARRANTY**



PROFESSIONAL 28

HYDRO PRO 28

ALPINE 28  
HYDRO EDITION

MOUNTAINEERING 32  
HYDRO EDITION™

KRAKEN 32  
HYDRO EDITION

#### MODELLOVERSIKT

	GAMMELT DESIGN	GAMMELT DESIGN	RAPIDTRAK	RAPIDTRAK	RAPIDTRAK	
	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28	PROFESSIONAL 32	ALPINE 28 HYDRO EDITION™	MOUNTAINEERING 32 HYDRO EDITION™	KRAKEN™ 32 HYDRO EDITION
MODELL	926344	926336	926340	926345	926521	926520
MOTOR	ARIENS AX 420CC (27.1NM)	ARIENS AX 420CC EFI (27.1NM)	ARIENS AX 420CC EFI (27.1NM)	ARIENS AX 420CC EFI (28.5NM)	ARIENS AX 420CC EFI (28.5NM)	ARIENS AX 420CC EFI (28.5NM)
YTELSE	13 HK	13 HK	13 HK	13 HK	13 HK	13 HK
STARTSYSTEM	220V/RECOIL	220V/RECOIL	220V/RECOIL	220V/RECOIL	12V KEY START/ RECOIL	12V KEY START/ RECOIL
FRESERHUS BREDDE/HØYDE	71.1 X 59.6 CM	71.1 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM	71.1 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM
KASTELENGDE	9-18.2 M	9-18.2 M	9-18.2 M	9-18.2 M	9-18.2 M	9-18.2 M
BETJENING UTKASTER	QUICK TURN™	QUICK TURN™	QUICK TURN™	ELECTRISK JOYSTICK	ELECTRISK JOYSTICK	ELECTRISK JOYSTICK
INNMATERSKRUE DIAMETER	40.6 CM	40.6 CM	40.6 CM	40.6 CM	40.6 CM	40.6 CM
LYS	LED LYS	HALOGEN	HALOGEN	LED LYS & LIGHT BAR	LED LYS & LIGHT BAR	LED LYS & LIGHT BAR
SLITESKO	FORSTERKET	FORSTERKET	FORSTERKET	FORSTERKET	FORSTERKET	FORSTERKET
HJUL-/ BELTESTØRRELSE	16 X 4.8 IN (41 X 12 CM)	16 X 4.8 IN (41 X 12 CM)	16 X 6.5 IN (41 X 17 CM)	5.5 IN RAPIDTRAK (14 CM)	5.5 IN RAPIDTRAK (14 CM)	5.5 IN RAPIDTRAK (14 CM) EL- HEV & SENK
TONN/TIME	79 TONN	79 TONN	90 TONN	79 TONN	90 TONN	90 TONN
PRIS (INKL. MVA)						



# PROFESSIONAL SERIES



## SNØENS STØRSTE FIENDE.

Professional-serien gir deg all kraften du trenger for å få fullført jobben. Med funksjoner som Auto-Turn, trinnløs hastighet, EFI-motor og mye mer kan du stole på at en Professional sikrer solid og effektiv gjennomføring. Du trenger ikke bekymre deg for vintersesongen med disse maskinene.

"Jeg arvet Ariensfreseren til faren min da han bestemte seg for å kjøpe ny. Det er 20 år siden."

- William R.  
Bloomsburg, PA



BESØK ARIENS.NO FOR MER INFO

# MAMMOTH™ 850



## DER MAMMOTH UTKLASSER KONKURRENTENE:

### MOTOR I TOPPKLASSE

26.7hk Kawasaki 850V-EFI Motor og elektrisk forgasser sikrer enkel oppstart og jevn drift, selv på kalde dager.



### FIREHJULSDRIFT

Avanserte Parker HP2-pumper og motorer leverer pålitelig kraft og kontroll til hvert hjul.



### BRUKERVENNLIG KONTROLLPANEL

Alle kontroller er lett tilgjengelige. Styr med én hånd og operer tilbehørsjoysticken med den andre.

### ENKEL I BRUK OG VEDLIKEHOLD

Det elektriske tilkoblingssystem og hurtigtilkobling fjerner behovet for hydraulikkslanger og væske, noe som betyr mindre behov for service.



### KOMFORT OG SIKKERHET

- To kraftige LED-lysstriper foran og et LED-lys bak sikrer god belysning.
- Håndvarmere i styrespakene er standard, og justeres enkelt på dashbordet.
- Damping på brukerplattform sikrer komfort til brukeren gjennom hele arbeidsdagen.
- Teksturert og forsterket operatørpute for maksimal kontroll og komfort.
- Kontrollspak for operatørtilstedeværelse (OPC) integrert i venstre styringsarm.

BENYTTER SNOWZILLA®  
HURTIGTILKOBLINGSSYSTEM.

**2** YEAR  
OR  
500 HOURS  
WARRANTY

# MAMMOTH HAR TILBEHØR SOM DEKKER ETHVERT BEHOV:



## V-PLOG

- Multifunksjonelt tilbehør som kombinerer V-plog, rett blad og skuffe i ett.
- Blad med kantutløser sikrer bruk på ujevne overflater.
- Flyte- og trykkavlastningsfunksjon beskytter både overflate, operatør og kjøretøy, og er effektiv mot hardpakket snø.
- (TILLEGGSSUTSTYR) 6"vingeforlengere øker bladbredden og forbedrer snøkontrollen langs kanter.



## 48" SNØSKJÆR

- Snøskjæret svinger 30 grader til både venstre og høyre, noe som gir en total sving på 60 grader.
- All manøvrering er lett tilgjengelige med en enkel joystick.
- Slitestål er standard.
- Polymer slitestål er tilgjengelig.
- Slitesko i stål er tilgjengelig.



## 44" BØRSTE

- Børster underlaget rent, noe som reduserer behovet for bruk av kjemikalier.
- Lav kasteavstand øker sikkerheten i områder med fotgjengere.
- Slitte børstedisker kan byttes ut individuelt.
- Styr 20 grader til hver side med en enkel joystick.
- Polymerbørster er holdbare men samtidig skånsomme mot sårbare overflater.
- Drevet direkte av PTO for enkel tilkobling og kraftig ytelse, uten behov for reimer eller slanger.



## 36" & 48" SNØFRESER

- Kastelengde på over 18 meter.
- 35.6 cm innmaterskrue og 41 cm utkastervifte
- PTO-tilkobling for enkel tilkobling og effektiv kraftoverføring.
- Standard med slitestål og slitesko; polymeralternativer tilgjengelig.
- Utkasteren roterer 200 grader, og har en dobbelthengslet klaff som lar deg kaste snøen akkurat der du ønsker. Svært egnet til trange områder.



## STRØKASSE

- Bakmontert for effektiv spredning.
- Kontrollpanel på dashbordet for enkel tilgang til alle funksjoner.
- Klasseledende med sin kapasitet på 100 liter.

## SALTLAGESPREDER

- 75-liters tank med komplett sett, inkludert pumpe, kontrollenhet, dyser og sprøytestav.
- Kontroller montert på dashbordet for enkel og sikker betjening.
- Kompatibel med roterende børste, snøskjær og andre bladtillbehør.

## PRODUKTPESIFIKASJONER

	MAMMOTH 850
MODELL	951301
MOTOR	KAWASAKI® 850V EFI
YTELSE	26.7 HK
SLAGVOLUM	852 CC
STARTSYSTEM	12V KEY START
HASTIGHET (FRAM/REVERS)	12.9 KM / 6.4 KM
HJUL-/ BELTESTØRRELSE	22" X 9" TERRA TRAC
DRIFTSSYSTEM	4-WHEEL DRIVE
BETJENING UTKASTER	ELEKTRISK JOYSTICK
LYS	TO LED LYS I FRONT, ETT BAKLYS I LED
HÅNDVARMERE	STANDARD
DRIVAKSEL	PTO-AKSLING MED HURTIGKOBLING
TILKOBLINGSSYSTEM	'SNOWZILLA' HURTIGTILKOBLINGSSYSTEM
GARANTITID	2 ÅR ELLER 500 TIMER
LENGDE	148 CM
BREDDE	92 CM
HØYDE	128 CM
TIKGJENGELIG TILBEHØR	75-LITERS SALTSPREDER, SALTLAKESPREDER, VARSELLYSPAKKE

TILBEHØR	48" V-PLOG	48" SNØSKJÆR	44" BØRSTE
MODELL	851307	851303	851304
JOYSTICK JUSTERING	0 - 30 GRADERS JUSTERING	0 - 30 GRADERS JUSTERING	0 - 20 GRADERS BØRSTEVINKEL
BØRSTEDIAMETER	NEI	NEI	25" BRISTLE
HJUL	NEI	NEI	9" SVINGBARE HJUL
SLITESKO	UTSKIFTBAR	UTSKIFTBAR	NEI

TILBEHØR	36" SNØFRESER	48" SNØFRESER
MODELL	851302	851301
FRESERBREDDE	36 TOMMER	48 TOMMER
GIRKASSE	STØPEJERN	STØPEJERN
SLITESKO	PROFESJONELL	PROFESJONELL
BETJENING UTKASTER	ELEKTRISK	ELEKTRISK
TILKOBLING	ELEKTRISK HURTIGTILKOBLING AV UTSTYR	ELEKTRISK HURTIGTILKOBLING AV UTSTYR
KASTELENGDE OPPTIL	18 M	18 M

BESØK [ARIENS.NO](#) FOR MER INFO

# TILBEHØRET SOM TAR SNØRYDDINGEN TIL NESTE NIVÅ.

Vårt utvalg av OEM-tilbehør gir deg som kunde av Ariens mulighet til å sikre trygg drift og enkelt vedlikehold, sesong etter sesong. Tilbehøret gir deg også mulighet til å oppgradere og tilpasse maskinen, helt etter eget behov. Ta Ariens til neste nivå og sikre deg tilbehøret du trenger.



## ARIENS CAB

Romslig førerhus som beskytter mot snø og vind under arbeid.  
Art.nr: 72102600  
Art.nr: 72103300 - Premium  
Art.nr: 72103800 - Kit for RapidTrak



## HÅNDVARMERSETT

Innebygd varmeelementer for ettermontering på Compact/Deluxe/Platinum-serien.  
Art.nr: 72101400



## KJETTING

Ariens leverer piggkjetting i meget høy kvalitet. Passer alle typer dekk, og finnes i flere størrelser.  
Art.nr: 01001 (4.10-6(13x4))  
Art.nr: 01002 (15.5.00-6(15x5))  
Art.nr: 01003 (4.80-8(16x4.8))  
Art.nr: 01004 (16x6,5-8(16x6,5))




## SLITESKO

Alternative slitesko som skåner underlaget mer enn slitesko i stål.  
Art.nr: 72603100 - Polyethylene  
Art.nr: 72101100 - Stål  
Art.nr: 72104500 - forsterket stål



## GULVMATTE

Tilgjengelig i to størrelser. Beskytt underlaget ved hjelp av en gulvmatte. Matten samler den smelte snøen og hindrer skade på underlaget.  
Art.nr: 70716900 - 76x91cm  
Art.nr: 70716800 - 91x91cm



## FRONTVEKT 4.5 KG

Art.nr: 72406500



## LED LYSSETT

LED-lyssett som kan brukes til Ariens snøfresere fra 2011 og nyere årsmodeller som har original halogenlys.

Art.nr: 72104400



## BRYTEBOLT

Art.nr: 53200500 - 1 stk (Classic - Compact)  
Art.nr: 72001800 - 150 stk (Classic - Compact)  
Art.nr: 52100100 - 1 stk (Deluxe - Pro)  
Art.nr: 72100100 - 150 stk (Deluxe - Pro)



## BRYTEBOLT

Passer til utvalgte eldre Compact, Deluxe og Professional-modeller.  
Art.nr: 51001500 - 1 stk



## SPRAYMALING ORANSJ

Forleng levetiden med Ariens spraylakk. Brukes på områder der lakken har blitt nedslitt. Forhinder rustdannelse.

Art.nr: 00008500



## OLJE


5W-30 Vinterolje 1L.  
Art.nr: 770-688.

5W-40 Vinterolje 1L.  
Art.nr: 12-816



## SNØSKJÆRERE

Fører snøen inn i freserhuset. Enkel og verktøylos ettermontering. Passer til utvalgte modeller.  
Art.nr: 73203100 - Compact (sort)  
Art.nr: 72406900 - Deluxe, Platinum & Pro



## SNØSPADE M/U KOST

Art.nr: 72407100  
Art.nr: 72408100 - uten kost



## SPREDER

Art.nr: 70709500 - 45 kg  
Art.nr: 70734300 - 27 kg



## SNØFRESER TREKK

Art.nr: 72601400  
Art.nr: 72601500



BESTILL DELER PÅ  
ARIENS.NO



# *the King of Snow*

Når du skal ut i kulden for å rydde unna snø, forventer du at snøfreseren din er klar for oppgaven. Det betyr en maskin som starter hver gang du vrir om nøkkelen og trykker på knappen. Du trenger en maskin som effektivt fjerner snøen, helt til jobben er gjort. En maskin som holder år etter år, generasjon etter generasjon. Dette er påliteligheten folk kjenner fra Ariens. Det er derfor vi kalles "King of snow", og vi har ingen planer om å gi fra oss tittelen med det første.



**ARIENS.NO**



Registrert varmerke og ™ varemerke for AriensCo. Produktfunksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Bilder er en representasjon av produktene; faktiske produkter kan variere.

Vi anbefaler at Ariens AX-motor kjøres på alkylatbensin. Dette sikrer enkel start av motor og lang levetid.

Vi forbeholder oss retten til å endre eventuelle feil i tekniske spesifikasjoner, prisinformasjon og andre trykkfeil.

© 2024 ARIENSCO. ALL RIGHTS RESERVED.