



... ☐ S 922 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblader

☐ [Tilbake](#)

S 922 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblader

Tannavstand: 1,8/2,6 mm vario-tann, bladlengde: 150 mm



S 922 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblad gir enkle kutt i tre og metall

[Velg produktvariant](#) ☐

☐ Quicknavigation

Produktfordeler

S 922 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblader

S 922 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblad gir enkle kutt i tre og metall

- ☐ Vario tanngemetri for jevn og vibrasjonsreduisert skjæring
- ☐ BIM-bladet er optimalisert for kutting av myke spiker, myke stålmaterialer og ikke-jernholdige metallkomponenter i tre
- ☐ Standard lengde (150 mm) gir en skjærekapasitet på opptil 100 mm

[Direkte til variantoversikten](#) ☐

Produktdetaljer

S 922 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblad gir enkle kutt i tre og metall. Tanngemetri med vario tannavstand

(1,8/2,6) gir jevn, vibrasjonsreduisert skjæring. Bladet av BIM (bi-metall) er optimalisert for kutting av myke spiker, myke stålmaterialer og ikke-jernholdige metallkomponenter integrert i tre. Sabelsagbladet har standard lengde (150 mm) som gir en skjærekapasitet på opptil 100 mm. Det har 1/2" universalskaft.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Innhold i pakken
1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	2 Stk.
1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	5 Stk.
1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	25 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Kutt i tre og metall

Bajonettsagbladsett for tre og metall, Tough Box, 20 deler



Kraftige kutt i tre og metall

Heavy for Wood and Metal bajonettsagbladsett, Tough Box, 16 deler



Kutt i metall

Bajonettsagbladsett for metall, Tough Box, 20 deler



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue-bajonettsagblader



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 225 mm

S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue-bajonettsagblader




Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 150 mm

S 956 DHM Endurance for Window Demolition-bajonettsagblader



Tannavstand: 3-4 mm progressivt, bladlengde: 225 mm

S 1156 XHM Progressor for Wood and Metal sabelsagblader



Tannavstand: Korn 50 mm, bladlengde: 200 mm

S 1050 RD Endurance for Cast Iron



Tannavstand: Korn 30 mm, bladlengde: 225 mm
S 1130 RIFF Basic for Cast Iron



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 100 mm
S 555 CHM Endurance for Heavy Metal bajonettsagblader



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

S 955 CHM Endurance for Heavy Metal bajonettsagblader



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetssenter

