

WVMOIN0005
11.2016

IMI PNEUMATEX

Vento Connect
V 4 - 14
INSTALL











SAFETY – INSPECTION – DISASSEMBLING prescriptions


IMI Hydronic Engineering

www.imi-hydronic.com









2
1
A
A
B
B
1
2


230V, 10A
+5°C - +40°C
≥400
≥600



S wm
qwm > 1300 l/h
qwm < 1300 l/h

Vento V.1


Optional

Pleno / Pleno Refill	TecBox
	Vento V.1 E(C)
Pleno P BA4 R 	
Pleno P AB 5 	
Pleno P AB5 R + Pleno Refill 	
Pleno P BA4 R + Pleno Refill 	

V.4_, V.6_, V.8_



V.10_, V.14_




		V_4.1	V_6.1	V_8.1	V_10.1	V_14.1
dpu min	bar	1	1,5	2	3,5	5,5
dpu max	bar	2,5	3,5	4,5	6,5	10

		Sin1	Sout	Swm
Ts min	°C	0	0	0
Ts max	°C	90	90	65


tr ≤ 90°C

Vento V.1 E +
Pleno P BA4R



tr > 0 °C

Vento V.1 EC +
Pleno P AB5 R +
Pleno Refill



DNe

		V_4.1	V_6.1	V_8.1	V_10.1	V_14.1
L max 10 m	**DNe**	25	25	25	25	25
L max 20 m	**DNe**	25	25	25	25	25
L max 30 m	**DNe**	32	32	32	32	32

230V/50 Hz
10A / 3 x 1,0 mm²

#1-5

1




2



3




4




5

V.1 = 10A




6




BrainCube Connect!


ⓘ www.imi-hydronic.com

230V/50 Hz





24V






Vento Compresso






Compresso

Vento





Compresso Connect

Vento

We reserve the right to introduce technical alterations without previous notice.

IMI Hydronic Engineering

www.imi-hydronic.com