



FORSTTM

Produktkatalog kompakt

Robust Produkter

Finn riktige produkter og tilbehør enkelt. Velge fargekategori:

Gulvsystem	Reparasjon	Tilbehør
Avrettingsmasse	Robust Reparasjon 10	Robust Primer 17
Robust Avretting Inne 5-60mm 4	Robust Gulv&Vegg 10	Robust Primer - Universal 17
Robust Avretting Ute 5-50mm 4	Robust Glatt Vegg 10	Robust Impregnering 17
Robust Tynnavretting Inne 0-30mm 4	Robust Ildfast Mørtel 10	Robust Antifrost 17
Robust Avretting Inne 10-90mm 4	Robust Betonglim 10	Robust Støperør 17
Mørtel	Lim&Fug	Robust Steinknuser 17
Robust Støpemørtel B20 5	Robust Flislim - Lett 11	Robust Verktøy
Robust Støpemørtel B25 5	Robust Flislim - Rask 11	Stive pussbrett
Robust Støpemørtel B30 5	Robust Flislim - Hvit 11	Robust Pussbrett - 24x12cm 18
Robust Støpemørtel B40 5	Robust Fugemasse 11	Robust Pussbrett Trapes 18
Robust Hurtigstøp 5	Robust Limemørtel 11	Robust Pussbrett - 28x12cm 18
Sement	Innfesting	Fleksible pussbrett
Robust Sement 5	Robust Forankring 12	Robust Pussbrett Fleksibel Trapes 18
Robust Støpesand 6	Robust Innfesting 12	Robust Pussbrett Fleksibel - 30x11cm 18
Tilbehør	Tetting&Våtrom	Robust Pussbrett Fleksibel Plast 18
Robust Epoxy - Primer&Maling 6	Robust Vanntett Mur 12	Robust Sparkelspade 19
Robust Epoxy - Primer&Lim 6	Robust Sementmembran 2K 12	Mureverktøy
Robust Kvantssand 6	Robust Våtromsmembran 13	Robust Mureskje 19
Robust Gulvarmering 6	Tilbehør	Robust Mur&Pussbrett 19
Robust Nivåpinner 6	Robust Primer Våtrom 13	Robust Filsebrett Fin 19
Robust Stopplis 7	Robust Rørmansjett 5-28mm 13	Blandevertkøy
Robust Kantlis 7	Robust Rørmansjett 25-60mm 13	Robust Målebøtte 12 liter 19
Robust Piggrulle 7	Robust Rørmansjett 72-110mm 13	Robust Blandebøtte 33 liter 19
Veggsystem	Robust Slukmansjett 13	Robust Blandevisp - Avretting 20
Fiberpuss	Robust Membranbånd 13	Robust Blandevisp - Universal 20
Robust Fiberpuss Grå 8	Robust Hjørnemansjett - Innvendig 13	Robust Radiatorpensel 20
Robust Fiberpuss Hvit 8	Robust Hjørnemansjett - Utvendig 13	Robust Membranrulle 20
Mørtel	Overflatebehandling	
Robust Mur&Pussmørtel 9	Robust Mikrosegment System	Robust Varedata 22-25
Robust Murmørtel M5 9	Robust Primer Mikrosegment 14	Produktinformasjon som enhet, størrelse, antall pr. pall, vare nr, nobb nr og gtin kode. Alt samlet på et sted for enkel oversikt.
Robust Murmørtel M5 Fin 9	Robust Armeringsduk Fin 14	
Robust Kalkmørtel KC5050 9	Robust Mikrosegment Base 14	
Robust Kalkmørtel KC3565 9	Robust Mikrosegment Fin 14	
Tilbehør	Robust Porefyller 14	
Robust Armeringsduk 8	Robust Topping 14	
Robust Pusshjørne 8	Robust Slemming	
Robust Pusshjørne - Dryppkant 8	Robust Slemming Hvit 15	
Robust Startlis - 6mm 8	Robust Slemming Grå 15	
Robust Dør&Vinduslis 8	Utemiljø	
	Robust Fugesand 15	
	Robust Fugesand Fast 15	
	Robust Sandkassesand 15	
	Robust Salt&Sand 16	
	Robust Strøsand 16	
	Robust IsSmelt 16	
	Robust Veisalt 16	
	Robust Sand 16	

Robust Byggprodukter

Finn riktige produkter og tilbehør enkelt.
Velg fargekategori:



”Robust” er et norsk varemerke innen byggevarer med norskprodusert mur- og mørtelprodukter. Et kompakt sortiment som tar mindre plass, har enkle produktnavn og et fargenavigasjonssystem som gjør valg av riktig produkt enkelt.

Robust får du kjøpt hos ledende byggevarebutikker i Norge

For mer informasjon se robustnorge.no

**Robust Avretting Inne 5-60mm**

Hurtigherdende, selvutjevne avrettingsmasse for innendørs bruk. 5-60mm. Egner seg til avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flis- og klinkergulv. Velegnet som underlag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulv, fliser og klinkergulv mm. Benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	152
Nobb nr.	52888704
Gtin:	7090040901521

**Robust Avretting Ute 5-50mm**

Hurtigherdende, selvutjevne avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser og andre overflater i aggressivt miljø.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	148
Nobb nr.	52888685
Gtin:	7090040901484

**Robust Avretting Inne 10-90mm**

Hurtigherdende, selvutjevne avrettingsmasse for innendørs bruk i lagtykkelse fra 10-90mm. Egner seg til avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flis- og klinkergulv. Velegnet som underlag til fliser og klinkergulv mm. Benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	153
Nobb nr.	52888712
Gtin:	7090040901538

**Robust Tynnavretting Inne 0-30mm**

Hurtigherdende, selvutjevne avrettingsmasse med meget god flyteegenskaper for innendørs bruk. Velegnet for avretting av betonggulv, betongelementer, spon, tre, flise- og klinkergulv, og som underlag til parkett, tepper, linoleum, vinyl, tregulv, fliser og klinkergulv mm. Slitesterk overflate som kan benyttes som ferdig gulv.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	150
Nobb nr.	52888693
Gtin:	7090040901507

Husk også tilbehør!
Se vårt forenklete sortiment med tilbehør for gulv på neste side



Se side 17 for primere og annet verktøy og tilbehør til alle fargekategorier

Styrke: 1 2 3 4 **Sterk** > 20 mpa**Robust Støpemørtel B20**

Universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter og i støperør. Egner seg også som underlag for naturstein, reparasjoner og støping av betongkonstruksjoner med god bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	129
Nobb nr.	55162202
Gtin:	7090040901293

Se produktkatalog for flere størrelser

Forenklings? - Velg denne!

Styrke: 1 2 3 4 **Sterkere** > 30 mpa**Robust Støpemørtel B25**

Universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter og i støperør. Egner seg også som underlag for naturstein, reparasjoner og støping av betongkonstruksjoner med god bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	165
Nobb nr.	55162274
Gtin:	7090040901651

Se produktkatalog for flere størrelser

Styrke: 1 2 3 4 **Sterkest** > 37 mpa**Robust Støpemørtel B30**

Universal tørrbetong til de fleste støpearbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter og i støperør. Egner seg også som underlag for naturstein, reparasjoner og støping av betongkonstruksjoner med god bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	167
Nobb nr.	55162285
Gtin:	7090040901675

Se produktkatalog for flere størrelser

Styrke: 1 2 3 4 **Industri Sterk** > 50 mpa**Robust Støpemørtel B40**

Universal tørrbetong til støpearbeider med krav om høy styrke. Kan benyttes til påstøp på industrigulv, maskinfundamenter, kaier, broer, trapper som er utsatt for store påkjenninger. God bearbeidelighet. Benyttes inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	169
Nobb nr.	55162584
Gtin:	7090040901699

Se produktkatalog for flere størrelser

**Robust Hurtigstøp**

Krympfri støp spesielt utviklet for gulv i våtrom, med eller uten varme. Brukes der det er behov for rask belegging av flis, membran eller gulvbelegg. Robust Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon og kan legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm. Kan benyttes inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	171
Nobb nr.	55163265
Gtin:	7090040901712

Se produktkatalog for flere størrelser

**Robust Sement**

Robust Sement benyttes til utblanding av støpemørtel eller betong. Som støpemørtel blandes Robust Sement med vann og støpesand til en støpemørtel som kan benyttes til støpearbeider på gulv og til støping av trapper, små fundamenter og fylling av støperør mm. CEM II/B-M 42,5 R.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	137
Nobb nr.	52888481
Gtin:	7090040901378

Se produktkatalog for flere størrelser



Robust Støpesand

Støpesand benyttes til utblanding av støpemørtel eller betong. Som støpemørtel blandes Robust Støpesand med Robust Sement med vann til en støpemørtel som kan benyttes til støpearbeider på gulv og til støping av trapper, små fundamenter og fylling av støperør mm. Benyttes inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	149
Nobb nr.	54518236
Gtin:	7090040901491



Robust Epoxy Primer&Maling

Sterk vannfast epoxy som benyttes som primer eller maling på de fleste stabile underlag som f.eks. mur og betong. Benyttes på både gulv og vegg utsatt for mekanisk slitasje, vannsøl, oljer i bolig, lett industri og handel. Velegnet til garasjer, vaskerom, driftsrom, kjellerrom, trapper, lagerhaller mm. Benyttes både innen- og utendørs. Farge: Grå - RAL 7038/NCS 3000N

Varedata

Emballasje: 6kg spann (Komp A+B).
48 stk pr pall.

Vare nr.	176
Nobb nr.	52888776
Gtin	7090040901767



Robust Kvarts-sand

Tørket sand til epoxyarbeider, utblanding av epoxymørtel og til sandblåsing. Inne og ute. Sand/tilslag: ca. 0,36-1,5 mm.

Varedata

Emballasje/pall: 15 kg plastsekk. 66 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	183
Nobb nr.	56328894
Gtin:	7090040901835



Robust Epoxy Primer&Lim

Sterk, fargeløs epoxy som benyttes som primer og lim. 2 komponent, løsemiddelfri og motstandsdyktig mot kjemikalier. Benyttes til liming av sprekker og som primer for hardt belastede og vanskelige underlag før f.eks. avretting. Benyttes også som komponent for utblanding av epoxymørtel. Benyttes innendørs og utendørs.

Varedata

Emballasje: 1kg spann (Komp A+B).
12 stk pr kart.

Vare nr.	175
Nobb nr.	52888761
Gtin	7090040901750



Robust Gulvarmering

Sikre deg et stivt og stabilt gulv ved bruk av Robust Gulvarmering sammen med f.eks. Robust Avretting eller støpemørtel og kan benyttes innen- og utendørs både med eller uten varmelabel/gulvvarme. Gips- eller andre brannhemmende plater er overflødige da det dannes et brannskille på 5mm med avrettingsmassen. Robust Gulvarmering er enkel og rask montering. Stålnettet er laget av galvanisert ståltråd med ca. 2,5 mm tykkelse og en maskevidde på ca. 7x7cm. Formatet på nettet er ca 80x120cm.

Varedata

Emballasje/pall: 10 stk pr. bunt.
300 stk pr. pall.

Vare nr.:	198
Nobb nr.	52888844
Gtin:	7090040901989



Robust Nivåpinne

Nivåpinne til å angi høyder på avrettingsmassen.

Varedata

Emballasje/pall: Stk.

Vare nr.:	192
Nobb nr.	52888863
Gtin:	7090040901927



Robust Stopplist

Til avgrensning av avrettingsmasse i døråpninger og rundt sluk mm.

Varedata

Emballasje: 18 stk pr. kartong.

Vare nr.	194
Nobb nr.	52888852
Gtin	7090040901941



Robust Kantlist

Selvklebende kantlist som monteres på vegg, langs gulvet, for avretting eller støping av gulf og fungerer som ekspansjonsfuge. Kantlisten er 50x5mm og 25m lang.

Varedata

Emballasje: 20 stk pr. kaong.

Vare nr.	200
Nobb nr.	52888882
Gtin	7090040902009



Robust Piggrulle

Piggrulle med sprutbeskytter. Benyttes til fjerning av luftbobler i avrettingsmasse i ca. 0-20mm. Kan monteres på treskaft. Størrelse: 25x11cm. Pigg: 27mm.

Varedata

Emballasje/pall: 10 stk pr. karong.

Vare nr.:	196
Nobb nr.	52888878
Gtin:	7090040901965



Robust Blandevisp

Blandevisp til blanding av mørtel, sparkelmasse, puss, flislím, fugemasse, reparasjonsmasser, avrettingsmasse, epoxy mm.

Varedata

Emballasje: 10 stk pr kartong.

Robust Blandevisp Avretting	
Vare nr.	206
Nobb nr.	52888901
Gtin	7090040902061
Robust Blandevisp Universal	
Vare nr.	208
Nobb nr.	52888916
Gtin	7090040902085



Robust Blandebøtte 33 liter

Blandebøtte av plast egnet for utblanding av de fleste mur, mørtel og avrettingsprodukter. Praktiske bærehåndtak på sidene av bøtta.

Varedata

Emballasje: 15 stk pr pakke. 180 stk pr pall.

Vare nr.:	197
Nobb nr.	57023820
Gtin:	7090040901972



Robust Målebøtte 12 liter

Målebøtte av plast egnet for måling av riktig vannmengde og utblanding av de fleste mur, mørtelprodukter. Praktisk bærehank i stål.

Varedata

Emballasje: 20 stk pr pakke. 440 stk pr pall.

Vare nr.	190
Nobb nr.	57023846
Gtin	7090040901903



Robust Fiberpuss Grå

Fiberforsterket, vannavvisende, finkornet mørtel til pussing i tynde sjikt på isolasjonsplater, mur, betong, lettklinker, brannplater m.m. Til pussing og rehabilitering av nye og eldre bygg i kombinasjon med Robust Armeringsduk i 2-12mm tykkelse. Slagrengstett og kan benyttes over og under bakkenivå. Benyttes både innen- og utendørs.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall. Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	447
Nobb nr.	57999253
Gtin:	7090040904478



Robust Fiberpuss Hvit

Naturhvit, fiberforsterket, vannavvisende, finkornet mørtel til pussing i tynde sjikt på isolasjonsplater, mur, betong, lettklinker, brannplater m.m. Til pussing og rehabilitering av nye og eldre bygg i kombinasjon med Robust Armeringsduk i 2-12mm tykkelse. Slagrengstett og kan benyttes over og under bakkenivå. Benyttes både innen- og utendørs.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall. Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	116
Nobb nr.	52888515
Gtin:	7090040901163



Robust Armeringsduk

Armeringsduk til bruk i Robust pussystem. Benyttes både innen- og utendørs. Maskevidde: 4x4 mm. Vekt: 160g/m². Leveres i 10 og 50m ruller.

Varedata


Emballasje/pall: 10m: 132 stk pr pall. 50m: 30 stk pr pall.

Robust Armeringsduk 10m

Vare nr.:	130
Nobb nr.	52888598
Gtin:	7090040901309

Robust Armeringsduk 50m

Vare nr.:	128
Nobb nr.	52888583
Gtin:	7090040901286




Robust Pusshjørne

Pusshjørnet til forsterkning av utvendige hjørner.

Varedata

Emballasje: 50 stk pr. karong.

Vare nr.:	120
Nobb nr.	52888534
Gtin:	7090040901200




Robust Pusshjørne Dryppkant

Pusshjørnet til forsterkning av utvendige hjørner over vinduer m/ dryppkant.

Varedata

Emballasje: 25 stk pr. karong.

Vare nr.:	124
Nobb nr.	52888545
Gtin:	7090040901248




Robust Startlist

Startlisten monteres ved bakkenivå der hvor pusslaget starter.

Varedata

Emballasje: 25 stk pr. karong.

Vare nr.:	405
Nobb nr.	57100854
Gtin:	7090040904058



Robust Dør&Vindulist

Spesialist for avslutning inn mot dører og vinduer.

Varedata

Emballasje: 25 stk pr. karong.

Vare nr.:	407
Nobb nr.	57100884
Gtin:	7090040904072



Forenkling? - Velg denne!

Robust Mur&Pussmørtel

Universal mørtel til muring, pussing og reparasjon av alle typer ny og gammel mur. God bearbeidelighet og hefter godt til underlaget. For innendørs og utendørs bruk.
NB! Et produkt med samme bruksområde som muremørtel M5 og kalkmørtel KC 35/65

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
 Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	178
Nobb nr.	55163413
Gtin:	7090040901781



Robust Muremørtel M5

En muremørtel til muring og pussing av murverk som teglstein, lettklinker, betongblokker, puss og betong. Benyttes også til reparasjonsarbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig. Benyttes inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
 Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	173
Nobb nr.	55211361
Gtin:	7090040901736



Robust Muremørtel M5 Fin

En finkornet mørtel til muring og pussing av murverk som teglstein, lettklinker, betongblokker, puss og betong. Benyttes også til reparasjonsarbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig. Til både innendørs og utendørs bruk.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
 Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	400
Nobb nr.	55163553
Gtin:	7090040904003



Styrke: **1 2 3** **Svak** > 1-5 mpa

Robust Kalkmørtel KC5050

Kalkmørtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider av eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til muring og pussing av murverk med god bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Til både innendørs og utendørs bruk.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
 Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	185
Nobb nr.	55163496
Gtin:	7090040901859



Styrke: **1 2 3** **Medium** > 3,5-7,5 mpa

Robust Kalkmørtel KC3565

Kalkmørtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider av nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til muring og pussing av murverk med god bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Til både innendørs og utendørs bruk.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
 Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	412
Nobb nr.	55163477
Gtin:	7090040904126



Styrke: **1 2 3** **Sterk** > 10 mpa

Robust Kalkmørtel KC2080

Kalkmørtel som er velegnet til rehabiliteringsarbeider av nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset med svakere mørtel. Til muring og pussing av murverk med god bearbeidelighet og hefter godt i underlaget. Til både innendørs og utendørs bruk.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.
 Miljøvennlig emballasje med lengre holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	406
Nobb nr.	55269272
Gtin:	7090040904195



Styrke: **1 2 Sterk** > 6 mpa

Robust Gulv&Vegg

Hurtigherdende, lett, spenningsfri universal reparasjons- og sparkelmasse til reparasjonsarbeider på alle underlag av mur, betong, puss, lettklinker, tegl, porebetong og egner seg meget godt til fallbygging, muring, pussing og fylling av skader og hull på både gulv og vegg. Benyttes både innen- og utendørs.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
5kg spann. 72 stk/pall.

Vare nr.

5kg spann	210
20kg plastsekk	212

Nobb nr.

5kg spann	52888621
20kg plastsekk	52888636

F-pack (Gtin)

5kg spann	7090040902108
20kg plastsekk	7090040902122



Styrke: **1 2 Sterkere** > 15 mpa

Robust Reparasjon

Fiberforsterket, finkornet, hurtigherdende mørtel til flikking og reparasjonsarbeider på mur, tegl og betong. Smidig og lett å bruke, og kan legges ut i tynne og tykke lag. Benyttes på gulv, vegg, inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	442
Nobb nr.	55250913
Gtin:	7090040904423



Robust Glatt Vegg

Diffusjonsåpen, hvit universal sparkelmasse som gir en ekstremt glatt og slipbar overflate. Benyttes til helsparkling eller reparasjon av skader/sår på de fleste underlag som kalkpuss, sementpuss og gips mm. Benyttes både innendørs og utendørs, samt til rom utsatt for fuktighet på både vegg og tak innendørs.

Varedata

Emballasje/pall: 4 kg spann. 80 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	218
Nobb nr.	52888640
Gtin:	7090040902184



Robust Betonglim

Tyntflytende, sterk epoxy til liming av sprekker og bom i betong, mur og flis mm. Benyttes som sprekklim, til injeksjon, som primer og til utblaning av sterk epoxymørtel. Epoxyen er vannett og hefter svært godt til de fleste underlag som stål og betong mm. Robust Betonglim kan også benyttes som primer, til utblanding av epoxymørtel og til liming av betong "vått-i-vått". Benyttes både innen- og utendørs.

Varedata

Emballasje/pall: 0,9kg sett (A+B komp).
? stk (sett) pr. karong. ? stk pr. pall.

Vare nr.:	203
Nobb nr.	
Gtin:	7090040902030




Robust Ildfast Mørtel

Varmebestandig mørtel til muring, pussing av piper, ildsteder, griller og innmuring av røykrør. Universal mørtel som tåler temperaturer opp til +1000°C. Benyttes også til muring av ildfaste steiner og reparasjoner av all mur som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Benyttes innendørs og utendørs.

Varedata

Emballasje/pall: 2kg pose og 8 stk. pr. pakke. 5kg pose og 4 stk pr pakke.

Vare nr.:	
2kg	230
5kg	232
Nobb nr.	
2kg	52888655
5kg	52888666
Gtin:	
2kg	7090040902306
5kg	7090040902320



Robust Flislim Lett

Fleksibelt, støvredusert og sigefritt universallim som kan benyttes til liming av flis, terrazzo, skifer, naturstein mm. Egner seg til alle flistyper i små og store formater. Benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs. Klasse: C2TES1

Varedata

Emballasje/pall: 18 kg sekk. 54 stk/pall.

Vare nr.:	259
Nobb nr.	60078195
Gtin:	7090040902597



Robust Flislim Rask

Hurtigherdende sementbasert flislim for gulv og vegg. God bearbeidighet, høy fleksibilitet, meget god vedheft og høy stabilitet under belastning. Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeidsoppgaver. For alle stabile underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser mm. For gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Frostsikker og vannbestandig. Klasse: C2FT

Varedata

Emballasje/pall: 10 kg sekk. 96 stk/pall.

Vare nr.:	262
Nobb nr.	52888992
Gtin:	7090040902627




Robust Flislim Hvit

Universalt hvitt fleksibelt flislim for gulv og vegg som kan benyttes både innen- og utendørs. Eignet til alle typer keramiske fliser og naturstein. Benyttes til liming av keramisk flis, marmor, granitt, mosaikk, glassmosaikk, naturstein og alle andre fliser som er følsom for misfarging

Varedata

Emballasje/pall: 5 kg spann. 72 stk/pall.

Vare nr.:	260
Nobb nr.	52888984
Gtin:	7090040902603



Robust Limemørtel

Hurtigherdende, smidig og lett bearbeidelig mørtel med meget gode heftegenskaper som benyttes til liming og fuging av heller, fliser, naturstein, limetegl, kantstein, murblokker mm. Benyttes også til flikking og reparasjon av sterke underlag på gulv og vegg, inne og ute.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.	187
Nobb	55210873
Gtin:	7090040901873



Robust Fugemasse

Sementbasert, fleksibel, hurtigherdende, fargestabil fugemasse til fuging av keramiske fliser på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Fugebredde 2-15 mm. Også beregnet for bruk i områder utsatt for vann og temperatursvingninger som f.eks våtrom, balkonger og terrasser. Benyttes også på gulv med varme. Robust Fugemasse har høy slitestyrke, er elastisk og har lavt vannopptak. Klasse: CG2WA

Varedata

Emballasje/pall: 5 kg pose. Se siste sider med varedata for varenr, nobb nr. og GTIN kode.



Robust Forankring

Ekspanderende flytemørtel som har meget gode flyte- og vedheftegenskaper til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.

PS! Egner seg også til støping av betong-møbler, pottes og andre gjenstander i betong.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	222
Nobb nr.	52889317
Gtin:	7090040902221



Robust Innfesting

Ekstremt hurtigherdende innfestingsmasse. Benyttes til montering av gjenstander i mur, fjell og betong samt utbedring av skader, hull og tetting rundt gjennomføringer på gulv. Benyttes både innen- og utendørs. NB! Kan benyttes ned til -5°C

Varedata

Emballasje/pall: 5 kg spann. 72 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	228
Nobb nr.	52889336
Gtin:	7090040902283

Tetting&våtrom



Robust Vanntett Mur

Vanntett, hurtigherdende slemming for tetting av alle typer mur- og betongkonstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Benyttes på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk

Varedata

Emballasje/pall: 15 kg spann. 24 stk/pall.

Vare nr.:	100
Nobb nr.	52889143
Gtin:	7090040901002



Robust Sementmembran

Universal tokomponent, diffusjonsåpen, fleksibel sementmembran til tetting av alle typer mur og betongkonstruksjoner på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Også til tetting av negativt vanntrykk (f.eks. innside av kjellervegg). Benyttes på underlag som betong, lettbetong, puss, murverk, gips puss, gipsfiberplater, gips, påstøp, gamle flislagte overflater, naturstein mm.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg spann. 32 stk/pall.

Vare nr.:	104
Nobb nr.	56043752
Gtin:	7090040901040



Robust Våtromsmembran

Vanntett, løsemiddelfri, elastisk membran for innendørs bruk til profesjonell tetting av våtrom og andre fuktbelastede overflater innendørs. Benyttes på gulv og vegg. Membranen skal dekkes med keramiske fliser eller egnet materiale. Benyttes på stabile underlag som betong, puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt våtromsplater med kjerne av isolasjonsmateriale.

Varedata


Emballasje/pall: 10kg spann. 48 stk/pall.
15 kg spann. 40 stk/pall.

Robust Våtromsmembran 10kg

Vare nr.:	470
Nobb nr.	60028013
Gtin (F-pack):	7090040904706

Robust Våtromsmembran 15kg

Vare nr.:	236
Nobb nr.	52889177
Gtin (F-pack):	7090040902368



Robust Membranbånd

Vanntett, slitesterk og elastisk bånd for tetting av plateskjøter, veggjørner og overganger mellom gulv og vegg i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Båndet er laget av gummi med filt på begge sider. Dette materialgrunnlaget gir en meget god heft til Robust Våtromsmembran.

Varedata

Emballasje: 1 stk pr. kartong.

Robust Membranbånd 10m

Vare nr.:	238
Nobb nr.	52889215
Gtin. F-pack:	7090040902382

Robust Membranbånd 50m

Vare nr.:	240
Nobb nr.	52889226
Gtin. F-pack:	7090040902405



Robust Slukmansjett


Vanntett, slitesterk og elastisk mansjett for tetting av sluk i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Mansjettene er laget av gummi med filt på begge sider. Dette materialgrunnlaget gir en meget god heft til Robust Våtromsmembran.

Varedata

Emballasje: 5 stk pr. kartong.

Robust Slukmansjett

Vare nr.:	250
Nobb nr.	52889283
Gtin. F-pack:	7090040902504
Gtin. D-pack:	7090040905413



Robust Hjørnemasjett

Vanntett, slitesterk og elastisk mansjett for tetting av hjørner i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Mansjettene er laget av gummi med filt på begge sider. Dette materialgrunnlaget gir en meget god heft til Robust Våtromsmembran.

Varedata

Emballasje/pall: 10 stk pr. kartong.

Robust Hjørnemasjett Innvendig

Vare nr.:	252
Nobb nr.	52889264
Gtin. F-pack:	7090040902528
Gtin. D-pack:	7090040905390

Robust Hjørnemasjett Utvendig

Vare nr.:	254
Nobb nr.	52889272
Gtin. F-pack:	7090040902542
Gtin. D-pack:	7090040905406



Robust Rørmansjett

Vanntett, slitesterk og elastisk mansjett for tetting av rørgjennomføringer på både gulv og vegg i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Mansjettene er laget av gummi med filt på begge sider. Dette materialgrunnlaget gir en meget god heft til Robust Våtromsmembran.

Varedata

Emballasje: 20 stk pr. kartong.

Robust Rørmansjett 8-28mm


Vare nr.:	242
Nobb nr.	52889234
Gtin. F-pack:	7090040902429
Gtin. D-pack:	7090040905369

Robust Rørmansjett 25-60mm

Vare nr.:	244
Nobb nr.	52889245
Gtin. F-pack:	7090040902443
Gtin. D-pack:	7090040905376

Robust Rørmansjett 72-110mm

Vare nr.:	246
Nobb nr.	52889253
Gtin. F-pack:	7090040902467
Gtin. D-pack:	7090040905383



Robust Membrandetaljer display

Praktisk display og lagring med skuffer til de ulike mansjettene i Robust Membrantilbehør.

1



Robust Primer Mikroosement

Primer til Robust Mikroosement System som benyttes på både sugende og ikke sugende underlag i kombinasjon med Robust Armeringsduk Fin før påføring av Robust Mikroosement på underlag som fliser, mur, betong, gips og andre stabile underlag. Benyttes både innen- og utendørs.

Varedata

Emballasje: 1 kg flaske. 12 stk. pr. kartong.
24 kartonger pr. pall. 288 stk/pall.

Robust Primer Mikroosement

Vare nr.:	304
Nobb nr.	57296033
Gtin:	7090040903044



Robust Armeringsduk Fin

Finmasket Armeringsduk til Robust Mikroosement System.

Varedata

Emballasje: 315 stk/pall.

Robust Armeringsduk Fin

Vare nr.:	306
Nobb nr.	57297603
Gtin:	7090040903068

2 3



Robust Mikroosement Base/Fin

Robust Mikroosement er en ferdigblandet, vanntett og fleksibel mikroosement som benyttes til dekorativ overflatebehandling av de fleste underlag som fliser, mur, betong, gips, mdf og andre faste og stabile underlag. Robust Mikroosement påføres i tynne lag med egnet spesialverktøy for mikroosement. Kan benyttes på både gulv, vegg, tak, inne- og utendørs.

Varedata

Emballasje: 10 kg spann: 42 stk/pall.
1kg spann: 12 stk/kartong. 480 stk/pall.

Robust Mikroosement Base 10kg

Vare nr.:	312
Nobb nr.	57296078
Gtin:	7090040903129

Robust Mikroosement Base 1kg

Vare nr.:	313
Nobb nr.	57847315
Gtin:	7090040903136

Varedata

Emballasje: 5 kg spann: 72 stk/pall.
1kg spann: 12 stk/kartong. 480 stk/pall.

Robust Mikroosement Fin 5kg

Vare nr.:	314
Nobb nr.	57296097
Gtin:	7090040903143

Robust Mikroosement Fin 1kg

Vare nr.:	315
Nobb nr.	57847326
Gtin:	7090040903150

4



Robust Porefyller

Porefyller og støvbinder til overflatebehandling av underlag som mikroosement, mur, betong, betongstein, murblokk mm. Gir en slitesterk, transparent og mettet overflate som reduserer opptaket av skitt, støv og andre urenheter.

Varedata

Emballasje: 1 kg flaske. 12 stk. pr. kartong.
24 kartonger pr. pall. 288 stk/pall.

Robust Porefyller

Vare nr.:	308
Nobb nr.	57296116
Gtin:	7090040903082

5



Robust Topping

Transparent, vanntett, løsemiddelfri, værbestandig overflatebehandling med høy slitestyrke og motstandsdyktighet til både gulv og vegg. Benyttes til underlag som mikroosement, betong, avrettingsmasse, maling og tre mm.

Varedata

Emballasje: 1 kg flaske. 6 stk. pr. kartong.
32 kartonger pr. pall. 192 stk/pall.

Robust Porefyller

Vare nr.:	310
Nobb nr.	57296101
Gtin:	7090040903105



Robust Slemming Hvít

Vann tett og diffusjonsåpen slemming og dekor puss til overflatebehandling av vegg både inne- og utendørs. Velegnet til slemming og pussing i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset. Benyttes på murverk som betong, puss, lettklinker, tegl mm.

Varedata

Emballasje/pall: 15 kg plastsekk. 66 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Robust Slemming Hvít

Vare nr.:	446
Nobb nr.	55246433
Gtin:	7090040904461



Robust Slemming Grå

Vann tett og diffusjonsåpen slemming og dekor puss til overflatebehandling av vegg både inne- og utendørs. Velegnet til slemming og pussing i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset. Benyttes på murverk som betong, puss, lettklinker, tegl mm.

Varedata

Emballasje/pall: 15 kg plastsekk. 66 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Robust Slemming Grå

Vare nr.:	450
Nobb nr.	55246452
Gtin:	7090040904508

Utemiljø



Robust Fugesand

Fugesand som benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. NB! Egner seg ikke som sandkassesand.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	418
Nobb nr.	55211062
Gtin:	7090040904188



Robust Fugesand Fast

Veksthemmende fugesand som etter vanning herder til en fast og fleksibel fuge. Motstandsdyktig mot utvasking, ugress, groing og maur. Benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	420
Nobb nr.	55211081
Gtin:	7090040904201



Robust Sandkassesand

En lett formbar sand som gjør det enkelt å bygge hus og slott i sandkassen. Inneholder ingen farlige stoffer og tilfredstiller myndighetenes krav til godkjent lekesand med hensyn til tungmetaller, giftstoffer etc.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	289
Nobb nr.	54518478
Gtin:	7090040902894



Robust Strøsand

Robust Strøsand strøs ut med strøboks, spredevogn, spade el. Benyttes på alle glatte underlag som trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier mm.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	416
Nobb nr.	55211058
Gtin:	7090040904164



Robust Salt&Sand

En blanding av strøsand og salt som benyttes til sklisikring av trapper, oppkjørsler, fortau, gangveier mm. Robust Salt&Sand strøs ut for hånd eller med f.eks. strøboks, spredevogn eller spade. Fordel blandingen jevnt utover underlaget. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse. Robust Salt&Sand er mer skånsom for belegningsstein, dyr og planter og er et mer miljøvennlig produkt enn ren salt. Saltet holder strøsanden frostfri.

Varedata

Emballasje/pall: 15 kg sekk. 66 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	195
Nobb nr.	56328886
Gtin:	7090040901958



Robust IsSmelt

Effektiv issmelter som kan benyttes til avisning på alle glatte underlag som f.eks. fortau, gangveier, trapper, oppkjørsler og parkeringsplasser. Robust IsSmelt starter smelteprosessen raskt og har en lang virketid. Robust IsSmelt er velegnet til bruk i kombinasjon med Robust Strøsand.

Varedata

Emballasje/pall: 10 kg spann. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje som gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	415
Nobb nr.	60145017
Gtin:	7090040904157



Robust Veisalt

Robust Veisalt benyttes til sklisikring av vei, fortau, trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser. Robust Veisalt strøs ut for hånd eller med strøboks, spredevogn, spade el.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	204
Nobb nr.	60145015
Gtin:	7090040902047



Robust Sand 0-0,5mm

Miljøvennlig naturlig tørket sand med ulike bruksområder som settesand, formsand, filtersand, sandblåsing og til epoxy arbeider mm. Sandens omtrentlige mineralsammensetning er ca. 35% kvarts, 60% feltspat og 5% andre mineraler.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	422
Nobb nr.	55211285
Gtin:	7090040904225



Robust Sand 0,5-1,2mm

Miljøvennlig naturlig tørket sand med ulike bruksområder som settesand, formsand, filtersand, sandblåsing og til epoxy arbeider mm. Sandens omtrentlige mineralsammensetning er ca. 35% kvarts, 60% feltspat og 5% andre mineraler.

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	428
Nobb nr.	55211293
Gtin:	7090040904287



Robust Primer

Primer og mørteltilsetning - Benyttes som primer, støvbinder, mørteltilsetning og til utblanding av gysing/grunning. Til priming av underlag før avretting, pussing, flisarbeid, slemming, reparasjon mm. Trekker godt inn underlaget og sikrer god heft, forsterker og støvbinder porøse overflater på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Et produkt med flere brukområder!

Varedata

Emballasje/pall: 1 liters flaske. 6 stk/kart. 76 kart/pall. 456 stk/pall. 2,5 liters kanne: 4 stk/kart. 48 kart/pall. 192 stk/pall.

Robust Primer 1 liter

Vare nr.:	138
Nobb nr.	52888602
Gtin F-pack (Stk)	7090040901385
Gtin D-pack	7090040905185
Gtin T-pack (Pall)	7090040907400

Robust Primer 2,5 liter

Vare nr.:	140
Nobb nr.	52888617
Gtin F-pack (Stk)	7090040901408
Gtin D-pack	7090040905192
Gtin T-pack (Pall)	7090040907417

Robust Primer 4 liter

Vare nr.:	265
Nobb nr.	60086292
Gtin F-pack (Stk)	7090040902658
Gtin D-pack	7090040906656
Gtin T-pack (Pall)	7090040908650




Robust Primer Universal

Hurtigherdende primer til de fleste sugende og ikke sugende underlag. Inneholder kvartssand og gir en grov overflate med god heft også på malte og glatte overflater som flis mm. Kan også benyttes vått i vått til f.eks. avretting og andre reparasjoner på gulv og vegg. Benyttes både innen- og utendørs.

Varedata

Emballasje: 2 og 5 kg spann.
2kg: 168 stk pr. pall. 5kg: 80 stk pr. pall.

Robust Primer Universal 2kg	
Vare nr.	163
Nobb nr.	57023865
Gtin	7090040901637
Robust Primer Universal 5kg	
Vare nr.	186
Nobb nr.	52888757
Gtin	7090040901866



Robust Steinknuser

En ikke-eksplosiv sprengement som knuser stein, fjell og betong. Robust Steinknuser er en ekspanderende spesial-sement som etter utblanding med vann utvikler et enormt ekspansjonstrykk som lager sprekker i stein, fjell og betong uten bruk av dynamitt. Robust Steinknuser er miljøvennlig og utvikler ikke gasser og gir en lydløs, sikker oppsprekking. Benyttes både innen- og utendørs.

NB! 2 salgsemballasjer i en pakning!

Varedata

Emballasje/pall: 10kg eske med 4 stk 2,5kg poser. 10kg: 72 stk pr pall. 2,5 kg: 288 stk pr. pall.

Vare nr.:	699
Nobb nr.	60139011
Gtin:	10 kg: 7090040906991 2,5kg: 7090040902993



Robust Støperør

Støperør brukes til å støpe søyler/pilarer til bygg og terrasser mm. Rørene er lette, og kan håndteres for hånd. Robust Støperør har beskrivelse av forbruk på røret.

Varedata

Alle Robust Støperør leveres på europaller. Pallehøyde ca 230cm.

Vare nr.

Robust Støperør 15x120cm	452
Robust Støperør 15x80cm	454
Robust Støperør 20x120cm	459

Nobb

Robust Støperør 15x120cm	55249422
Robust Støperør 15x80cm	55249437
Robust Støperør 20x120cm	57893394

Gtin

Robust Støperør 15x120cm	7090040904522
Robust Støperør 15x80cm	7090040904546
Robust Støperør 20x120cm	7090040904591

Antall pr. pall

Robust Støperør 15x120cm	72stk/pall
Robust Støperør 15x80cm	111 stk/pall
Robust Støperør 20x120cm	38stk/pall



Robust Impregnering

Diffusjonsåpen impregnering til mineralske underlag som kan benyttes til gulv og vegg både innen- og utendørs. Velegnet til impregnering av betong, mur, heller, mur-blokk, puss, slemming, avretting, tegl, takstein (betong og tegl), porøse fliser, keramikk, hobby betong, fuger mm.

Varedata

Emballasje/pall: 1 liters flaske. 6 stk/kart. 76 kart/pall. 456 stk/pall.

Vare nr.:	303
Nobb nr.	55159054
Gtin F-pack (Stk)	7090040903037
Gtin D-pack	7090040905208
Gtin T-pack (Pall)	7090040907486

Svart serien - Stive pussbrett til mikrosement og andre pussprodukter**Robust Pussbrett Trapes**

24x10cm

Trapes formet pussbrett av høypolert rustfritt stål i 0,6mm tykkelse til pussing og påføring av mikrosement og andre typer pussprodukter. Velegnet til påføring på både gulv og vegg og er spesielt godt egnet til å pusse innvendige hjørner. Robust Pussbrett har avrundede hjørner og et skrått kantblad for enklere påføring med mindre kanter/striper i pusslaget. Benyttes også til polering av mikrosement. Robust Pussbrett har et lett og sterkt plastskaft med gummihåndtak for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 6 stk. pr. kartong.
100 kartonger pr. pall. 600 stk/pall.

Robust Primer Mikrosement

Vare nr.:	320
Nobb nr.	57297724
Gtin:	7090040903204

**Robust Pussbrett**

24x10cm

Pussbrett av høypolert rustfritt stål til pussing og påføring av mikrosement og andre typer pussprodukter. Velegnet til påføring på både gulv og vegg. Robust Pussbrett har avrundede hjørner og et skrått kantblad for enklere påføring med mindre kanter/striper i pusslaget. Benyttes også til polering av mikrosement. Robust Pussbrett har et lett og sterkt plastskaft med gummihåndtak for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 6 stk. pr. kartong.
100 kartonger pr. pall. 600 stk/pall.

Robust Primer Mikrosement

Vare nr.:	316
Nobb nr.	57297705
Gtin:	7090040903167

**Robust Pussbrett**

28x12cm

Pussbrett av høypolert rustfritt stål til pussing og påføring av mikrosement og andre typer pussprodukter. Velegnet til påføring på både gulv og vegg. Robust Pussbrett har avrundede hjørner og et skrått kantblad for enklere påføring med mindre kanter/striper i pusslaget. Benyttes også til polering av mikrosement. Robust Pussbrett har et lett og sterkt plastskaft med gummihåndtak for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 6 stk. pr. kartong.
100 kartonger pr. pall. 600 stk/pall.

Robust Primer Mikrosement

Vare nr.:	318
Nobb nr.	57297713
Gtin:	7090040903181

Hvit serien - Fleksible pussbrett til mikrosement og andre pussprodukter**Robust Pussbrett Trapes Fleksibel**

24x10cm

Trapes formet, fleksibelt pussbrett av høypolert rustfritt stål i 0,3mm tykkelse til pussing og påføring av fin mikrosement mm. Velegnet til påføring på både gulv og vegg og er spesielt godt egnet til å pusse innvendige hjørner. Robust Pussbrett har avrundede hjørner og et skrått kantblad for enklere påføring med mindre kanter/striper i pusslaget. Robust Pussbrett har et lett og sterkt plastskaft med gummihåndtak for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 6 stk. pr. kartong.
100 kartonger pr. pall. 600 stk/pall.

Robust Primer Mikrosement

Vare nr.:	326
Nobb nr.	57297758
Gtin:	7090040903266

**Robust Pussbrett Fleksibel**

30x11cm

Fleksibelt pussbrett av høypolert rustfritt stål i 0,3mm tykkelse til pussing og påføring av fin mikrosement mm. Velegnet til påføring på både gulv og vegg. Robust Pussbrett har avrundede hjørner og et skrått kantblad for enklere påføring med mindre kanter/striper i pusslaget. Robust Pussbrett har et lett og sterkt plastskaft med gummihåndtak for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 6 stk. pr. kartong.
50 kartonger pr. pall. 300 stk/pall.

Robust Primer Mikrosement

Vare nr.:	322
Nobb nr.	57297732
Gtin:	7090040903228

**Robust Pussbrett Fleksibel Plast**

36x11cm

Fleksibelt pussbrett i polykarbon/plast i 1,5mm tykkelse til pussing og påføring av fin mikrosement. Velegnet til påføring for ikke å lager merker/striper i mikrosementen. Gjelder spesielt ved påføring av lyse farger. Velegnet til påføring på både gulv og vegg. Robust Pussbrett har avrundede hjørner for enklere påføring med mindre kanter/striper i pusslaget. Robust Pussbrett har et lett og sterkt plastskaft med gummihåndtak for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 6 stk. pr. kartong.
50 kartonger pr. pall. 300 stk/pall.

Robust Primer Mikrosement

Vare nr.:	324
Nobb nr.	57297743
Gtin:	7090040903242

**Robust Sparkelspade**

Sparkelspade med avrundede hjørner av høypolert rustfritt stål og plashåndtak til sparkling, pussing og påføring av bla. Robust Mikrosemment på pussbrettet fra spannet.

Varedata

Emballasje: 12 stk. pr. kartong.
110 kartonger pr. pall. 1320 stk/pall.

Vare nr.:	334
Nobb nr.	57297796
Gtin:	7090040903341

**Robust Mureskje**

18cm

Firkant mureskje i rustfritt stål til bruk med de fleste mur og pussprodukter. Robust Mureskje har en sterk stålhals, gummihåndtak og fingerstøtte for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 12 stk. pr. kartong.
90 kartonger pr. pall. 1080 stk/pall.

Vare nr.:	328
Nobb nr.	57297762
Gtin:	7090040903280

**Robust Mur&Pussbrett**

28x12cm

Mur&pussbrett i rustfritt stål til bruk med de fleste mur og pussprodukter. Robust Mur&Pussbrett har et lett og sterkt plastskaff med gummihåndtak for godt grep i fuktige omgivelser.

Varedata

Emballasje: 6 stk. pr. kartong.
100 kartonger pr. pall. 600 stk/pall.

Vare nr.:	330
Nobb nr.	57297777
Gtin:	7090040903303

**Robust Filsebrett**

22x12cm

Filsebrett med fin gummisvamp for filsing av de fleste mur og pussprodukter og flekkarbeider på betong. Robust Filsebrett har et lett og sterkt plashåndtak.

Varedata

Emballasje: 12 stk. pr. kartong.
36 kartonger pr. pall. 432 stk/pall.

Vare nr.:	332
Nobb nr.	57297781
Gtin:	7090040903327

**Robust Blandebøtte 33 liter**

Blandebøtte av plast egnet for utblanding av de fleste mur, mørtel og avrettingsprodukter. Praktiske bærehåndtak på sidene av botta.

Varedata

Emballasje: 15 stk pr pakke. 180 stk pr pall.

Vare nr.:	197
Nobb nr.	57023820
Gtin:	7090040901972

**Robust Målebøtte 12 liter**

Målebøtte av plast egnet for måling av riktig vannmengde og utblanding av de fleste mur, mørtelprodukter. Praktisk bærehank i stål.

Varedata

Emballasje: 20 stk pr pakke. 440 stk pr pall.

Vare nr.	190
Nobb nr.	57023846
Gtin	7090040901903



Robust Blandevisp

Blandevisp til blanding av mørtel, sparkelmasse, puss, flislim, fugemasse, reparasjonsmasser, avrettingsmasse, epoxy mm.

Varedata

Emballasje: 10 stk pr kartong.

Robust Blandevisp Avretting

Vare nr. 206

Nobb nr. 52888901

Gtin 7090040902061

Robust Blandevisp Universal

Vare nr. 208

Nobb nr. 52888916

Gtin 7090040902085



Robust Membranrull

Enkel engangsrull for påføring av bla. Robust Våtromsmembran

Varedata

Emballasje: 10 stk pr. kartong.

Vare nr.: 249

Nobb nr. 52889302

Gtin. F-pack: 7090040902498



Robust Radiatorpensel

Kost med langt skaft for enkel påføring av bla. Robust Våtromsmembran og andre malinger og epoxyer.

Varedata

Emballasje: 10 stk pr. kartong.

Vare nr.: 247

Nobb nr. 52889298

Gtin. F-pack: 7090040902474



Robust Impregnering

Diffusjonsåpen impregnering til mineralske underlag som benyttes til gulv og vegg både innen- og utendørs

Velegnet til impregnering av betong, mur, heller, murblokk, puss, slemming, avretting, tegl, takstein (betong og tegl), porøse fliser, keramikk, hobby betong, fuger, porøse fliser, keramikk mm. og kan benyttes på både gulv og vegg

Ny og forbedret kvalitet



Overflatebehandling

Påføres med rull, kost eller lavtryksprøyte



Tilsetning

For en tettere og mer vannavvisende overflate



Robust Varedata

Produktinformasjon som enhet, størrelse, antall pr. pall, vare nr, nobb nr og gtin kode.
Alt samlet på et sted for enkel oversikt.

Gulvsystem							
Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Mørtel							
Robust Støpemørtel - B20	20kg	plastsekk	129	7090040901293	55162202	-	48 stk
Robust Støpemørtel - B25	20kg	plastsekk	165	7090040901651	55162274	-	48 stk
Robust Støpemørtel - B30	20kg	plastsekk	167	7090040901675	55162285	-	48 stk
Robust Støpemørtel - B40	20kg	plastsekk	169	7090040901699	55162584	-	48 stk
Robust Hurtigstøp	20kg	plastsekk	171	7090040901712	55163265	-	48 stk
Robust Støpesand	20kg	plastsekk	149	7090040901491	54518236	-	48 stk
1000 kg Big-bag							
Robust Støpemørtel - B20	1000kg	big bag	135	7090040901354	55162236	-	stk
Robust Støpemørtel - B25	1000kg	big bag	123	7090040901231	52884485	-	stk
Robust Støpemørtel - B30	1000kg	big bag	143	7090040901439	55162565	-	stk
Robust Støpemørtel - B40	1000kg	big bag	145	7090040901453	55162603	-	stk
Sement							
Robust Sement	20kg	plastsekk	137	7090040901378	52888481	-	48 stk
Robust Industrisement	20kg	plastsekk	414	7090040904140	55211342	-	48 stk
600 kg Big-bag							
Robust Sement	600kg	big bag	119	7090040901194	52888496	-	stk
Robust Industrisement	600kg	big bag	117	7090040901170	52888500	-	stk
Avrettingsmasse							
Robust Avretting - Inne 5-60mm	20kg	plastsekk	152	7090040901521	52888704	-	48 stk
Robust Avretting - Inne 10-90mm	20kg	plastsekk	153	7090040901538	52888712	-	48 stk
Robust Tynnavretting - Inne 0-30mm	20kg	plastsekk	150	7090040901507	52888693	-	48 stk
Robust Avretting - Ute 5-50mm	20kg	plastsekk	148	7090040901484	52888685	-	48 stk
Tilbehør							
Robust Epoxy - Primer & Lim	1 kg	spann	175	7090040901750	52888761	12 stk	12 stk
Robust Epoxy - Primer & Maling	6 kg	spann	176	7090040901767	52888776	-	48 stk
Robust Gulvarmering	-	stk	198	7090040901989	52888844	10 stk	300 stk
Robust Stopplis	4m	pose	194	7090040901941	52888852	18 stk	-
Robust Nivåpinne	25 stk	boks	192	7090040901927	52888863	-	-
Robust Piggrulle	-	eske	196	7090040901965	52888878	10 stk	-
Robust Kantlist	25m	rull	200	7090040902009	52888882	20 stk	-
Robust Kwartssand	15 kg	stk	183	7090040901835	56328894	-	66 stk

Veggssystem							
Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Mørtel							
Robust Mur&Pussmørtel	20kg	plastsekk	178	7090040901781	55163413	-	48 stk
Robust Murmørtel - M5	20kg	plastsekk	173	7090040901736	55211361	-	48 stk
Robust Murmørtel - M5 Fin	20kg	plastsekk	400	7090040904003	55163553	-	48 stk
Robust Kalkmørtel - 50/50	20kg	plastsekk	185	7090040901859	55163496	-	48 stk
Robust Kalkmørtel - 35/65	20kg	plastsekk	412	7090040904126	55163477	-	48 stk
Robust Pussesand	20kg	plastsekk	151	7090040901514	54518463	-	48 stk
1000 kg Big-bag							
Robust Mur&Pussmørtel	1000kg	big bag	107	7090040901071	52888413	-	stk
Robust Murmørtel - M5	1000kg	big bag	103	7090040901033	52888386	-	stk
Robust Murmørtel - M5 Fin	1000kg	big bag	404	7090040904041	55163685	-	stk
Robust Kalkmørtel - 35/65	1000kg	big bag	111	7090040901118	52888443	-	stk
Robust Kalkmørtel - 50/50	1000kg	big bag	115	7090040901156	52888477	-	stk
Robust Kalkmørtel - 20/80	1000kg	big bag	410	7090040904102	55163526	-	stk
Fiberpuss							
Robust Fiberpuss - Hvit	20kg	plastsekk	116	7090040901163	52888515	-	48 stk
Robust Fiberpuss - Grå	20kg	plastsekk	447	7090040904478	52999253	-	48 stk
Tilbehør							
Robust Pusshjørne	2m	list/profil	120	7090040901200	52888534	50 stk	-
Robust Pusshjørne - Dryppkant	2m	list/profil	124	7090040901248	52888545	25 stk	-
Robust Dør og vinduslist	2,4m	list/profil	407	7090040904072	57100884	25 stk	-
Robust Startlist - 6mm	2,4m	list/profil	405	7090040904058	57100854	25 stk	-
Robust Armeringsduk - 50m	50m	rull	128	7090040901286	52888583	-	30 stk
Robust Armeringsduk - 10m	10m	rull	130	7090040901309	52888598	33 stk	132 stk
Reparasjon							
Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Robust Gulv&Vegg, 5 kg	5kg	spann	210	7090040902108	52888621	-	72 stk
Robust Gulv&Vegg, 20	20kg	plastsekk	212	7090040902122	52888636	-	48 stk
Robust Reparasjon, 20 kg	20kg	plastsekk	442	7090040904423	55250913	-	48 stk
Robust Glatt Vegg	4kg	spann	218	7090040902184	52888640	-	80 stk
Robust Ildfast Mørtel, 2 kg	2kg	pose	230	7090040902306	52888655	8 stk	400 stk
Robust Ildfast Mørtel, 5 kg	5kg	pose	232	7090040902320	52888666	4 stk	208 stk
Robust Betonglim - Nyhet!	0,9kg	Flaske	203	7090040902030			
Overflatebehandling							
Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Robust Slemming Hvit	15kg	sekk	446	7090040904461	55246433	-	66 stk
Robust Slemming Grå	15kg	sekk	450	7090040904508	55246452	-	66 stk
Robust Mikrosement System							
Robust Mikrosement Base 10 kg	10kg	spann	312	7090040903129	57296078	-	42 stk
Robust Mikrosement Base 1kg	1 kg	spann	313	7090040903136	57847315	12 stk	480 stk
Robust Mikrosement Fin 5 kg	5kg	spann	314	7090040903143	57296097	-	72 stk
Robust Mikrosement Fin 1 kg	1 kg	spann	315	7090040903150	57847326	12 stk	480 stk
Robust Primer Mikrosement	1kg	flaske	304	7090040903044	57296033	12 stk	288 stk
Robust Armeringsduk Fin	10m	rull	306	7090040903068	57297603	-	315 stk
Robust Porefyller	1kg	flaske	308	7090040903082	57296116	12 stk	288 stk
Robust Topping	1kg	spann	310	7090040903105	57296101	6 stk	192 stk

Lim&fug

Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Robust Limemørtel	20kg	plastsekk	187	7090040901873	55210873	-	48 stk
Robust Flislim - Lett	20kg	sekk	259	7090040902597	60078195	-	54 stk
Robust Flislim - Hvit	5kg	pose	260	7090040902603	52888984	-	72 stk
Robust Flislim - Rask	10kg	sekk	262	7090040902627	52888992	-	96 stk
Robust Fugemasse - Hvit 5 kg	5kg	pose	264	7090040902641	52889003	4 stk	208 stk
Robust Fugemasse - Sementgrå 5kg	5kg	pose	288	7090040902887	52889060	4 stk	208 stk
Robust Fugemasse - Basalt 5kg	5kg	pose	292	7090040902924	52889086	4 stk	208 stk
Robust Fugemasse - Manhattan 5kg	5kg	pose	296	7090040902962	52889105	4 stk	208 stk
Robust Fugemasse - Antrasit 5kg	5kg	pose	276	7090040902764	52889124	4 stk	208 stk

Tetting&våtrom

Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Robust Vanntett Mur	15kg	spann	100	7090040901002	52889143	-	24 stk
Robust Sementmembran 2k	20kg	spann	104	7090040901040	56043752	-	32 stk
Robust Våtromsmembran 10kg	10kg	spann	470	7090040904706	60028013	-	48 stk
Robust Våtromsmembran 15kg	15kg	spann	236	7090040902368	52889177	-	40 stk
Robust Primer - Våtrom	2,5kg	kanne	235	7090040902351	52889196	-	280 stk
Robust Membranbånd - 10m	10m	rull	238	7090040902382	52889215	-	500 stk
Robust Membranbånd - 50m	50m	rull	240	7090040902405	52889226	-	144 stk
Robust Rørmansjett 8-28mm	stk	eske	242	7090040902429	52889234	20 stk	-
Robust Rørmansjett 25-60mm	stk	eske	244	7090040902443	52889245	20 stk	-
Robust Rørmansjett 72-110mm	stk	eske	246	7090040902467	52889253	20 stk	-
Robust Hjørnemansjett - Innvendig	stk	eske	252	7090040902528	52889264	10 stk	-
Robust Hjørnemansjett - Utvendig	stk	eske	254	7090040902542	52889272	10 stk	-
Robust Slukmansjett	stk	eske	250	7090040902504	52889283	5 stk	-

Innfesting

Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Robust Forankring	20kg	plastsekk	222	7090040902221	52889317	-	48 stk
Robust Innfesting	5kg	spann	228	7090040902283	52889336	-	72 stk

Utemiljø

Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Robust Salt&Sand	15kg	plastsekk	195	7090040901958	56328886	-	66 stk
Robust Strøsand	20kg	plastsekk	416	7090040904164	55211058	-	48 stk
Robust IsSmelt	10 kg	spann	415	7090040908971	60145017	-	48 stk
Robust Veisalt	20kg	Plastsekk	204	7090040909008	60145015	-	48 stk
Robust Sandkassesand	20kg	plastsekk	289	7090040902894	54518478	-	48 stk
Robust Fugesand	20kg	plastsekk	418	7090040904188	55211062	-	48 stk
Robust Fugesand - Fast	20kg	plastsekk	420	7090040904201	55211081	-	48 stk
Robust Sand 0-0,5mm	20kg	plastsekk	422	7090040904225	55211285	-	48 stk
Robust Sand 0,5-1,2mm	20kg	plastsekk	428	7090040904287	55211293	-	48 stk
Robust Sand 1,2-3mm	20kg	plastsekk	424	7090040904249	55211304	-	48 stk

Tilbehør

Produkt	Str.	Enhet	Vare nr.	Gtin	Nobb	Pr. pakke	Pr. pall
Robust Primer 1 liter	1 liter	flaske	138	7090040901385	52888602	6 stk	456 stk
Robust Primer 2,5 liter	2,5 liter	kanne	140	7090040901408	52888617	4 stk	192 stk
Robust Primer 4 liter	4 liter	kanne	265	7090040902658	60086292	3 stk	144 stk
Robust Primer - Universal 5kg	5kg	spann	186	7090040901866	52888757	-	80 stk
Robust Primer - Universal 2kg	2kg	spann	163	7090040901637	57023865	-	168 stk
Robust Impregnering	1liter	flaske	303	7090040903037	55159054	6 stk	456 stk
Robust Antifrost	1liter	flaske	127	7090040901279	53561756	6 stk	456 stk
Robust Steinknuser (4 stk 2,5kg poser)	10 kg	kartong	299	7090040906991	60150112	-	72 stk
Støperør							
Robust Støperør 15x120cm	stk.	støperør	452	7090040904522	55249422	-	72 stk
Robust Støperør 15x80cm	stk.	støperør	454	7090040904546	55249437	-	111 stk
Robust Støperør 20x120cm	stk.	støperør	459	7090040904591	57893394	-	36 stk
Verktøy							
Stive pussbrett							
Robust Pussbrett - 24x10cm	stk.	-	316	7090040903167	57297705	6 stk	600 stk
Robust Pussbrett - 28x12cm	stk.	-	318	7090040903181	57297713	6 stk	600 stk
Robust Pussbrett Trapes	stk.	-	320	7090040903204	57297724	6 stk	600 stk
Robust Sparkelspade	stk.	-	334	7090040903341	57297796	12 stk	1320 stk
Fleksible pussbrett							
Robust Pussbrett - Fleksibel - 30x11cm	stk.	-	322	7090040903228	57297732	6 stk	300 stk
Robust Pussbrett - Fleksibel Plast- 36x11cm	stk.	-	324	7090040903242	57297743	6 stk	300 stk
Robust Pussbrett Trapes - Fleksibel	stk.	-	326	7090040903266	57297758	6 stk	600 stk
Mureverktøy							
Robust Mureskje	stk.	-	328	7090040903280	57297762	12 stk	1080 stk
Robust Mur&Pussbrett	stk.	-	330	7090040903303	57297777	6 stk	600 stk
Robust Filsebrett - Fin	stk.	-	332	7090040903327	57297781	12 stk	432 stk
Blandevertøy							
Robust Målebøtte 12 liter	stk.	bøtte	190	7090040901903	57023846	20 stk	440 stk
Robust Blandebøtte 33 liter	stk.	bøtte	197	7090040901972	57023820	15 stk	180 stk
Robust Blandevisp - Avretting	-	stk	206	7090040902061	52888901	10 stk	-
Robust Blandevisp - Universal	-	stk	208	7090040902085	52888916	10 stk	-
Robust Radiatorpensel	stk	-	247	7090040902474	52889298	10 stk	-
Robust Membranrulle	stk	-	249	7090040902498	52889302	10 stk	-

Ordre&bestilling

Send inn din bestilling til ordre@robustnorge.no
eller kontakt oss på telefon 72607060.

Robust Norge. Telefon: (+47) 72607060.
E-post: kontakt@robustnorge.no - www.robustnorge.no

Alle fargekategorier

Robust Primer benyttes til både gulv og vegg og er til innen- og utendørs bruk

Kan også benyttes som støvbinder og mørteltilsetning! **Alt i en primer!**

Robust Primer - En primer og mørteltilsetning til priming av underlag før avretting, pussing, flisarbeid, slemming, reparasjon mm. og som tilsetning til mørtel. Som primer trekker den godt inn underlaget og sikrer god heft, forsterker og støvbinder porøse overflater på gulv og vegg både innen- og utendørs.



Primer til gulv og vegg både innen- og utendørs bruk



Mørteltilsetning som forbedrer bruksegenskapene



Støvbinder til alle mineralske underlag



Til utblending av gysemasse/heftgrunning



Bruk alltid egnet verneutstyr



robustnorge.no

Velg



Kvalitetsmørtel produsert i Norge.

Robust - Best i butikk!

Kvalitetsmørtel produsert i Norge



Finn riktige produkter og tilbehør enkelt. Velg fargekategori:

Robust™

Robust Norge. Telefon: (+47) 72 60 70 60.
E-post: kontakt@robustnorge.no - www.robustnorge.no

Følg oss på Facebook @robustnorge og Instagram: #robustnorge

