

# Sluk

VVS

PIPELIFE 

Utviklet av  
rørleggere

Produsert i Norge

 wienerberger





# Innhold

---

<b>PILI PRO SLUK</b>	4
<b>PILI BASIC SLUK</b>	6
Sortiment	8

---

# Utviklet av rørlegger for rørleggere

Samme sluk - nytt navn.  
Fra Pili2 til Pili Pro (Des. 25)

## PILI PRO SLUK

**Perfekt på støpt dekke**

**Lett å montere riktig**

**Enkelt å rengjøre**

**God tilgjengelighet for kamerakontroll**

**Godkjent iht. NS-EN 1253-1**



Pili Pro sluk er utviklet av rørlegger og produseres i Norge og er enestående i sitt slag, spesielt på støpt dekke. Det er enkelt å montere i helt riktig posisjon i forhold til ferdig gulv. I tillegg kan det justeres inntil 35 mm etter montering. Den unike vannlåsen og trakten er enkel å ta ut. Rensing og vedlikehold utføres derfor raskt og effektivt.

Pili Pro sluk er et DN 75 mm universalsluk. Sluket har en 110 mm tilkobling og kan monteres i alle typer gulv, og

har en kapasitet på 1,2 l/s. Pili Pro sluk er utviklet etter våtromsnormen og godkjent i henhold til Norsk Standard NS-EN 1253. Sluket er støpt i polypropylen (PP), som er kjent for å tåle både høye og lave temperaturer meget godt. PP er i tillegg resistent mot de fleste kjemikalier. Sluket kan også leveres med jordingspunkt. Når sluket ikke tilføres vann regelmessig kan det være nødvendig å montere Pili Pro luktsperre. Slukets konstruksjon er slik at rørinspeksjon med kamera og bruk av moderne stake-/spyleutstyr enkelt kan utføres fra sluket.



Tilvalg: Rist i rustfritt stål eller svart plastrist

Klemring i rustfritt stål  
Faststøpte TPE-pakninger

# Tekniske data

## PRODUKT

DN 75 mm universalsluk

Egenskaper	
Klasse	K3
Materiale	Polypropylen
Kapasitet	1,2 l/s
Godkjent standard	NS-EN 1253-1
Tykkelse membran	Maks. 2,5 mm
Høyde sluk	120 mm
Diameter sluk	Ø215 mm
Diameter slukrist	Ø163 mm
Maks vertikal justering	35 mm
Tilkobling rør	Ø110 mm, veggtykkelse mellom 3,2 og 4,7 mm.
Rørtype	PP-S14, PP-S16, PP-SN8, PVC-SN8, samt de fleste MA-rør.
Minste byggehøyde	Min. 150 mm (Fra topp sluk til bunn rør)
Hulldiameter i gulvplate	Ø185 mm
Produsent	Pipelife Norge AS, Surnadal, Norge



Se montering av Pili Pro sluk på YouTube.

# Tilpasset ulike utløp

Samme sluk -  
nytt navn.  
Fra Pipelife gulvsluk  
til Pili Basic  
(Des. 25)

Kan brukes  
både i bjelkelag  
og støpt dekke.

## PILI BASIC SLUK



Sluket er våtrommets mest kritiske punkt. Både rørleger, murer og gulvlegger har meninger om, og krav til sluket. Derfor har vi utviklet et nytt sluk, som tilfredsstiller alle fagfolkernes krav – og gjør kunden fornøyd.

Pili Basic er utviklet ved vår egen FoU-avdeling i Surnadal, og produsert i Surnadal. Det er basert på

de beste funksjonene fra Pili sluket, men med få løse komponenter.

Pili Basic sluk finnes i tre varianter, har høy kvalitet og trygg overgang mellom gulv og sluk. Hvilket sluk du trenger, kommer an på utløpet.

### Rister

I tillegg finnes det også en stålrister som er låsbar.



### Riktig forhøyning

Forhøyningsringer er et tilvalg om blir levert i tre varianter.



### Sluk

Velg mellom 3 forskjellige utløp



Sideutløp

Skråutløp

Bunnutløp

# Tekniske data

## PRODUKT

DN 75 mm universalsluk


Egenskaper	Sideutløp	Skråutløp 45°	Bunnutløp
Klasse	K3		
Materiale	Polypropylen		
Kapasitet	1 l/s	0,9 l/s	1,5 l/s
Godkjent standard	NS-EN 1253-1		
Tykkelse membran	Maks. 2,5 mm		
Høyde sluk	120 mm	150 mm	170 mm
Diameter sluk	Ø215 mm		
Diameter slukrist	Ø163 mm		
Maks vertikal justering	-		
Tilkobling rør	Ø75 mm		
Rørtype	PP-S14, PP-S16, PP-SN8, PVC-SN8, samt de fleste MA-rør.		
Minste byggehøyde	117 mm (under koppen på sluket)		
Hulldiameter i gulvplate	Ø185 mm		
Produsent	Pipelife Norge AS, Surnadal, Norge		

# Sortiment




PILI PRO	NRF-nr.		Monterings anvisning
	147 62 25	Pili Pro sluket uten jording	
	147 62 24	Pili Pro sluket med jording	
		Leveres komplett med klemring i stål, o-ring, vannlåstrakt og kopp. Sluk uten jording leveres i tillegg med gråhvit rist.	

PILI BASIC	NRF-nr.		Monterings anvisning
	146 48 75	Pili Basic gulvsluk med sideutløp	
	146 48 76	Pili Basic gulvsluk med skråutløp (45°)	
	146 48 77	Pili Basic gulvsluk med bunnutløp	
		 Alle tre slukene leveres komplett med gråhvit rist, klemring i stål, o-ring, vannlåstrakt og kopp.	

Slukrist	NRF-nr.	
Pro/Basic	452 20 24	Pili stålrisk
Pro/Basic	452 20 26	Pili plastrisk svart.
Pro/Basic	452 20 25	Pili plastrisk gråhvit.
Pro/Basic	452 20 11	Pili stålrisk, låsbar



Leveres komplett med rist, skruer og klemring. Risten kan brukes i områder hvor man ønsker at risten ikke skal kunne fjernes.

Forhøyningsring	NRF-nr.		Monterings anvisning
Pro	452 20 98	Pili Pro forhøyningsring m/hoveddel	
Pro	452 21 02	Pili Pro forhøyningsring m/anboring og hoveddel	
Pro/Basic	452 20 58	Pili forhøyningsring 13 mm.	
Pro/Basic	452 20 59	Pili forhøyningsring 25 mm	
Pro/Basic	452 20 61	Pili forhøyningsring 37 mm	





Luktsperre	NRF-nr.		Monterings anvisning
Pro	452 21 06	Pili Pro luktsperre	
Basic	146 48 74	Pili Basic luktsperre	



Luktsperre benyttes der gulvsluket normalt ikke tilføres vann – for eksempel i rom med tappeutstyr som ikke benyttes i lange perioder eller i forbindelse med utstyr med nødoverløp. Luktsperren ettermonteres ved å fjerne trakt og kopp og sette inn trakt med fjærbelastet lokk.

Slukbend	NRF-nr.	
Pro	452 20 94	Pili Pro 75 mm slukbend H215
Pro	452 20 04	Pili Pro 75 mm slukbend H600



Montering	NRF-nr.		Monterings anvisning
Pro	452 20 91	Pili Pro forskalingsform Forskalingsform med innsats, plugger og skruer. Sluket kan justeres av gulvlegger til rett posisjon mens gulvet støpes eller legges. Justering kan også gjøres i etterkant med at sluket kan heves inntil 35 mm etter at gulvet er lagt.	
Pro	452 20 05	Pili Pro kutter	
Pro	452 20 06	Ekstra kniv for Pili Pro kutter	
Pro	452 20 18	Pili Pro nøkkel Nøkkelen kan brukes for å enklere løsne trakten fra sluket, slik at man kommer til for å rengjøre koppen i bunn. Brukes luktsperre i stedet for vanlig trakt, gjøres dette på samme måte.	
Basic	452 20 08	Pili Basic monteringsplate Monteringsplaten er et alternativ til å montere sluket rett i sponplaten. Den er vendbar og kan benyttes både med gulvbelegg og flisgulv. Monteringsplaten side for gulv med vinylbelegg uten påstøp har innebygget fall. Leveres med skruer.	



Reservedeler	NRF-nr.	
Pro/ Basic	452 20 27	Pili stål klemring og pakn.
Pro	452 20 31	Pili Pro pakningsett - for klemring og vannlåstrakt
Pro	452 20 02	Pili Pro murplugger, pose à 40 plugger
Pro	452 21 01	Pili Pro skruesett - for klemring og forskalingsform
Pro	452 20 86	Pili Pro kopp
Pro	452 20 87	Pili Pro vannlåstrakt
Basic	145 90 88	Pili Basic vannlåstrakt, 50 mm
Basic	143 89 25	Pili Basic kopp



Smøremiddel	NRF-nr.	
	222 45 14	50 ml silikonbasert smøre-/glidemiddel.
	220 69 61	175 ml silikonbasert smøre-/glidemiddel.
	220 69 59	500 ml såpebasert smøre-/glidemiddel.





**Pipelife Norge AS** er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørssystemer. Pipelife er etablert i 24 land. Vårt mål er å være den ledende verdiskaperen i rørbransjen, og å øke folks livskvalitet gjennom å tilby verdifulle løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi.

Hos Pipelife finner du som kunde det mest komplette sortimentet av rør til flere av samfunnets grunnleggende funksjoner: Vannforsyning, innendørs og utendørs avløp, drenering, kabelvern og el-installasjon. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med tekniske råd, materialvalg, logistikk og andre viktige faktorer som må på plass for at prosjektet skal bli så godt som mulig - for deg og brukerne!

Hovedkontor  
Pipelife Norge AS  
Hamnesvegen 97  
6650 Surnadal  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Postboks 74 Skjerkøya  
3995 Stathelle  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Flyplassvegen 16  
2630 Ringebru  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Brobekkveien 40  
0582 Oslo  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Tungavegen 30  
7047 Trondheim  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Nedre Nøttveit 62  
5238 Rådal  
Telefon 71 65 88 00

e-post:  
firmapost@pipelife.com  
ordre@pipelife.com  
tilbud@pipelife.com

**www.pipelife.no**  
facebook.com/PipelifeNorge



Pipelife Norges fabrikker i Surnadal, på Stathelle og på Ringebru

Brosjyre versjon: Desember 2025