

Ytelseserklæring

DoP/CPR20130701/VU-T1/T2

Tilvirker: AS VILJANDI AKEN JA UKS, org nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland

erklærer at produkter er i samsvar med krav og egenskaper i produktstandard EN 14351-1:2006+A1:2010

Produkt: ytterdør VU-T1 og VU-T2

Produktbeskrivelse: utadslående tredør i trekarm med løftehengsler, for bruk som ytterdør i bygninger der det ikke stilles krav til brannmotstand og/eller røyktetthet

System(er) for vurdering og kontroll av slitestyrken til funksjonsdyktighet av byggeprodukter:
system 3

Produsert av: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Estland

Nr	Egenskap	Test- eller beregningsstandard	Klassifiseringsstandard	Enhet	Klasse/verdi	Testrapport	Meldt organ* (notified body)
1.	Motstand mot vindbelastning – testtrykk	EN 12211	EN 12210	Klasse	3	012-13KP-ID	1526
2.	Motstand mot vindbelastning – Nedbøying av karm	EN 12211	EN 12210	Klasse	C		
3.	Luftstrøm	EN 1026	EN 12207	Klasse	4		
4.	Regntetthet	EN 1027	EN 12208	Klasse	7B		
5.	Slagmotstand	EN 13049	EN 13049	mm	450	P902315-01	0402
6.	Varmeisolering	EN ISO 10077-2	Dokumentert verdi	W/m ² K	0,77	P905557 A	
					1,0**	P905557 B	
7.	Betjeningskraft	EN 12046-2	EN 12217	Klasse	3	P902315-01	
8.	Slitestykke mot vertikal belastning	EN 947	EN 1192	Klasse	3		
9.	Slitestykke mot vridning	EN 948		Klasse	3		
10.	Slitestykke mot slag fra mykt og tungt støt	EN 949		Klasse	3		
11.	Slitestykke mot slag fra hardt støt	EN 950		Klasse	3		
12.	Slitestykke mot gjentatt åpning og lukking	EN 1191	EN 12400	Klasse	5	P904793-09B	
13.	Reaksjon ved forskjellig temperatur på hver side	EN 1121	EN 12219	Klasse	2		

***Meldte organer:**

0402 – SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

1526 – TÜV Estonia Ltd, Masina 11, 10144 Tallinn, Estland

****Informasjon om glass:**

Dørens mål (mm)	Mål for glassåpning (mm)	Kombinasjon av glass (mm): 4-16-4				Ug (W/m ² K)	U _b (W/m ² K)
		1. glass	List	Gass	2. glass		
990 x 2088	552 x 750	float	Aluminium	luft	Planitherm Ultra N	1,36	1,0

- Grunnlaget for produksjon av produktet er standarden SFS 4434 i tilfelle den ikke er i uoverensstemmelse med EN standarder.
- Produktet monteres i henhold til produktets montasje- og vedlikeholdsanvisning.
- "Garantibetingelsene fastsatt for dører og vinduer som selges av AS Viljandi Aken ja Uks" er gyldige for produktet.

Ytelseserklæring er utstedt i henhold til Europarådets forordning 305/2011/EU.

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põltsaar
Leder av utviklings avdeling

11.11.2013

