

Pressalit Sway D 934

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Specifikationer

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway D", art. nr. 934 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BL6 universal kipanker beslag til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand: 141-219 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti


Farve:Hvid

Form:D-shaped

Design type:Sandwich


Montering:Topmonteret

Dimensioner



Beslagsmodel:BL6

Beslagstegning



Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. Dæmpervæske: Anti friktionsvæske.

BESLAG:

Beslagsdele er i rustfrit stål. Dæmper kapper er i syrefast rustfrit stål.

Designer

Pressalit

Design år

2015

Produkt passer til

Producent

Skål

IFÖ Sanitär AB

- iCon

Keramag AG

- iCon
- 4U
- Renova Nr. 1
- Renova Nr. 1 54 cm

VITRA

- Options (Sento)


Sphinx Sanitair BV

- Sphinx 345 Compact
- Sphinx 300 22
- Sphinx 300 54 AO
- Sphinx 345 Rimfree
- Sphinx 345
- Sphinx 280
- Sphinx 300 Basic
- Sphinx 300

Laufen AG

- Jika Dino
- Moderna R
- Moderna UP

Reserve dele



Vægt (kg) 3.016

Mål pr. stk. (emballeret) 496x391x85 mm - Vægt pr. stk. emballeret (kg) 3.625.

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Produkt nr.: 934000-BL6999 EAN 5708590335285 VVS 615055000 RSK 7904538 NRF 6190265



Pressalitvej 1

8680 Ry

Danmark Hovednummer [T +45 8788 8788](tel:+4587888788) - F +45 8788 8789 [E pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)