



Hafa® Go 800

Art.nr 1580230, 1580231



1 x a




1 x b




18 x d




10 x c




2 x f



4 x g



2 x h



PH2
PZ2



SILICONE

Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN


Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)9 61500940

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu



E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no



(SE) Rekommendation (DK) Anbefale (NO) Anbefale (FI) Suositus (GB) Recommendation




1




Läs mer på sid 4
Read more on page 4




OBS! Använd skruv som passar ditt väggmaterial
OBS! Brug den skrue, der passer til dine vægmaterialer
OBS! Bruk skruer som passer til veggmaterialet
HUOM! Käytä seinämateriaaliin sopivaa ruuvia
NOTE! Use screws suitable for your wall material




2




3





4




5




6



i



2 x




g

2 x




h



alt.

SE

Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakerivatten.se. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.




GB

Below are Swedish recommendations:

Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. See examples of construction at sakerivatten.se. Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



Hafa[®]

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)9 61500940

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no