

Arcus Kjemi AS

Varme

1550

Svarteper Ovnslakk

NOBB varenr. 26861294

PRE-v26861294

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

En blank lakk til ovnene. Svarteper ovnslakk brukes på alle peiser og ovner. Det må gjøres ETTER fyringssesongen. Altså slik at ovnen skal være et fint møblelement hele våren og sommeren. Svarteper pensles jevnt og tynt utover hele område. Luft godt under hele arbeidet. Ved fyringssesongens start, begynn forsiktig med opptenning i ovnen, luft godt.

**Bruksområde**

En blank lakk til ovnene. Svarteper ovnslakk brukes på alle peiser og ovner.

Farger, overflate

—

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—

Arcus Kjemis AS

Varme

1550

Svarteper Ovnslakk

NOBB varenr. 26861294

PRE-v26861294

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Enhet:

100 ml

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

U28.1 Ovner.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Se HMS-datablad.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

Arcus Kjemi AS

Varme

1550

Svarteper Ovnslakk

NOBB varenr. 26861294

PRE-v26861294

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

—

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Arcus Kjemi AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

Type emballasje

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Arcus Kjemi AS
Organisasjonsnr. NO 886 266 642 MVA
Adresse Postboks 6764 Rodeløkka
Postnr. og poststed 0579 Oslo
Telefon 22 97 58 80
Telefaks 22 72 45 96
E-post sprit@arcus-kjemi.no
Internettadresse www.arcus-kjemi.no