


Byggskrue med borespiss

Farmerskrue

Farmerskrue



Innledning

Beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre eller stål, samt plate-plate (overlapping)



Beskrivelse

En borende og gjengepressende skrue.

Tekniske data

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiale | Herdet stål SAE1018 |
| Overflatebehandling | Blankforsinket min. 12-20 µm og lakkert 40-50 µm polyesterpulverlakk |
| Skive | Ø 14 mm aluminium med vulkanisert EPDM-gummi |
| Utførelse | Nøkkelvidde 8 mm. Borespiss for 4×0,7 mm plate |
| Skrueforbruk | Ca 8 stk/m ² |
| Miljø-/korrosivitetsklasse | MO-M3/C1-C3 |

Montering



| Art.nr | NOBB nr | Dim. dk×L mm | Farge | Ant/forp | Forp/storp |
|--------|----------|--------------|-----------|----------|------------|
| 63204 | 11353968 | 4,8×20 | FZB | 250 | 6 |
| 63205 | 11353976 | 4,8×20 | Grafitgrå | 250 | 6 |
| 63206 | 11353943 | 4,8×20 | Svart | 250 | 6 |
| 63207 | 11353950 | 4,8×20 | Rød | 250 | 6 |
| 63208 | 11353984 | 4,8×20 | Hvit | 250 | 6 |
| 63210 | 11354024 | 4,8×20 | Lysegrå | 250 | 6 |
| 63211 | 21235213 | 4,8×20 | Brun | 250 | 6 |

| Art.nr | NOBB nr | Dim. dk×L mm | Farge | Ant/forp | Forp/storp |
|--------|----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 63212 | 11353992 | 4,8×20 | Teglrød | 250 | 6 |
| 63224 | 11354008 | 4,8×35 | FZB | 250 | 6 |
| 63225 | 11353877 | 4,8×35 | Graffiti-grå | 250 | 6 |
| 63226 | 11353885 | 4,8×35 | Svart | 250 | 6 |
| 63227 | 11353851 | 4,8×35 | Rød | 250 | 6 |
| 63228 | 11353869 | 4,8×35 | Hvit | 250 | 6 |
| 63230 | 11353927 | 4,8×35 | Lysegrå | 250 | 6 |
| 63231 | 21235239 | 4,8×35 | Brun | 250 | 6 |
| 63232 | 11353935 | 4,8×35 | Teglørød | 250 | 6 |
| 63245 | 25614041 | 4,8×60 | Svart | 100 | 6 |

Andre farger mot forespørsel. Min 1 000 stk. Lakeringskostnad 15,- pr 100 stk. Håndteringskostnad 5,- per boks. Ved ordre under 4 000 stk kommer i tillegg 500,- per farge.


Småpakk

| Art.nr | NOBB nr | Dim. dk×L | Farge | Ant/forp | Forp/storp |
|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 513294 | 25614637 | 4,8×35 | svart | 30 | 6 |
| 513295 | 25614645 | 4,8×35 | hvit | 30 | 6 |
| 513296 | 25614652 | 4,8×35 | teglørød | 30 | 6 |

Fargekoder RAL

| Standardfarger | RAL nr |
|----------------|--------|
| Graffiti-grå | 7024 |
| Svart | 9011 |
| Rød | 3009 |
| Hvit | 9010 |
| Lysegrå | 7035 |
| Teglørød | 8004 |
| Brun | 8017 |
| Sølv | 9006 |

Farmerskrue for PVC-tak



Beskrivelse


Selvborende og gjengepressende skrue for montering av PVC-tak mot tre eller stål, sekskant 8 mm.

| Art.nr | NOBB nr | Dim. dk×L mm | Farge | Ant/forp | Forp/storp |
|--------|----------|--------------|-------|----------|------------|
| 63238 | 25614058 | 4,8×35 | Sølv | 250 | 6 |

Småpakk

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk×L mm | Farge | Ant/forp | Forp/storp |
|--------|----------|-------------------|-------|----------|------------|
| 513300 | 25857822 | 4,8×35 | Grå | 50 | 6 |

Farmerskrue aluminium



Beskrivelse

Beregnet for bruk ved montering av profilert tak-/fasadeplate av aluminium mot underlag av tre.


Tekniske data

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Overflatebehandling | Aluminium alt. aluminium og lakkert 40-50 µm polyesterpulverlakk |
| Skive | Ø 14 mm aluminium med vulkanisert EPDM-gummi |
| Utførelse | Nøkkelvidde 8 mm |
| Skrueforbruk | Ca 8 stk/m ² |
| Miljø-/korrosivitetsklasse | MO-M3/C1-C4 |

Byggskruer med borespiss/Farmerskrue

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dkxL mm | Farge | Ant/forp | Forp/storp |
|--------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 63247 | 25614066 | 5,5x20 | Aluminium | 250 | 6 |
| 63248 | 25614074 | 5,5x20 | Svart | 250 | 6 |
| 63249 | 25614082 | 5,5x20 | Rød | 250 | 6 |
| 63251 | 25614090 | 5,5x20 | Hvit | 250 | 6 |
| 63233 | 11353919 | 5,5x38 | Aluminium | 250 | 6 |
| 63234 | 11481165 | 5,5x38 | Svart | 250 | 6 |
| 63242 | 25614108 | 5,5x38 | Rød | 250 | 6 |
| 63244 | 25614116 | 5,5x38 | Hvit | 250 | 6 |

Farmerskrue med borespiss, lakkert i RR farger



Innledning

Beregnet for bruk ved montering av profilerte plater mot underlag av tre eller stål.

Beskrivelse og montering

En borende og gjengepressende skrue.


Passelig turtall ved montering er ca. 1700-2000 rpm. Ved montering bør man sørge for at skruen ikke overdras og skader tetningsskiven. Bruk Makita skrutrekker 6807/6823 med dybdeanslag.

Forpakning

ESSVE Farmerskruer med borespiss i RR farger er pakket i kartonger av miniwellkvalitet.

Tekniske data

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Material | Herdet stål SAE C1018 |
| Overflatebehandling | Blankforsinket min. 5 µm og lakkert 50-60 µm polyeterpulverlakk |
| Skive | Ø 14 mm stålskive med vulkanisert EPDM-gummi |
| Utførelse | Nøkkelvidde 8 mm. Maks. platetykkelse 4x0,7 mm |
| Skrueforbruk | Ca 8 st/m ² |
| Miljø-/Korrosivitetsklasse | M0-M3/C1-C3 |



| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dkxL mm | Farge | Farge Kode | Ant/forp |
|--------|----------|-------------------|-----------|------------|----------|
| 64901 | 26814129 | 4,8x28 | FZB | | 250 |
| 64903 | 26825026 | 4,8x28 | Grønn | RR11 | 250 |
| 64905 | 26825034 | 4,8x28 | Hvit | RR20 | 250 |
| 64907 | 26825042 | 4,8x28 | Lysegrå | RR21 | 250 |
| 64909 | 26825059 | 4,8x28 | Grå | RR22 | 250 |
| 64911 | 26825067 | 4,8x28 | Mørkegrå | RR23 | 250 |
| 64913 | 26825075 | 4,8x28 | Rustbrun | RR29 | 250 |
| 64915 | 26836619 | 4,8x28 | Mørkebrun | RR32 | 250 |
| 64917 | 26836627 | 4,8x28 | Svart | RR33 | 250 |
| 64919 | 26836635 | 4,8x28 | Blå | RR35 | 250 |
| 64921 | 26836643 | 4,8x28 | Silver | RR40 | 250 |
| 64923 | 26839027 | 4,8x28 | Teglred | RR750 | 250 |

Fargekoder RR

| Standardfarger | RR nr | Standardfarger | RR nr |
|----------------|-------|----------------|-------|
| Grønn | RR11 | Lysebrun | RR30 |

| Standardfarger | RR nr | Standardfarger | RR nr |
|----------------|-------|----------------|-------|
| Hvit | RR20 | Brun | RR31 |
| Lysegrå | RR21 | Mørkebrun | RR32 |
| Grå | RR22 | Svart | RR33 |
| Mørkegrå | RR23 | Lyseblå | RR34 |
| Lysegul | RR24 | Blå | RR35 |
| Gul | RR25 | Lysegrønn | RR36 |
| Mørkegul | RR26 | Grønn | RR37 |
| Rød | RR27 | Sølv | RR40 |
| Mørkerød | RR28 | Mørk sølv | RR41 |
| Rustrød | RR29 | Teglred | RR750 |