


# Byggskrue med borespiss

## Farmerskrue

### Farmerskrue



#### Innledning

Beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre eller stål, samt plate-plate (overlapping)



#### Beskrivelse

En borende og gjengepressende skrue.

#### Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Blankforsinket min. 12-20 µm og lakkert 40-50 µm polyesterpulverlakk
Skive	Ø 14 mm aluminium med vulkanisert EPDM-gummi
Utførelse	Nøkkelvidde 8 mm. Borespiss for 4×0,7 mm plate
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>
Miljø-/korrosivitetsklasse	MO-M3/C1-C3

#### Montering



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Farge	Ant/forp	Forp/storp
63204	11353968	4,8×20	FZB	250	6
63205	11353976	4,8×20	Grafitgrå	250	6
63206	11353943	4,8×20	Svart	250	6
63207	11353950	4,8×20	Rød	250	6
63208	11353984	4,8×20	Hvit	250	6
63210	11354024	4,8×20	Lysegrå	250	6
63211	21235213	4,8×20	Brun	250	6

Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Farge	Ant/forp	Forp/storp
63212	11353992	4,8×20	Teglrød	250	6
63224	11354008	4,8×35	FZB	250	6
63225	11353877	4,8×35	Graffiti-grå	250	6
63226	11353885	4,8×35	Svart	250	6
63227	11353851	4,8×35	Rød	250	6
63228	11353869	4,8×35	Hvit	250	6
63230	11353927	4,8×35	Lysegrå	250	6
63231	21235239	4,8×35	Brun	250	6
63232	11353935	4,8×35	Teglørød	250	6
63245	25614041	4,8×60	Svart	100	6

Andre farger mot forespørsel. Min 1 000 stk. Lakeringskostnad 15,- pr 100 stk. Håndteringskostnad 5,- per boks. Ved ordre under 4 000 stk kommer i tillegg 500,- per farge.


## Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Farge	Ant/forp	Forp/storp
513294	25614637	4,8×35	svart	30	6
513295	25614645	4,8×35	hvit	30	6
513296	25614652	4,8×35	teglørød	30	6

## Fargekoder RAL

Standardfarger	RAL nr
Graffiti-grå	7024
Svart	9011
Rød	3009
Hvit	9010
Lysegrå	7035
Teglørød	8004
Brun	8017
Sølv	9006

## Farmerskrue for PVC-tak



### Beskrivelse


Selvborende og gjengepressende skrue for montering av PVC-tak mot tre eller stål, sekskant 8 mm.

Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L mm	Farge	Ant/forp	Forp/storp
63238	25614058	4,8×35	Sølv	250	6

## Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	Farge	Ant/forp	Forp/storp
513300	25857822	4,8×35	Grå	50	6

## Farmerskrue aluminium



### Beskrivelse

Beregnet for bruk ved montering av profilert tak-/fasadeplate av aluminium mot underlag av tre.


### Tekniske data

Material	Aluminium
Overflatebehandling	Aluminium alt. aluminium og lakkert 40-50 µm polyesterpulverlakk
Skive	Ø 14 mm aluminium med vulkanisert EPDM-gummi
Utførelse	Nøkkelvidde 8 mm
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>
Miljø-/korrosivitetsklasse	MO-M3/C1-C4

# Byggskruer med borespiss/Farmerskruer

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dkxL mm	Farge	Ant/forp	Forp/storp
63247	25614066	5,5×20	Aluminium	250	6
63248	25614074	5,5×20	Svart	250	6
63249	25614082	5,5×20	Rød	250	6
63251	25614090	5,5×20	Hvit	250	6
63233	11353919	5,5×38	Aluminium	250	6
63234	11481165	5,5×38	Svart	250	6
63242	25614108	5,5×38	Rød	250	6
63244	25614116	5,5×38	Hvit	250	6

## Farmerskruer med borespiss, lakkert i RR farger



### Innledning

Beregnet for bruk ved montering av profilerte plater mot underlag av tre eller stål.

### Beskrivelse og montering

En borende og gjengepressende skruer.


Passelig turtall ved montering er ca. 1700-2000 rpm. Ved montering bør man sørge for at skruen ikke overdras og skader tetningsskiven. Bruk Makita skrutrekker 6807/6823 med dybdeanslag.

### Forpakning

ESSVE Farmerskruer med borespiss i RR farger er pakket i kartonger av miniwellkvalitet.

### Tekniske data

Material	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Blankforsinket min. 5 µm og lakkert 50-60 µm polyeterpulverlakk
Skive	Ø 14 mm stålskive med vulkanisert EPDM-gummi
Utførelse	Nøkkelvidde 8 mm. Maks. platetykkelse 4×0,7 mm
Skrueforbruk	Ca 8 st/m <sup>2</sup>
Miljø-/Korrosivitetsklasse	M0-M3/C1-C3



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	Farge	Farge Kode	Ant/forp
64901	26814129	4,8×28	FZB		250
64903	26825026	4,8×28	Grønn	RR11	250
64905	26825034	4,8×28	Hvit	RR20	250
64907	26825042	4,8×28	Lysegrå	RR21	250
64909	26825059	4,8×28	Grå	RR22	250
64911	26825067	4,8×28	Mørkegrå	RR23	250
64913	26825075	4,8×28	Rustbrun	RR29	250
64915	26836619	4,8×28	Mørkebrun	RR32	250
64917	26836627	4,8×28	Svart	RR33	250
64919	26836635	4,8×28	Blå	RR35	250
64921	26836643	4,8×28	Silver	RR40	250
64923	26839027	4,8×28	Teglred	RR750	250

### Fargekoder RR

Standardfarger	RR nr	Standardfarger	RR nr
Grønn	RR11	Lysebrun	RR30

Standardfarger	RR nr	Standardfarger	RR nr
Hvit	RR20	Brun	RR31
Lysegrå	RR21	Mørkebrun	RR32
Grå	RR22	Svart	RR33
Mørkegrå	RR23	Lyseblå	RR34
Lysegul	RR24	Blå	RR35
Gul	RR25	Lysegrønn	RR36
Mørkegul	RR26	Grønn	RR37
Rød	RR27	Sølv	RR40
Mørkerød	RR28	Mørk sølv	RR41
Rustrød	RR29	Teglred	RR750