# Ytelseserklæring

DoP nr. 2022/03

Icopal Ventex Vindsperre Pro

## 1. PRODUKTBETEGNELSE

Icopal Ventex Vindsperre Pro

## 2. BRUKSOMRÅDE

Vindsperre for vegg

## 3. PRODUSENT

BMI Norge AS
Per Krohgs vei 1
1065 Oslo

## 4. SYSTEM ELLER SYSTEMER AVCP

System 3

## 5. HARMONISERT STANDARD

EN 13859-2:2014

## 6. KONTROLLORGAN

Ikke relevant

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---|---|---|
| Egenskap ved brannpåvirking | Klasse E- d2 | EN 13895-2 :2014 |
| Vanntetthet ved 2 kPa | W1 | |
| Vanndampmotstand, sd-verdi | 0,02 (+ 0,02, - 0,01) m | |
| Strekkstyrke, langs<br>Strekkstyrke, tvers,<br><br>Forlengelse, langs<br>Forlengelse, tvers | 220 ± 30 N/5cm<br>135 ± 20 N/5cm<br><br>90 % ± 20 %<br>80 % ± 20 % | |
| Rivestyrke ved spikerstamme,<br>langs<br>tvers | <br><br>100 N (-10/+15%)<br>135 N (-10/+20%) | |
| Kuldemykhet | ≤- 45 °C | |
| Holdbarhet ved aldring:<br>- Vanntetthet<br>- Strekkstyrke, langs/tvers<br>- Forlengelse, langs/tvers | <br>W1<br><br>> 80 / 70 %<br>> 60 / 60 % | |

Ytelsen for dette produkt, som er angitt i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med regulativ (EU) No 305/2011, på eget ansvar av produsent, som er angitt under punkt 3.

**Versjon:** 3

**Underskrift av og på vegne av produsent:**

Mette Andresen Bjerk
Administrerende direktør

Oslo, 29.01.2025

## 7. Angitt ytelse