

TS er treskruer med senkhode og ribber for effektiv forsenking i harde materialer. Skruerne er beregnet til fiber, spon og finér, mot stålstendere med max 1 mm tykkelse.

[NO-DoP-h19/0015](#)

## EGENSKAPER



### Fordeler:

- PH2 bit spor
- Senkhode med freseribber
- Skarp spiss
- Tvilling gjenger




## ANVENDELSE

### Bruksområde:

- Fiber, spon og finér mot stålstendere

TEKNISK DATA

Product dimensions



| Art. nr. | Item code | NOBB nr. | Fastener dimensions [mm] |    |                |                |                |                  |     |
|----------|-----------|----------|--------------------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|-----|
|          |           |          | d                        | l  | d <sub>h</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>g</sub> | t <sub>fix</sub> | bit |
| TS3.9x28 | 75495     | 55840574 | 3.9                      | 28 | 6.8            | -              | -              | -                | -   |
| TS3.9x42 | 75496     | 55840585 | 3.9                      | 42 | 6.8            | -              | -              | -                | -   |
| TS3.9x57 | 75497     | 55840593 | 3.9                      | 57 | 6.8            | -              | -              | -                | -   |

