

**Chicago Metallic™
Fleksible kantprofiler**


Chicago Metallic™ Fleksible kantprofiler

- Et utvalg av kantprofiler til konkave flater
- Hurtig og estetisk avslutning av uregelmessige vegger og søyler
- Tidsbesparende pga. enkel og hurtig montering
- Enkel tilpasning på byggeplassen ved hjelp av standardverktøy

SORTIMENT

Produkt gruppe		Komponent	Lengde (mm)	Farge	Pr. pakke			Pr. pall	
					Stk.	Lm	Kg	Pakker	Kg
L24x24 FLEX		Kantprofil bøybar 24*24 hvit	2500	Hvit	10	25	5,3	50	267


FARGER



Kontakt kundeservice for produktkoder ved ønske om andre farger.
NCS kodene er den NCS koden som er nærmest den reelle fargen. Profilens reelle farge kan avvike noe fra de trykte farger.

PRODUKTBESKRIVELSE

L24x24 FLEX



Fleksibel 24 x 24 mm, hvit kantprofil.
Materialtykkelse: 0,5 mm

EGENSKAPER



Reaksjon på brann

E



Korrosjonsklasse

B



Inneklima

Fullt ut gjenanvendelig

ROCKFON

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no