
KRIFON

SUNNDAL BOD

Monteringsanvisning



- Krever 2 personer og ca 2-3,5 timer å montere
- Enkel montering
- Forsterkede vegger

Art. nr. 400015 09/20

Før du begynner

Monteringsanvisningen


Les hele monteringsanvisningen før du begynner. Viktig informasjon og tips kan gjøre monteringen enklere.

Følg punktene i monteringsanvisningen nøye. Monteringen krever 2 personer.

Deler


Sjekk at alle delene er der og gjør deg kjent med dem ved å sammenligne med delelisten. Noe ekstra festemateriell er inkludert.

ANBEFALT VERKTØY



Bruk egnede arbeidshansker pga skarpe metallkanter

PLANLEGGING



Monteringen krever 2 personer

Værforbehold:

Velg en dag uten nedbør.

IKKE montér i sterk vind pga fare for skade på deler og mennesker. Vær forsiktig om underlaget er vått eller glatt.

Teamwork:

Dersom én person tar seg av delene og den andre festemateriell og verktøy, går monteringen enklere og raskere.

Valg av plassering

- Unngå overhengende trær, da greiner kan falle ned og skade boden.
- Små trær, busker, gjerder o.l. i nærheten er ok, og kan fungere som ly for boden.

Forberedelser

Sørg for at underlaget der boden skal plasseres er rett og i vater. Dersom underlaget har fall, må fallet lede vannet bort fra boden og ikke mot den.







Man kan med fordel ha et fundament i betong eller treverk som hindrer at det kommer fukt inn i boden. Pass på at fundamenter i betong er helt herdet før boden plasseres oppå. Boden er ikke konstruert for plassering på gress/jord.


Boden bør festes i underlaget med egnet festemateriell. Dersom du er i tvil, kontakt en faghandel.







TIPS:

- Det anbefales å være 2 personer under monteringen, da deler av monteringen krever flere for å få deler sammenmontert. 2 personer gjør også monteringen enklere og raskere.
- Studér monteringsanvisningen nøye og beregn god tid.
- Sørg for å ha riktig verktøy tilgjengelig.
- Noen av delene kan ha skarpe kanter, og vi anbefaler bruk av hansker og egnede klær.
- Begynn med å pakke ut alle delene og sjekk at alle delene er der. Dekk underlag med papp eller plast om underlaget kan skrape opp delene.
- Sørg for at alle skruer strammes helt til. Sjekk at rammen er rett og i vater.


DELELISTE

Nr.	Del	Stk
Q	 1800mm	1
H	 1800mm	1
1L	 944mm	1
1R	 944mm	1
2L	 426mm	1
2R	 426mm	1
3	 944mm	1
10L	 1762mm	1
10R	 391mm	2
35	 893mm	3
36	 893mm	3
13	 1510mm	1
14	 1510mm	1
15	 1704mm	1
20	 120mm	2


Nr.	Del	Stk
4L	 1731mm	1
4R	 1520mm	1
5L	 1721mm	1
5R	 1711mm	1
21L		1
21R		1
7		1
6	 1736mm	1
30	 799mm	6
31	 1634mm	2
32	 1634mm	1
33	 1634mm	1
40	 1475mm	1
41	 1475mm	1
17	 1111mm	2

Nr.	Del	Stk
18L	 1210mm	1
18R	 1210mm	1
19L	 1210mm	1
19R	 1210mm	1
P1	 1510mm	6
P2	 1704mm	1
P3	 1510mm	2
D1	 1474mm	1
D2	 1633mm	2
P5	 1110mm	4
P6	 1110mm	1
GJ		2


Nr.	Del	Stk
29		6
29-1		6
J1		8
S4		2
F1		400
F2		45
F3		40
GF		3
S2		120
S3		240
B6		9
GC		4
GB		2
H2		2


GC
17
19L
GC
P5
P5
20
18L
P5
19R
20
P5
P6
18R
GC
17
GC
21L
GF
13
GJ
P1
10L
P1
21R
GF
14
10R
P1
4R
15
P1
P3
P1
B6
P1
GJ
P3
1L
J1
B6
J1
H
Q
J1
J1
1R
S4
6
2R
29
J1
29-1
H2
S4
2L
3
30
B6
29
32
29-1
B6
36
30
5L
35
GB
35
31
31
10R
30
B6
7
GF
29-1
36
29-1
29
30
H2
33
29
30
B6
29-1
29
5R
4L
P2
35
GB
36
40
D1
D2
41
29
30
D2
29-1

Nr.	Del	Stk
Q		1
H		1
1L		1
1R		1
2L		1
2R		1
3		1
J1		8
S4		2




1. Når de diagonale målene er like er rammen firkanta.




2. Gulvrammen må være BÅDE helt firkanta og i vater før videre montering.


Nr.	Del	Stk
5L		1
P1		2




Nr.	Del	Stk
13		1
P3		1
P1		2




Nr.	Del	Stk
14		1
15		1
P1		2




Nr.	Del	Stk
4R		1
P3		1




Nr.	Del	Stk
4L		1
P2		1
5R		1





Nr.	Del	Stk
21L		1
21R		1
GF		2







Nr.	Del	Stk
7		1
GF		1






Nr.	Del	Stk
10L		1
10R		1
GJ		2







✓	X

Nr.	Del	Stk
6		1
10R		1







✓	X




Nr.	Del	Stk
P5		1
P6		1




Nr.	Del	Stk
P5		3




Nr.	Del	Stk
17		2




Nr.	Del	Stk
18L		1
18R		1
19L		1
19R		1
20		2




Nr.	Del	Stk
GC		4







Nr.	Del	Stk
29		6
29-1		6
30		6


x6




Nr.	Del	Stk
D2		1
31		1
32		1










Nr.	Del	Stk
B6		3
35		1
36		1












Nr.	Del	Stk
H2		2




Nr.	Del	Stk
D2		1
31		1
33		1




Nr.	Del	Stk
D2		1
31		1
33		1







Nr.	Del	Stk
B6		3
35		1
36		1




Nr.	Del	Stk
GB		1



Nr.	Del	Stk
D1		1
40		1
41		1



Nr.	Del	Stk
B6		3
35		1
36		1



Nr.	Del	Stk
GB		1