

Ytelseserklæring

Declaration of Performance - DOP. Nr 110455-02

1. Byggevare-identifikasjon:	Robust Sementmembran 2K	
2. Byggevaretype:	2-komponent belegg med polymermodifisert sement for tetting	
3. Byggevarens tilsiktede anvendelse:	Benyttes til overflatebehandling og vanntetting under og over bakkenivå	
4. Produsentens navn og adresse:	Steinhardt AS. Pir II nr 10 7010 Trondheim, Norway. kontakt@steinhardt.no www.steinhardt.no	
5. Navn og adresse på den bemyndigede representant:	Ikke relevant	
6. Systemene for vurdering og kontroll av konstansen av byggevarens yteevne (AVCP):	System 3	
7. Notifiserte oppgaver, hvis relevant:	Sertifikat nr 0761 – Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig)	
8. Angitt ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse NS-EN 14891:2012	
Vedheftstyrke	≥0,5 N/mm ²	
Etter kontakt med vann	≥0,5 N/mm ²	
Etter varmealdring	≥0,5 N/mm ²	
Etter frost-tine-påkjenning	≥0,5 N/mm ²	
Etter kontakt med kalkholdig vann	≥0,5 N/mm ²	
Vanntetthet	Ingen lekkasje	
Rissoverbyggende evne	≥0,75mm	
Farlige stoffer	NPD	

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Ansvarlig:

Stian Schevig (Sign):



Revisjonsdato

29.11.2022

Leverandør - Produsent**Steinhardt™ AS**

Org. nr. 915496059 mva.

kontakt@steinhardt.nowww.steinhardt.no
