

## Produktbeskrivelse

Produktnavn	<b>NOHA Modell 100SW</b>
Kort beskrivelse	<b>Brukstrommel med svingarm / (Branntrommel, hvis lakkert rød)</b>
Bruksområde	<b>Generelt vedlikehold / (Beredskap – Brannsløkking)</b>
Godkjenninger	CE & Marine godkjenning (MED) i henhold til NS-EN671-1 Branntrommel & EN694 Slange. I samsvar med CPR (Konstruksjons Produkt Registeret) 305/2011/EU & Direktiv 2014/90/EU  Skilt i henhold til Rådskonklusjon 92/58/EØF

## Installasjon

Se egen installasjonsmanual i produktforpakning og i NRF registeret.

## Anvisninger for drift og vedlikehold

Foreligger serviceavtale?  Ja  Nei

Hvis ja, firma \_\_\_\_\_

### Ettersyn/ kontroll:

Ved funksjon som branntrommel og brukstrommel (lakkert rød):

- Funksjonskontroll bør foretas 4 ganger hvert år.
- Slangetrommel skal kontrolleres årlig av kompetent person, i henhold til NS EN 671-3.
- Slangetrommel skal trykktestes hvert femte år av kompetent person, i henhold til NS EN 671-3.

Ved funksjon som kun brukstrommel:

- Slangetrommel skal kontrolleres hvert femte år av kompetent person, og pakninger bør skiftes.

## Driftstekniske opplysninger

Produktet trenger 2 BAR vanntrykk inn for å oppnå full funksjonsdyktighet. Fuktbestandighet:  
Tåler ikke korrosivt miljø

## Antatt levetid

Levetid på slangen er estimert til 10 år ved moderat bruk i gunstig miljø.  
Pakningssett skiftes ved behov ved trykktesting/ femårskontroll.

## Garanti

I henhold til FL VA/VVS-2016 for Norge.

## Innholdsdeklarasjon

Materiale	Vektprosent	Kode for avfallsbehandling
Metall	40 – 52 %	1452
Plast	3 – 4 %	1799
Slangegummi (PVC)	44 – 56 %	1723

## Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype	Metall, hardplast og restavfall.
Avfallshåndtering	Metall gjenvinnes og slangegummi resirkuleres eller energi gjenvinnes). Plast komponenter energi gjenvinnes.
Opprinnelse - Næring	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling	1452 Blandet Metaller 1799 Blandet hardplast 1723 PVC
Øvrige opplysninger	<i>Det er relevant med resirkulering av deler av produktet.</i>

## HMS-referanser

Ingen særskilte behov.

## Teknisk Service

Produsent/importør	<b>NOHA NORWAY AS</b>
Postadresse	Postboks 8126 Forus
Postnr. Og poststed	4069 Stavanger
Telefon	51 81 60 00
E-post	<a href="mailto:support@noha.no">support@noha.no</a>
Web	<a href="http://www.noha.no">www.noha.no</a>

# FDV-Dokumentasjon

