

Prevex® EasyClean™

Ett vattenlås som är både snyggt och lätt att rengöra.



VATTENLÅS
FÖR BADRUM



PREVEX
ALL ABOUT WATER TRAPS

Prevex® EasyClean™

En patenterad lösning för snabb rensning.

Traditionellt har det inte varit en särskilt angenäm uppgift att rengöra ett vattenlås. Men **med Prevex patenterade vattenlås EasyClean går rengöringen som en dans.**

EasyClean kan enkelt lyftas upp ur handfatet utan att du behöver skruva lös det. Speciellt sjukhus, hotell och hem som värdesätter hygien drar nytta av den här innovationen.



Lätt rengöring

Klart på 20 sekunder – så snabbt har du aldrig tidigare rengjort ett vattenlås. Dessutom behöver du inget specialverktyg.



Minimerade risker

EasyClean minskar risken för läckage och vattenskador, då vattenlåset inte behöver skruvas loss och sätts tillbaka varje gång det rengörs.



Bra arbetsmiljö

Tack vare EasyClean behöver du inte längre giftiga kemikalier, hinkar och trasor för att rengöra vattenlåset. Dessutom har du en bekväm arbetsposition.




Justerbart

EasyClean går att justera på höjden och kan monteras både med vägg- och golvanlutning. Det passar en stor mängd olika handfat.

Rengör vattenlåset på bara 20 sekunder!


Det här vattenlåset är otroligt enkelt att rensa eftersom du inte behöver skruva loss det under handfatet.



1 Lyft upp vattenlåset från bottenventilen.




2 Skölj under rinnande vatten.



3 Sätt tillbaka vattenlåset.

Tekniska specifikationer



Reglerbar höjd
mellan 120 och 170
mm.




Passar till lavoarer med
en tjocklek mellan 35-55
mm och med integrerat
överflöde.



Bräddavloppsset

Tack vare ett flexibelt
bräddavloppsrör på
180-570 mm passar
EasyClean många olika
tvättställ. Det finns
också många accessar-
er för bräddavloppet.

EasyClean distansring
Med distansringen passar
EasyClean ihop med
tvättställ av tjockleken
1-5 mm och 10-30 mm.



Adapter
Utloppet är
40 mm. Med
adaptorn kan
vattenlåset
anpassas för
rör på 32 mm.

Flexibelt rör
Ø 32 mm

L-rör
Ø 32 och 40 mm


S-rör
Ø 32 eller 40 mm

EasyClean
reservdelar

Öppen sil
Öppen sil i rostfritt stål, som
innehåller vattenlåsdelen.



Golv- eller väggmontage
Tillgängligt i två olika
versioner för antingen
golv- eller väggmontage.




Färgade accessoarer för trendiga badrum

Våra kit innehåller popup-propp och
bottenventil i enhetlig färgskala.



Adapter
Tack vare adaptorn kan
vattenlåset anpassas
för rör på 32 mm.



EasyClean är inte utrustad med tvättmaskinsanslutning.

Prevx[®]
EasyClean[™]



sales@prevex.com
www.prevex.com

Oy PreveX Ab,
FI-66900 Nykarleby, Finland
Tel. +358 (0)6 781 8000

