



... ☐ S 1122 VF Flexible for Wood and Metal bajonettsagblader

☐ [Tilbake](#)

S 1122 VF Flexible for Wood and Metal bajonettsagblader

Tannavstand: 1,8/2,6 mm vario-tann, bladlengde: 225 mm

flexible  **WoodMetal**

S 1122 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblad gir enkel jevn skjæring i tre og metall

[Velg produktvariant](#) ☐

☐ [Quicknavigation](#)

Produktfordeler

S 1122 VF Flexible for Wood and Metal bajonettsagblader

S 1122 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblad gir enkel jevn skjæring i tre og metall

- ☐ Vario tanngemetri gir jevn og vibrasjonsreduert skjæring
- ☐ Standard materialtykkelse (0,9 mm) og lengde gjør bladet svært godt egnet til jevn skjæring
- ☐ BIM-bladet er optimalisert for kutting av myke spiker, myke stålmaterialer og ikke-jernholdige metallkomponenter i tre

[Direkte til variantoversikten](#) ☐

Produktdetaljer

S 1122 VF Flexible for Wood and Metal sabelsagblad gir enkel jevn skjæring i tre og metall. Vario tanngemetri gir

jevn og vibrasjonsreduisert skjæring. Bladets standard materialtykkelse (0,9 mm) og lengde gjør bladet svært godt egnet til jevn skjæring. Bladet av BIM (bi-metall) er optimalisert for kutting av myke spiker, myke stålmaterialer og ikke-jernholdige metallkomponenter integrert i tre. Det har standard lengde (225 mm) for en skjærekapasitet på opptil 175 mm. Til bruk sammen med sabelsager med 1/2" universelle skaftsystemer.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Innhold i pakken
1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	25 Stk.
1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	5 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør




Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 225 mm

S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader



Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 150 mm

S 956 DHM Endurance for Window Demolition bajonettsagblader



Tannavstand: 3-4 mm progressivt, bladlengde: 225 mm

S 1156 XHM Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader



Tannavstand: Korn 50 mm, bladlengde: 200 mm

S 1050 RD Endurance for Cast Iron



Tannavstand: Korn 30 mm, bladlengde: 225 mm

S 1130 RIFF Basic for Cast Iron




Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 115 mm

S 522 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 150 mm

S 922 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 200 mm

S 1022 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 150 mm

S 641 HM Endurance for Fiber Plaster bajonettsagblader



Tannavstand: 8,5 mm, bladlengde: 225 mm

S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete bajonettsagblader



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetssenter

