

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Malthus M-kile er en forskalingskile laget av støpejern. M-kilen er utstyrt med en 8 millimeter bred fals som ender i en større åpning som gjør det lett for et formstag å passere gjennom. Kilens funksjon er å låse fast formstag, kassettlåser og strekkfisk før man heller betong i en forskaling.

**Bruksområde**

M-kilen brukes i forbindelse med tradisjonell forskaling og med bruk av Malthus kassettforskaling. Kilen låser fast både formstag, forskalingskassetter og strekkfisk (plank) som legges horisontalt eller vertikalt i en forskaling.

**Overflater**

M-kilen er lakkert med rød lakk.

**Tilbehørsprodukter**

Malthus leverer følgende egne tilbehørsprodukter som kan brukes sammen med M-kilen: Forskalingskassetter, kassettlåser og hjørnelåser.



M-kile

Tilbehør



Kassettforskaling



Kassettlåser



Hjørnelås

Malthus AS	Forskalingsutstyr og -systemer	1010
<b>M- kile i støpejern</b>		NOBB varenr. 10584464
PRE-v10584464		
<b>2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA</b>		
Malthus M-kiler leveres i kun 1 utførelse.		
M-kilene leveres på knipper à 50 kiler. M-kilene selges normalt levert på paller à 2500 stk.		
<u>Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov</u> —		
<b>3. MONTERING/UTFØRELSE</b>		
<u>NS 3420-kode for utførelse</u> L11 Forskaling av konstruksjonsdeler. L11.4 Forskaling av vegger.		
<u>NS 3451-kode for bygningsdel</u> Ingen henvisninger.		
<u>Referanse til NBI byggdetaljer</u> Ingen henvisninger		
<u>Øvrige henvisninger</u> —		
<u>Transport og lagring</u> M-kilen bør lagres tørt.		
<b>4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE</b>		
<u>Kode for avfallsbehandling</u> 1451   1000   0600   _ _ _ _		
<u>Type emballasje</u> M-kilen leveres uemballert.		

Malthus AS	Forskalingsutstyr og -systemer		1010
<b>M- kile i støpejern</b>		NOBB varenr. 10584464	
PRE-v10584464			
<b>5. HMS-REFERANSER</b>			
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.			
<b>Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct</b>			
Ikke beregnet.			
<b>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</b>			
Se HMS-FAKTA.			
<b>6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV</b>			
<b>Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer</b>			
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.			
<b>Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)</b>			
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.			
<b>System for samsvarsattestering (AoC)</b>			
<b>Bruksområde(r):</b>	<b>Grupper/Klasser:</b>	<b>Samsvarssystem nr.:</b>	
–			
<b>Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.</b>			
Det foreligger ingen.			
<b>7. ANSVARLIG FIRMA</b>			
<b>Produsent/importør</b>	Malthus AS		
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 934 237 285 MVA		
<b>Adresse</b>	Svanholmen 5		
<b>Postnr. og poststed</b>	4066 STAVANGER		
<b>Telefon</b>	51 63 50 00		
<b>Telefaks</b>	51 63 00 33		
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ifj@malthus.no">ifj@malthus.no</a>		
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.malthus.no">www.malthus.no</a>		
Afs / 6.4.4			
R127/G19/B153			