

# SIKKERHETSDATABLAD

## Burner Firestarter

Revisjonsdato: 05.09.2013

### 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Burner Firestarter

Utgave nummer 1.0

#### 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådes

Anvendelse For opptenning av peis, grill eller bål.

#### 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Mona Lisa Agentur as  
Helgelandsmoen Næringspark 32a  
3512 Hønefoss  
Norge  
Telefon: (+47) 97 06 50 00  
Fax: (+47) 32 12 50 72  
<http://www.monalisa.no/>  
odd@monalisa.no

E-post

Ansvarlig Mona Lisa Agentur as

Utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS

1.4 Nødtelefon **Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.**

### 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller  
blandingen (1272/2008) Ikke et farlig stoff eller en farlig blanding i henhold til bestemmelse (EF) No 1272/2008.

#### 2.2 Merkningselementer

Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P103 Les etiketten før bruk.  
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

2.1 Klassifisering av stoffet eller  
blandingen (67/548/EEC og  
1999/45/EC) N/A

2.2 Merkningselementer N/A

S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
S-9 Oppbevares på et godt ventilert sted.  
S-38 Ved tilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

2.3 Andre farer N/A

### 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.2 Blandinger

| Ingrediens                                                                         | Identifisering                                                       | Klassifisering etter forordning |                                  | Vekt-% |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
|                                                                                    |                                                                      | 67/548/EEC, 1999/45/EC          | 1272/2008 (CLP)                  |        |
| Nafta (petroleum) , hydrogenbehandlet tung;<br>lavtkokende hydrogenbehandlet nafta | Ec/Nlp nr: 265-150-3<br>Cas nr: 64742-48-9<br>Index nr: 649-327-00-6 | Xn R65-66                       | Asp Tox 1 H304<br>EUH066 Note:HP | 25-50  |
| Etylenglykol                                                                       | Ec/Nlp nr: 203-473-3<br>Cas nr: 107-21-1<br>Index nr: 603-027-00-1   | Xn R22                          | Acute Tox. 4 * H302              | 1-5    |

# SIKKERHETSATABLAD

## Burner Firestarter

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 05.09.2013

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tegnforklaring</b>        | Xn=Helseskadelig.<br>Asp Tox 1: Aspirationsfare.<br>Forklaring til relevante fare- og risikosetninger (R og H setninger) finnes i seksjon 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ingredienskommentarer</b> | Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.<br>Alle konsentrasjoner er oppgitt som vektprosent.<br>Referanser i notene forholder seg til EU forskriften "REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008".<br><br>Note P: Klassifiseringen som kreftfremkallende eller mutagen kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Klassifiseres stoffet ikke som kreftfremkallende, skal i det minste sikkerhetssetningene (P102-)P260- P262-P301 + P310-P331 (1272/2008) eller S-setningene (2-)23-24-62 (67/548/EEC, 1999/45/EC) benyttes. Denne note gjelder kun for bestemte komplekse oljebaserte stoffer oppført i stofflisten.<br><br>Note H (67/548/EEC, 1999/45/EC): Den klassifisering og merking av dette stoffet gjelder kun for den eller de farlige egenskaper som er oppført i faresetningene i kombinasjon med de oppgitte fareklasser og kategorier. Kravene i artikkel 4 til produsenter, importører eller nedstrømsbrukere av dette stoff gjelder for alle andre fareklasser og kategorier. For fareklasser, hvor eksponeringsveien eller virkningens art medfører en differensiering av klassifiseringen av fareklassen, skal produsenten, importøren eller nedstrømsbruker undersøke eventuelle eksponeringsveier eller virkningsarter, som ikke allerede er undersøkt. Den endelige etikett skal oppfylle kravene i artikkel 17 og i punkt 1. 2 i bilag I.I.<br><br>Faresetning H304 er ikke relevant når produktets viskositet er >20,5 cSt ved 40°C. |

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak</b>                                        |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Innånding</b>                                                                    | Hvis den skadede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Sørg for frie luftveier. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Legebehandling ved åndedrettsbesvær. |
| <b>Hudkontakt</b>                                                                   | Ta straks av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann, eventuelt rensekrem. Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp.                                           |
| <b>Øyekontakt</b>                                                                   | Skyll straks med mye vann i flere minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege hvis besvær vedvarer.                                            |
| <b>Svelging</b>                                                                     | Skyll munnen med vann. Drikk straks 1-2 dl vann eller melk i små slurker. IKKE FREMKALL BREKNINGER. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.                        |
| <b>Medisinsk informasjon</b>                                                        | Langvarig eksponering med symptomer på hjernepåvirkning kan i noen tilfelle føre til varige hjernesymptomer.                                                                        |
| <b>4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede</b>             | N/A                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig</b> | N/A                                                                                                                                                                                 |
| <b>Annen informasjon</b>                                                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.                                                                                                                            |

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

|                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Slukningsmidler</b>                                          |                                                                                                                                                                        |
| <b>Passende slukningsmidler</b>                                     | Vanntåke, skum, CO2 og pulver.                                                                                                                                         |
| <b>Uegnede slukningsmidler</b>                                      | Unngå rettet vannstråle i slukkingsarbeidet.                                                                                                                           |
| <b>5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen</b> | Avgir brennbar damp som kan danne eksplosiv blanding med luft. Ved brann utvikles CO, CO2, NOx og svart røyk. Vær oppmerksom på risiko for dannelse av giftige gasser. |
| <b>5.3 Råd til brannbekjempningspersonale</b>                       | Brannmannskap må bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pustesystem i lukkede rom.           |

## 6. TILTAK VED UTSLIPP

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødruiter</b> | Beholdere med oppsamlet materiale skal merkes nøye med korrekt innhold. Åndedrettsvern: det kan brukes halv eller hel pustemaske med filter for organiske damper, eller selvstendig pustesystem avhengig av størrelsen av utslippet og potensiell eksponeringsgrad. Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

## Burner Firestarter

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 05.09.2013

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø        | Kjemikaliet flyter på vann og løses praktisk talt ikke.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing | Absorberes med egnet materiale og samles opp. Leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.4 Henvisning til andre avsnitt                    | Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.<br>Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.<br>Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.<br>Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.                                                                                                |
| Annen informasjon                                   | Anbefalingene etter utslipp til vann og land er basert på det mest sannsynlige utslippsscenarioet for dette produktet. Imidlertid kan geografiske forhold, vind, temperatur samt (ved utslipp til vann) retning og hastighet til bølger og strøm i stor grad ha betydning for hvilke tiltak som bør iverksettes. |

## 7. HÅNTERING OG LAGRING

|                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering                     | Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat. Brukes bare i godt ventilerte områder. |
| 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter | Holdes vekk fra oksiderende stoffer. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn.                                                                   |
| 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)                                  | N/A                                                                                                                                                                             |

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametre

| Ingrediens                                                                                      | Einecs nr | CAS nr     | 8 timer |     | Korttid |     | Type     | Anm. | År   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----|---------|-----|----------|------|------|
|                                                                                                 |           |            | mg/m3   | ppm | mg/m3   | ppm |          |      |      |
| Nafta (petroleum) , hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta<br>Etylenglykol | 265-150-3 | 64742-48-9 | 275     | 50  |         |     | Adm.Norm |      | 2013 |
|                                                                                                 | 203-473-3 | 107-21-1   | 52      | 20  |         |     | Adm.norm | H5   | 2013 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkning om tiltak- og grenseverdier | Adm.norm = tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Hentet fra Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.<br>Anmerkning H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.<br>Fotnote 5: Tiltaksverdien er basert på beregning av summen av gass- og partikkelform (aerosol) av stoffet. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2 Eksponeringskontroll

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begrensning av eksponering på arbeidsplassen | Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for god arbeidshygiene. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødvendig. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åndedrettsvern | Normalt ikke nødvendig.<br>Den europeiske standardiseringskomiteens (CEN) standarder EN136, EN140 og EN405 angir åndedrettsvernsmasker, EN149 og EN143 angir filteranbefalinger.<br>Åndedrettsvern med gassfilter kan bare benyttes kombinert med gode rutiner for masketilpassning og filterbyte. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyevern | Unngå kontakt med øynene, bruk godkjent øyevern. Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndvern | Beskyttelseshansker av nitril, neopren eller PVA kategori 1 i henhold til standard NS-EN374-1 anbefales.<br>All informasjon om spesifikke hansker er basert på offentlig litteratur eller hanskeprodusenters data. Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene. Kontakt hanskeprodusenten for spesifikke råd ved valg av hansker og gjennombruddstider for ditt bruk. Undersøk og eventuelt erstatt slitte eller ødelagte hansker. Om kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter.<br>CE-standardene EN420 og EN374 gir generelle krav, og angir hansketype. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Annet hudvern enn håndvern | Bruk egnede verneklær. |
|----------------------------|------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annen informasjon | Arbeidstilsynet har fastsatt forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, best.nr. 524. Personlig verneutstyr skal oppfylle kravene som er gitt i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, fastsatt av Arbeidstilsynet, best.nr. 523. Det er god industriell hygienepraktis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker e. l. som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Fjern forurensede klær for å unngå hudkontakt. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

## Burner Firestarter

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 05.09.2013

Etter vask av huden påføres fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett. Hold god orden.

### 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Form                                               | Fast                  |
| Farge                                              | Hvit                  |
| Lukt                                               | Svak kokos            |
| Luktterskel                                        | N/A                   |
| pH (kons.)                                         | N/A                   |
| Smeltepunkt/ frysepunkt                            | N/A                   |
| Startkokepunkt og kokeområde                       | N/A                   |
| Flammepunkt                                        | > 65 °C               |
| Fordampingshastighet                               | N/A                   |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | N/A                   |
| Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense | N/A                   |
| Damptrykk                                          | N/A                   |
| Damptetthet                                        | N/A                   |
| Relativ tetthet                                    | 0,9 g/cm <sup>3</sup> |
| Løselighet(er)                                     | N/A                   |
| Løselighet i vann                                  | Ikke løselig          |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann               | N/A                   |
| Selvantennningstemperatur                          | 240 °C                |
| Nedbrytingstemperatur                              | N/A                   |
| Viskositet                                         | N/A                   |
| Eksplosjonsegenskaper                              | N/A                   |
| Oksidasjonsegenskaper                              | N/A                   |
| 9.2 Andre opplysninger                             | N/A                   |

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | N/A                                                                                                                 |
| 10.2 Kjemisk stabilitet            | Stabil under normale forhold.                                                                                       |
| 10.3 Risiko for farlige reaksjoner | N/A                                                                                                                 |
| 10.4 Forhold som skal unngås       | Unngå varme, flammer, gnister og andre antennelseskilder.                                                           |
| 10.5 Materialer som skal unngås    | N/A                                                                                                                 |
| 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter | Ved brann oppstår CO (karbonoksid), CO <sub>2</sub> (karbondioksid), NO <sub>x</sub> (nitrogenoksid) og svart røyk. |

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet                                 | Innånding av damp/tåke gir hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme. Inntak av større mengde kan gi lignende symptom som ved innånding. |
| Hudetsing/ hudirritasjon                        | Avfetter huden, fare for sprekkdannelser og eksem. Inneholder stoff som kan taes opp gjennom huden.                                     |
| Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon                | Irriterer øynene.                                                                                                                       |
| Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt | Ingen av kjemikaliene oppført i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende.                                                      |
| Skader på arvestoffet i kjønnceller             | Ingen av kjemikaliene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene).                                             |
| Kreftfremkallende egenskaper                    | Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende.                                                            |
| Reproduksjonstoksisitet                         | Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige.                                                       |
| STOT - enkelteksponering                        | Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.                                                               |

# SIKKERHETSDATABLAD

## Burner Firestarter

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 05.09.2013

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT - gjentatt eksponering | Lengre tids påvirkning av damp i større konsentrasjoner kan gi symptomer som er generelle for løsemidler. |
| Aspirasjonsfare             | Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.                                 |

### 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Giftighet                            | Dårlig oppløselig blanding. Ingen kjent økotoxikologisk effekt.                                                                                                                                      |
| 12.2 Persistens og nedbrytelighet         | Løsningsmidlene oksideres hurtig ved fotokjemiske reaksjoner i luft. Løsningsmidlene forventes å være potensielt biologisk nedbrytbare.                                                              |
| 12.3 Bioakkumuleringsevne                 | Ingen bioakkumulering er indikert. Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på vannorganismer.                                                                                                 |
| 12.4 Mobilitet i jord                     | Hovedmengden av kjemikaliyet består av komponenter med lav løslighet. Forventet å forflytte seg fra vann til land, og fordele seg til sediment og faste stoffer i avløpsvann. Produktet er flytende. |
| 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering | N/A                                                                                                                                                                                                  |
| 12.6 Andre skadevirkninger                | Forurenses luften under normale forhold ved utslipp av løsemiddeldamper.                                                                                                                             |

### 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Avfallsgrupper                 | EAL: 16 05 09 andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08.                                                                                                                                                     |
|                                | Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. |
| Emballasje                     | Forurenset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier.                                                                                                                                                                                      |

### 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1 FN-nummer                                                                | N/A |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn (UN-proper-shipping-name)                            | N/A |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                                                   |     |
| ADR/RID klasse                                                                | N/A |
| 14.4 Emballasjegruppe                                                         | N/A |
| 14.5 Miljøfarer                                                               | N/A |
| 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk                                     | N/A |
| 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket | N/A |

### 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1. Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen | Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg II (Vedlegg II - "II").<br>Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008.<br>Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).<br>ADR/RID 2013 - Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods.<br>ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.<br>Ex-ECB databasen ( <a href="http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla">http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla</a> ).<br>Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. |
| 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet                                                                        | Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Annen informasjon                                                                                            | Klassifisering av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra leverandøren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 16. ANDRE OPPLYSNINGER

# SIKKERHETSDATABLAD

## Burner Firestarter

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 05.09.2013

### Relevante fare og risiko setninger for hver enkelt ingrediens

H302 Farlig ved svelging.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
R-22 Farlig ved svelgning.  
R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.  
R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder

Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.

### Forkortelser i dokumentet

N/A - Ingen relevant informasjon

### Første gang utgitt

05.09.2013

### Utskriftsdato

05.09.2013

### Annen informasjon

Informasjonen over antas å være korrekt, men inkluderer ikke nødvendigvis all informasjon om kjemikaliet og skal derfor bare brukes som veiledning. Leverandøren skal ikke bli holdt ansvarlig for skade som følge av håndtering eller kontakt med kjemikaliet. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på nåværende kunnskap og er ment å beskrive kjemikaliet ut fra et sikkerhetsaspekt, det er ikke å betrakte som en kjemisk spesifikasjon. Det er kundens ansvar å kontrollere at kjemikaliet er egnet til kundens spesifikke bruk.

Revidert og kvalitetssikret av:

Sensor Chemcontrol AS  
Storgata 30  
3611 Kongsberg  
Norge  
Tlf: 32 77 06 60  
E-post: [helpdesk@sensor.as](mailto:helpdesk@sensor.as).

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai 2010 ---