



SKARPNES

YTELSESERKLÆRING DIFFLEX 160

YTELSESERKLÆRING

DIFFLEX FASADE 160 VINDSPERRE



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE

YTELSESERKLÆRING

DIFFLEX FASADE BRANNKLASSE B



1 IDENTIFIKASJON AV PRODUKTKODE FOR PRODUKTTYPEN

Vindsperre til vegg iht. NS-EN 13859-1/-2

2 PRODUKT BETEGNELSE

Difflex fasade Brannklasse B

3 TILSIKTET BRUKSOMRÅDE

Diffusjonsåpen vindsperre til bruk bak spalteledning med krav til brannklasse

4 PRODUSENT

Skarpnes AS, Industriveien 11, 4879 Grimstad

5 GODKJENT REPRESENTANT

Ikke aktuelt

6 SYSTEM FOR VURDERING AV BYGGEVARENS YTELSE

System 3

7 MELDT ORGAN

0761-CPD : MPA BS

K3113/843/13

5143/553/07-a 5206/642/10

MPF: 3839 : EN 13859-1/-2 Abs.6/ Paragraph 6

8 TEKNISK VURDERINGSORGAN

Ikke relevant

9 ANGITT YTELSE

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| Vanndampmotstand (SD) | EN ISO 12572 | m | 0,04 |
| Fleksibilitet i kulde | EN 1109 | C | -20 |
| Tykkelse | EN 1849-2 | mm | 0,3 |
| Vannetthet | EN 1928 | klasse | W1 |
| Brannklasse | EN 13501-1 | Klasse | B s3d0 |
| Strekstyrke - langs | EN 12311-1 | N/50mm | 400 |
| Strekstyrke - tvers | EN 12311-1 | N/50mm | 230 |
| Bruddforlengelse - langs | EN 12311-1 | % | 30 |
| Bruddforlengelse - tvers | EN 12311-1 | % | 35 |
| Rivestyrke - langs | EN 12310-1 | N | 100 |
| Rivestyrke - tvers | EN 12310-1 | N | 120 |
| Holdbarhet etter aldring | | | |
| Strekstyrke - langs/tvers | EN 12311-1 | % | ≥ 75 av originalverdien |
| Bruddforlengelse - langs/tvers | EN 12311-1 | % | ≥ 75 av originalverdien |
| Rullens bredde | EN 1848-2 | m | 1,5 |
| Rullens Lengde | EN 1848-2 | m | 50 |

10 PRODUSENTENS UNDERSKRIFT OG DATO

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av produsent.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kenneth Lomeland'.

Kenneth Lomeland
Produktansvarlig

Grimstad 03. juli 2018

Dato/Sted