



**BOSCH**

Invented for life



Home

made by

you.



**Bosch hage-  
redskaper 2017**

# Home made by you.

## Med Bosch hageredskaper

Hager er like forskjellige som mennesker og deres krav. Noen lengter etter avkobling fra en hektisk hverdag og gleder seg over hvert eneste minutt de kan slappe av. Andre tar omsorgsfullt vare på plantene og ønsker seg enda mer krefter til hagearbeidet.

Et hyggelig måltid i det fri, ballspill med ungene eller rett og slett det å kunne være stolt over en velholdt hage – Bosch hageredskaper gjør hagearbeidet enkelt slik at du kan nyte uteområdet.



# Innhold



## Pleie av gressplenen

Robotgressklippere	6–9
Rotorgressklippere	10–13
Plenlufter og mosefjerner	14–15
Gresstrimmere	16–19
Produktoversikt	20–23



## Plantepleie

Hekksakser	26–29
Gress- og busksaks	30–31
Produktoversikt	32–33



## Trepleie

Kjedesager	36–37
Hagesag	38
Kompostkverner	39–40
Produktoversikt	41



## Multiverktøy

Multiverktøy	44–46
Produktoversikt	47



## Rydding i hagen

Løvblåsere	50–51
Hagestøvsuger	52
Produktoversikt	53



## Høytrykksspylere

EasyAquatak	58–59
UniversalAquatak	60–61
AdvancedAquatak	62–64
Produktoversikt	65
Tilbehør til høytrykksspylere	66–67



## Tilbehør

Tilbehør til alle maskiner	70–75
----------------------------	-------



## Lithium-ion-levert av Bosch

Bosch syneon chip	78
Bosch batteridrevne systemer	79
12-voltssystemet	80–81
18-voltssystemet	82–83
36-voltsserien	84–85



## Mer informasjon

Lydtryknivåer og vibrasjonsverdier	86–87
Ledende teknologi fra Bosch	88
MyBosch	89
Bosch service	91

# Vakker plen

Og det du trenger til den

Størrelsen på plenen og måten du bruker den på, avgjør hvilken gressklipper som passer for deg. Vi har alt du trenger for å holde plenen i toppform.





**BOSCH**

Invented for life

# Pleie av gress- plenen

# Indego 350 Indego 350 Connect

Den nye Indego 350: Den enkle måten å få en pen plen på. Logicut-systemet sørger for at den kan klippe betydelig raskere enn den nærmeste konkurrenten. Små dimensjoner – perfekt for byhager.



**Ergonomisk knapp for klippehøyde**  
For praktisk høydejustering



**Logicut smart navigasjon**  
Betydelig raskere enn den nærmeste konkurrenten

**Multisensorer**  
Sporer maskinens bevegelser og posisjon innenfor hagen, oppdager hindringer og manøvrerer rundt dem (ledning må være installert)

**Automatisk lading**  
Praktisk og sikkert

**Taktil sensorer og støtfanger i gummi**  
For rask respons og beskyttelse

**Bruker grensesnitt med display**  
AUTO Calendar Function og forenklet meny med ikoner for økt synlighet

**Manuell stoppknapp**  
For maksimal sikkerhet

**Spesialdesignede hjul**  
Mer skånsomme mot plenen

**Bioklipping**  
Fint avklippet gress fordeles jevnt for en sunn, pen plen

**Batteridrevet**  
18 V / 2,5 Ah li-ion-batteri



# Bosch AUTO Calendar Function

Den nye kalenderfunksjonen beregner automatisk den ideelle klippesyklusen basert på den faktiske plenstørrelsen. Det er ikke lenger behov for manuell programmering av kalenderen.

Bosch AUTO Calendar Function virker på to måter:

## Bosch Intelligent Calendar

1. Etter at plenen er kartlagt, foreslår klipperen den Bosch AUTO Calendar Function som passer til størrelsen på plenen.
2. Brukeren kan endre antallet fulle klippinger i løpet av en uke og hvilke dager klippingen skal skje.

## Ekstra plan/kalender

Alternativt kan brukeren opprette sin egen kalender. Gressklipperen vil da informere om antallet fulle klippinger per uke, slik at brukeren enkelt kan justere kalenderen og fortsatt ha full fleksibilitet.



## PIN-gjenoppretting

Registrer din Bosch Indego på MyBosch-Tools.com, og få 3 års garanti, oppdateringer av klipperens programvare og enkel PIN-gjenoppretting.

Hvis du har en Indego Connect, kan du også tilbakestille PIN-koden via appen.



## Produktets viktigste fordeler



Hurtigstopp



Beskyttet av PIN-kode



Automatisk lading



Taktil sensor og støtfanger i gummi




Ergonomisk knapp for klippehøyde



Spesialkonstruerte hjul

# Effektiv på alle måter



Klipping uten Logicut



## Enkel hage

Enkel og rask, den mest effektive hageformen!




## Skrånende hage

Noen hager har en helling. Skråninger på opptil 27 % er ikke noe problem for Indego.



## Uregelmessig hage

Uregelmessige hager med villnis takles på systematisk og effektivt vis.



## Kompleks hage

Indego klipper selv svært komplekse hager helt perfekt.



# Indego 350 Connect



Med Indego Bosch Indego 350 Connect robotgressklipper kan du pleie plenen med fingertuppene. Plasser gressklipperen på plenen, installer vår Indego app og nyt den tiden du sparer. Med den smarte Indego-appen kan du kontrollere Indego med et knappetrykk uansett hvor du befinner deg i verden, slik at plenen din alltid er perfekt.



## Bosch Smart Gardening-appen

Bosch Smart Gardening-appen kan lastes ned fra både Google Play og iOS App Store og fungerer for alle Indego Connect robotgressklippere.



Hvor som helst



Når som helst

\* De viste appskjerm bildene er ment som illustrasjon. Skjerm bildene er forskjellige avhengig av hvilken Indego-modell og mobil enhet som brukes.



### Kontroll

Du kan starte Indego Connect, sette den på pause eller sende den til lading fra hvilket som helst sted, når som helst.



### Kalender

Opprett og rediger klippeplaner med enheten din.



### Kart

Se en plan over plenen din slik den er kartlagt av Indego.



### Varsler

Motta varsler når Indego Connect krever din oppmerksomhet.



### Ofte stille spørsmål

Finn løsninger og forslag, blant annet «slik-gjør-du-det»-videoer.



### Innstillinger

Rediger bruker-, klipper- og sikkerhetsinnstillinger etter behov.



## Oppkoblet teknologi

Ved hjelp av GSM-teknologi er du koblet til gressklipperen din uansett hvor du befinner deg.



## Oppkobling

Du betaler ingenting for data som sendes til eller fra gressklipperen. Du trenger ikke å tegne noen kontrakter.



## Fjernoppdateringer av programvare

Den nyeste Indego Connect-programvaren kan leveres til din maskin automatisk via Internett!

# Batteridrevet, førsteklasses finish

## Rotak 430 LI

Hvis du ikke liker ledninger eller eksos, kan de nye batteridrevne Rotak-gressklipperne våre være noe for deg. De gir deg kraft, frihet og energieffektivitet. Det nye herdede presisjonsbladet til Rotak gjør at det er mulig å klippe alle typer gress, og forlengede plenkammer klipper tett inntil kanten. Dermed er det ikke lenger nødvendig å gå over med gresstrimmeren etterpå. Samtidig samler den optimerte luftstrømmen effektivt opp inntil 99 % av det klippede gresset, slik at plenen blir ryddig og pen. Med Powerdrive LI+-motor og 36-li-ion-batteri har Rotak 430 LI krefter i massevis for plener på opptil 600 m<sup>2</sup>.

**20-70 mm**

**Sentral justering av klippehøyde**  
For rask og enkel justering av klippehøyde

**Integrert håndtak og lett design**  
For enkel transport

**36 V / 2,0 Ah**

**Kraft uten ledning**  
2 x 36 V / 2,0 Ah batteri for lang driftstid (opptil 600 m<sup>2</sup>). Ingen minneeffekt, ingen selvutlading og alltid klar til bruk

**Powerdrive LI+-system**  
Sikrer pålitelig klipping selv under vanskelige forhold

**Ergoflex-system**  
Ergonomisk utformede og justerbare håndtak for bedre arbeidsstilling og redusert muskelbelastning under gressklipping

**50 l**

**50-liters gressoppsamler**  
For sjeldnere tømming

**Hurtigklikk**  
For rask og enkel montering

**Forlengede plenkammer**  
Kantklipp langs murer, bed og plenkanter

**Skarp stålkniv**  
Rotasjonsherdet og -slipt stålkniv med LeafCollect

Easy	Universal	Advanced
<b>Opptil 600 m<sup>2</sup></b> Anbefalt plenstørrelse	<b>43 cm</b> Arbeidsbredde	<b>13,7 kg</b> Vekt
Best.nr. 0 600 8A4 50D EAN-kode 3165140.895460		



### Syneon Chip

Den integrerte Bosch Syneon Chip sørger for nøyaktig den mengden energi som er nødvendig for jobben, for optimal kraft og maksimal utholdenhet.



### LeafCollect

Kniven som er utstyrt med Boschs unike LeafCollect-kanter gjør at du raskt og enkelt kan samle opp høstløvet på plenen.



### Banebrytende presisjon

Skarpere blad og gresskammer er kombinert for å oppnå et rent og tett resultat.

# Batteridrevne gressklippere



Pleie av gressplen

## Rotak 32 LI

Den perfekte klipperen for byhager – med moderne batteriteknologi

Easy	Universal	Advanced		
Opptil 250 m <sup>2</sup>	32 cm	30–60 mm	31 l	10,8 kg

Anbefalt plenstørrelse    Arbeidsbredde    Arbeidshøyde    Oppsamler    Vekt

36 V / 2,0 Ah li-ion-batterier

70 min ladetid

Herdet og skarp sigdkniv i stål

Plenkammer

3 klippeinnstillinger

Best.nr. 0 600 885 D05

EAN-kode 3165140.895422



## Rotak 370 LI

Perfekt for grøntanlegget – med avansert batteriteknologi

Easy	Universal	Advanced		
Opptil 400 m <sup>2</sup>	37 cm	20–70 mm	40 l	13,1 kg

Anbefalt plenstørrelse    Arbeidsbredde    Arbeidshøyde    Oppsamler    Vekt

2 x 36 V / 2,0 Ah li-ion-batterier

70 min ladetid

Herdet og skarp sigdkniv i stål

Bosch Powerdrive LI+

6 klippeinnstillinger

Best.nr. 0 600 8A4 409

EAN-kode 3165140.895453



\* Rotak LI 430 / 370 / 37 / 32 Ergoflex

# Gressklipping med førsteklasses finish

## Rotak 43

Oppnå perfektjon på første forsøk med nye Rotak 43. Powerdrive+-systemet med den nye herdede presisjonskniven gjør det mulig å klippe alle typer gress, og de forlengede gresskammene klipper inntil kanten. Samtidig samler den optimerte luftstrømmen effektivt opp inntil 99% av det klippede gresset, slik at plenen blir ryddig og pen.



### Ergoflex-system

Ergonomisk utformede og justerbare håndtak for bedre arbeidsstilling og redusert muskelbelastning under gressklipping

20-70 mm

### Sentral justering av klippehøyde

For rask og enkel justering av klippehøyde

### Integrert håndtak og lett design

For enkel transport

### Powerdrive+-system

For ren klipping og inntil 99% oppsamling

50 l

### 50-liters gressoppsamler

For sjeldnere tømming

### Hurtigklipp

For rask og enkel montering

### Forlengede plenkammer

Kantklipp langs murer, bed og plenkanter

### Skarpt knivblad i stål

For perfekt klipping



Easy

Universal

Advanced

1800 W

Motoreffekt

23 Nm

Dreiemoment

43 cm

Arbeids-  
bredde

12,7 kg

Vekt

Best.nr. 0 600 8A4 300

EAN-kode 3165140.661812



### LeafCollect

Kniven som er utstyrt med Boschs unike LeafCollect-kanter gjør at du raskt og enkelt kan samle opp høstløvet på plenen.



### Ergoflex-system

Ergonomisk utformede og justerbare håndtak for bedre arbeidsstilling og redusert muskelbelastning under gressklipping.



### Banebrytende presisjon

Kantklipp langs murer, bed og plenkanter.

# Gressklippere med ledning

## Rotak 40

Den perfekte klipperen for grøntanlegget – med det avanserte Powerdrive+-systemet



Easy	Universal	Advanced
1700 W	22 Nm	40 cm
20–70 mm	50 l	12,6 kg
Motoreffekt	Dreiemoment	Arbeidsbredde
Arbeidshøyde	Oppsamler	Vekt

Ergoflex system  
 Bosch Powerdrive+  
 Herdet og skarp sigdkniv i stål med LeafCollect  
 Forlengede plenkammer  
 6 klippeinnstillinger  
 Best.nr. 0 600 8A4 200  
 EAN-kode 3165140.661768

## ARM 32

Gressklipperen som klipper helt inntil kantene



Easy	Universal	Advanced
1200 W	13 Nm	32 cm
20–60 mm	31 l	6,8 kg
Motoreffekt	Dreiemoment	Arbeidsbredde
Arbeidshøyde	Oppsamler	Vekt

Bosch Powerdrive  
 Plenkammer  
 Lett og kompakt  
 3 klippeinnstillinger  
 Best.nr. 0 600 885 B03  
 EAN-kode 3165140.785815

## ARM 34

Smart og plassbesparende



Easy	Universal	Advanced
1300 W	16 Nm	34 cm
20–70 mm	40 l	11 kg
Motoreffekt	Dreiemoment	Arbeidsbredde
Arbeidshøyde	Oppsamler	Vekt

Ergoflex system  
 Bosch Powerdrive  
 Sigdkniv  
 5 klippeinnstillinger  
 Best.nr. 0 600 8A6 101  
 EAN-kode 3165140.746601

## ARM 37

Smart og plassbesparende



Easy	Universal	Advanced
1400 W	17 Nm	37 cm
20–70 mm	40 l	12 kg
Motoreffekt	Dreiemoment	Arbeidsbredde
Arbeidshøyde	Oppsamler	Vekt

Ergoflex system  
 Bosch Powerdrive  
 Plenkammer  
 5 klippeinnstillinger  
 Best.nr. 0 600 8A6 201  
 EAN-kode 3165140.765596

\* Rotak LI 430/370/37/32 Ergoflex

# Dypskjæring for mosefjerning og ny såing

## AVR 1100 mosefjerner

Er plenen eldre enn to år? Er plenen blitt pleiet uregelmessig? Er plenen full av mose eller plenfilt? Stedvis svampaktig? Hvis svaret er «ja», trenger du mosefjernereren AVR 1100 for å gi plenen effektiv og intensiv pleie. Knivene i karbonstål skjærer -10 til +5 mm ned i jorden og gjør den raskt klar til ny såing.



**Kompakt oppbevaring**  
Håndtaket kan legges dobbelt, oppsamleren kan stables

50 l

**Stor 50 l oppsamler**  
Må tømmes sjeldnere

+5 til  
-10 mm

**Fire luftehøyder**  
For forskjellige plenforhold

**Jet-Collect-systemet**

Innovativ trommel med stålkni-  
ver og luftinntak fjerner raskt og grundig  
plenfilt bestående av planterester,  
mose og ugress

Easy    Universal    **Advanced**

1100  
W

Motoreffekt



Roterende  
borstålkniv

32  
cm

Arbeids-  
bredde

10  
kg

Vekt

Best.nr. 0 600 88A 100

EAN-kode 3165140.512930



### Jet-Collect-systemet

Innovativ trommel med borstålkniver og luftinntak fjerner raskt og grundig plenfilt bestående av planterester, mose og ugress.

### Effektiv

Mosefjernereren fjerner plenfilt, mose, ugress og dødt gress fra plenen. River opp overflaten og åpner opp jorda for å slippe inn vann og luft, slik at gresset trives bedre.

### Powerdrive-motor

1100 W Powerdrive-motor gir suveren kraft og høyere dreiemoment for effektiv mosefjerning.

# Plenluffer



Pleie av gressplenen

## ALR 900 plenluffer

Fjerner enkelt mose og plenfilt, for effektiv og intensiv pleie av plenen

Easy

Universal

Advanced

900  
W



10 x

Motoreffekt

Doble karbon-  
ståltenner

32  
cm

Arbeids-  
bredde

+10 til  
-5 mm

Arbeidshøyde

50 l

Oppsamlar

9,4  
kg

Vekt

4 høydeinnstillinger

Best.nr. 0 600 88A 000

EAN-kode 3165140.512909



# Håndgressklipper

## AHM 30

Nøyaktig klipping som gir velpleide plener

Easy

Universal

Advanced

30  
cm

Arbeids-  
bredde

12-40  
mm

Arbeidshøyde

6,4  
kg

Vekt

Sylinderklippesystem med 4 kniver av herdet stål

«Klikk»-låsemekanisme gjør at du kan stille inn underkniven uten å bruke verktøy

Klippehøydejustering

Best.nr. 0 600 886 001


EAN 3165140.247207



# Ingen bensin. Ingen ledning. Full kraft.

## Advanced GrassCut 36

**Advanced** GrassCut 36 er en brukervennlig gresstrimmer med et kraftig 36-volts li-ion-batteri som gjør den til en ypperlig løsning for mer krevende plener. Den har en totrinns hastighetsinnstilling som betjenes enkelt med en bryter, og som sørger for optimal kraft og kontroll under klipping. Et ergonomisk og justerbart ekstrahåndtak sikrer komforten ved klipping av villnis og overgrodde områder.



Easy Universal **Advanced**



Klippe-Ø



Vekt

Best.nr. 0 600 878 N03  
EAN-kode: 3165140.887748



### Sterk

Drives av et 36 V / 2,0 Ah li-ion-batteri som passer til andre Bosch 36 V maskiner.



### Syneon Chip

Den integrerte Bosch Syneon Chip sørger for nøyaktig den mengden energi som er nødvendig for jobben, for optimal kraft og maksimal utholdenhet.



### Ergonomisk og balansert

Softgrep og lav vekt gjør den enkel å bruke.



# Batteridrevne gresstrimmere



Pleie av gressplen

## EasyGrassCut 12-230

Full bevegelsesfrihet uten ledninger som begrenser bruken

<b>Easy</b>	<b>Universal</b>	<b>Advanced</b>
-------------	------------------	-----------------

 23 cm	 45 min	 1,9 kg
Klippe-Ø	Ladetid	Vekt

12 V / 2,0 Ah li-ion-batteri

Det innovative Durablade-klippesystemet

Best.nr. 0 600 8A8 105

EAN-kode 3165140.882279



## ART 23-18 LI

Det innovative Durablade-systemet gir svært godt klipperesultat og varer opptil 12 ganger lenger enn tidligere knivblader

<b>Easy</b>	<b>Universal</b>	<b>Advanced</b>
-------------	------------------	-----------------

 23 cm	 60 min	 80-115 cm	 2,3 kg
Klippe-Ø	Ladetid	Høyderregulering	Vekt

18 V / 2,5 Ah li-ion-batteri

Det innovative Durablade-klippesystemet

Teleskopskaft

Best.nr. 0 600 8A5 C06

EAN-kode 3165140.850384



# Effektiv klipping med praktisk automatisk trådmating

## ART 30

Gresstrimmeren Bosch ART 30 har en 550-watts motor som sørger for rask, jevn klipping. Den automatiske trådmatingen minimerer arbeidet med tråden, og du kan med et knappetrykk skifte fra gresstrimming til kantklipping. De ergonomiske håndtakene gjør maskinen enkel å bruke og gir en god fordeling av vekten.



Easy

Universal

Advanced



Klippe-Ø



Høyderegulering



Klippetråd



Vekt

Best.nr. 0 600 8A5 400

EAN-kode 3165140.689175



### Automatisk to-tråds system

System som sørger for at brukeren nesten ikke trenger å tenke på klippetråden.

### Ergonomisk

Trimmeren har fullt justerbart håndtak, lav vekt og klippehøydejustering med et klikk, og er dermed komfortabel å bruke i alle posisjoner.

### Praktisk

Med et knappetrykk kan du skifte fra gresstrimming til kantklipping, og softgreh-håndtaket sørger for at du slipper å anstrenge deg under klippingen.

# Gresstrimmere med ledning

## ART 23 SL

Kraftig trimmer som er lett å betjene



Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

280 W	23 cm	1,7 kg
Motoreffekt	Klippe-Ø	Vekt

1,6 mm x 4 m klippetråd  
Halvautomatisk trådmatingssystem som utløser klippetråden automatisk når maskinen slås på  
Best.nr. 0 600 8A5 000  
EAN-kode 3165140.689021

## ART 24

Effektiv klipping med praktisk automatisk trådmating



Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

400 W	24 cm	80-115 cm	2,4 kg
Motoreffekt	Klippe-Ø	Høydereregulering	Vekt

1,6 mm x 6 m klippetråd  
Automatisk trådmating  
Best.nr. 0 600 8A5 800  
EAN-kode 3165140.837545

## ART 35

Ideell til klipping av høyt og hardt gress, enger og overgrodde hjørner i hagen



Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

600 W	35 cm	4,6 kg
Motoreffekt	Klippe-Ø	Vekt

1,6 mm x 8 m klippetråd  
Pålitelig Pro-Tap- spole som hindrer at trådene floker seg ved bytte av spole  
Best.nr. 0 600 878 M00  
EAN-kode 3165140.649582

## AFS 23-37

Egnet for all trimming, fra vanlig gress til villnis og vanskelig ugress



Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

950 W	23 cm	37 cm	2,0 mm	3,5 mm	5,2 kg
Motoreffekt	Klippe-Ø kniv	Klippe-Ø tråd	Knivtykkelse	Trådykkelse	Vekt

Combi-guard-system for enkelt bytte av klippemote  
Combi-cutting-system for enkelt bytte mellom tråd og kniv  
Best.nr. 0 600 8A9 000  
EAN-kode 3165140.824309

# Robotgressklippere



	Indego 350	Indego 350 Connect
Batterispenning/-kapasitet	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,5 Ah
Ladefunksjon	Automatisk	Automatisk
Maksimalt arbeidsområde	350 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>
Gjennomsnittlig brukstid	30 min	30 min
Ladetid	45 min	45 min
Arbeidsbredde	19 cm	19 cm
Skjæresystem	3 svingbare knivblader	3 svingbare knivblader
Arbeidshøyde	30–50 mm	30–50 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	3	3
Vekt	7,5 kg	7,5 kg
Best.nr.	0 600 8B0 000	0 600 8B0 100
EAN-kode	3165140.828192	3165140.828253
Tilbehør	Reservekniver (3 kniver) Best.nr. F 16 800 321 Ledningskoblinger (4 koblinger) Best.nr. F 016 800 432 Grensetråd Best.nr. F 016 800 373 Oppbevaringsveske Best.nr. F 016 800 469 Skruer + sekskantnøkkel Best.nr. F 016 800 468 Fikseringsplugg (20 plugg) Best.nr. F 016 800 485 Fikseringsplugg (100 plugg) Best.nr. F 016 800 484	Reservekniver (3 kniver) Best.nr. F 16 800 321 Ledningskoblinger (4 koblinger) Best.nr. F 016 800 432 Grensetråd Best.nr. F 016 800 373 Oppbevaringsveske Best.nr. F 016 800 469 Skruer + sekskantnøkkel Best.nr. F 016 800 468 Fikseringsplugg (20 plugg) Best.nr. F 016 800 485 Fikseringsplugg (100 plugg) Best.nr. F 016 800 484

# Batteridrevne gressklippere



	Rotak 32 LI	Rotak 370 LI	Rotak 430 LI
Batterispenning/-kapasitet	36 V / 2,0 Ah Li-ion-batteri	2 x 36 V / 2,0 Ah Li-ion-batteri	2 x 36 V / 2,0 Ah Li-ion-batteri
Ladetid	70 min	70 min	70 min
Bosch Powerdrive+	-	✓	✓
Syneon Chip	✓	✓	✓
Efficient Energy Management	✓	✓	✓
Anbefalt plenareal	Opptil 250 m <sup>2</sup>	Opptil 400 m <sup>2</sup>	Opptil 600 m <sup>2</sup>
Arbeidsbredde	32 cm	37 cm	43 cm
Skjæresystem	Herdet og skarp sigdkniv i stål	Herdet og skarp sigdkniv i stål	Herdet og skarp sigdkniv i stål med LeafCollect
Plenkammer	✓	✓	✓
Forlengede plenkammer	-	-	✓
LeafCollect	-	-	✓
Oppsamlingsvolum	31 l	40 l	50 l
Arbeidshøyde	30–60 mm	20–70 mm	20–70 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	3-dobbel, sentral	6-dobbel, sentral	6-dobbel, sentral
Håndtakstype	Ergoflex system	Ergoflex system	Ergoflex system
Integrert bærehåndtak	✓	✓	✓
Ladeindikator	✓	✓	✓
Vekt	10,8 kg	13,1 kg	13,7 kg
Best.nr.	0 600 885 D05	0 600 8A4 409	0 600 8A4 50D
EAN-kode	3165140.658799	3165140.895453	3165140.895460
Tilbehør	Reservekniv 32 cm Best.nr. F 016 800 332	Reservekniv 37 cm Best.nr. F 016 800 277	Reservekniv 43 cm med LeafCollect Best.nr. F 016 800 369

# Mosefjerner og plenluffer



	ALR 900	AVR 1100
Motoreffekt	900 W	1100 W
Valsesystem	10 doble karbonstålklør	14 roterende borstålkniver
Jet-Collect-system	✓	✓
Arbeidsbredde	32 cm	32 cm
Arbeidshøyde	+10/+5/0/-5 mm	+5/0/-5/-10 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	4	4
Oppsamlingsvolum	50 l	50 l
Vekt	9,4 kg	10 kg
Best.nr.	0 600 88A 000	0 600 88A 100
EAN-kode	3165140.512909	3165140.512930

# Gressklippere med ledning



	ARM 32	ARM 34	ARM 37	Rotak 40	Rotak 43
Motoreffekt	1200 W	1300 W	1400 W	1700 W	1800 W
Dreiemoment	13 Nm	16 Nm	17 Nm	22 Nm	23 Nm
Arbeidsbredde	32 cm	34 cm	37 cm	40 cm	43 cm
Bosch Powerdrive+	-	-	-	✓	✓
Skjæresystem	Stålkniv	Stålkniv	Stålkniv	Herdet og skarp sigdkniv i stål med LeafCollect	Herdet og skarp sigdkniv i stål med LeafCollect
Plenkammer	✓	✓	✓	✓	✓
Forlengede plenkammer	-	-	-	-	-
LeafCollect	-	-	-	✓	✓
Oppsamlingsvolum	31 l	40 l	40 l	50 l	50 l
Arbeidshøyde	20–60 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	3 aksler	5-dobbel, sentral	5-dobbel, sentral	6-dobbel, sentral	6-dobbel, sentral
Håndtakstype	Classic-bøyle	Ergoflex system	Ergoflex system	Ergoflex system	Ergoflex system
Integrert bærehåndtak	✓	✓	✓	✓	✓
Overbelastningsvern av motoren	✓	✓	✓	✓	✓
Vekt	6,8 kg	11 kg	12 kg	12,6 kg	12,7 kg
Best.nr.	0 600 885 B03	0 600 8A6 101	0 600 8A6 201	0 600 8A4 200	0 600 8A4 300
EAN-kode	3165140.785815	3165140.746601	3165140.765596	3165140.661768	3165140.661812
Tilbehør	Reservekniv 32 cm Best.nr. F 016 800 340	Reservekniv 34 cm Best.nr. F 016 800 370	Reservekniv 37 cm Best.nr. F 016 800 343	Reservekniv 40 cm med LeafCollect Best.nr. F 016 800 367	Reservekniv 43 cm med LeafCollect Best.nr. F 016 800 368

# Håndgressklipper



	AHM 30
Arbeidsbredde	30 cm
Skjæresystem	Sylinderkniver (Quattro-Cut-system)
Arbeidshøyde	12–40 mm
Innstillinger av arbeidshøyden	trinnløs
Vekt	6,4 kg
Best.nr.	0 600 886 001
EAN-kode	3165140.247207

# Batteridrevne gresstrimmere



	EasyGrassCut 12-230	ART 23-18 LI	AdvancedGrassCut 36
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning/-kapasitet	12 V / 2,0 Ah	18 V / 2,5 Ah	36 V / 2,0 Ah
Ladetid	45 min	60 min	70 min
Klippe-Ø	23 cm	23 cm	30 cm
Syneon Chip	✓	✓	✓
Teleskopskaft	-	✓	-
Høyderregulering	-	✓	-
Skjæresystem	Durablade	Durablade	Automatisk
Skjærehode som kan dreies 90°	-	✓	✓
Beskyttelsesbøyle for planter	✓	✓	✓
Vekt	1,9 kg	2,3 kg	4,2 kg
Best.nr.	0 600 8A5 105	0 600 8A5 C06	0 600 878 N03
EAN-kode	3165140.882279	3165140.850384	3165140.887748
Tilbehør	Durablade (5 kniver) Best.nr. F 016 800 371	Durablade (5 kniver) Best.nr. F 016 800 371	Spole med tråd (6 m) Best.nr. F 016 800 351 Reservetråd (24 m) Best.nr. F 016 800 462

# Gresstrimmere med ledning



	ART 23 SL	ART 24	ART 30	ART 35	AFS 23-37
Motoreffekt	280 W	400 W	550 W	600 W	950 W
Klippe-Ø	23 cm	24 cm	30 cm	35 cm	23 cm (kniv) 37 cm (tråd)
Teleskopskaft	-	✓	✓	-	-
Høyderregulering	-	80–115 cm	80–115 cm	-	-
Skjæresystem	Halvautomatisk entråds	Automatisk	Automatisk	Pro-Tap-spole	Kniv / tråd
Kuttetråd	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 6 m	1,6 mm x 6 m	1,6 mm x 8 m	3 x 3,5 mm faste tråder 1 x 23 cm kniv
Skjærehode som kan dreies 90°	-	✓	✓	-	-
Beskyttelsesbøyle for planter	-	✓	✓	-	-
Vekt	1,7 kg	2,6 kg	2,8 kg	4,6 kg	5,2 kg
Best.nr.	0 600 8A5 000	0 600 8A5 800	0 600 8A5 400	0 600 878 M00	0 600 8A9 000
EAN-kode	3165140.689021	3165140.837545	3165140.689175	3165140.649582	3165140.824309
Tilbehør	Spole med tråd (4 m) Best.nr. F 016 800 385 Reservetråd (24 m) Best.nr. F 016 800 462	Spole med tråd (6 m) Best.nr. F 016 800 351 Reservetråd (24 m) Best.nr. F 016 800 462	Spole med tråd (6 m) Best.nr. F 016 800 351 Reservetråd (24 m) Best.nr. F 016 800 462	Spole med tråd (8 m) Best.nr. F 016 800 345 Reservetråd (24 m) Best.nr. F 016 800 462	Reservekniv Best.nr. F 016 800 414 Reservetråd Best.nr. F 016 800 431

# I god form

Den beste måten  
å komme i mål på

Busker og hekker krever vanligvis svært lite pleie. Regelmessig klipping er den klart beste måten å holde dem velstelte på, men da må du passe på at du har riktig verktøy.







**BOSCH**

Invented for life

# Plante- pleie

# Perfekt hekk på et blunk

## AHS 50-20 LI

Hekklipperen AHS 50-20 LI gir bevegelsesfrihet uten batteri, med maksimal kraft. Kombinasjonen av 500 mm knivlengde, tannavstand på 20 mm og det elektroniske Anti-Blocking-systemet for kontinuerlig klipping sikrer at du får jobben gjort. Med den smarte Bosch Syneon Chip varer batteriladingen lenger, slik at eller ikke komplekse oppgaver byr på problemer. Innovativ Quick-Cut-teknologi sørger for at kvister og greiner kuttes ved første forsøk – for rask og effektiv hekkklipping.



**18 V / 2,5 Ah li-ion-batteri**  
Ingen selvutlading, ingen minneffekt, alltid klart til bruk

**Ergonomisk, uten anstrengelser**  
Med mindre belastning på armer og skuldre

**Quick-Cut-teknologi**  
For rask og effektiv hekkklipping

**Knivbeskytter**  
For klipping langs murer og stier

**Anti-Blocking-system**  
For kraftig og kontinuerlig klipping



**Tannåpning på 20 mm**  
Gjør at du kan klippe selv middels tykke greiner perfekt

**Sagefunksjon**  
Opptil 25 mm skjærekretsdiаметer

**Laserskårne, diamantslippte kniver**  
For et pent klipperesultat

Easy

Universal

Advanced



Knivlengde



Ladetid



Vekt



Maks. m<sup>2</sup> per batterilading

Best.nr. 0 600 849 F00

EAN-kode 3165140.830300



### Anti-Blocking-system

Gjør slutt på irriterende blokkeringer, slik at du kan jobbe uten avbrudd.



### Quick-Cut-teknologi

Innovativ Quick-Cut-teknologi sørger for at knivbladene til hekkklipperen er åpne lenger, noe som gir ekstremt effektiv klipping – perfekt kutt i én operasjon.



### Frihet uten ledning

Slutt på ledningsvirvaret og faren for å kappe ledningen.



# Batteridrevne hekksakser

Plantepleie

## EasyHedgeCut 12-35

Lett hekklipper for klipping av små og unge hekker

**Easy**   **Universal**   **Advanced**



Batterispenning/-kapasitet



Knivlengde



Tannåpning



Ladetid



Vekt



Maks. m² per batterilading

Anti-Blocking-system

Best.nr. 0 600 849 B07

EAN-kode 3165140.883924



## AHS 54-20 LI

Kraftig hekklipper for større hekker

**Easy**   **Universal**   **Advanced**



Batterispenning/-kapasitet



Knivlengde



Tannåpning



Ladetid



Vekt



Maks. m² per batterilading

Anti-Blocking-system

Sagefunksjon. Opptil 25 mm skjærekretsdiameter

Knivbeskytter

Best.nr. 0 600 84A 100

EAN-kode 3165140.513883




\* AHS 50-20 LI og AHS 70-34

# Lett og ekstremt sterk for de tøffeste oppgavene

## AHS 70-34

AHS 70-34 er lett og ekstremt kraftig. Kvikk og effektiv lar den deg angripe store jobber mens ryggen og armene belastes minimalt. Den er opptil 15% lettere enn de tidligere modellene våre, og multiposisjonshåndtaket og reduserte dimensjoner gjør det lettere å jobbe i ulike stillinger.



### Optimal brukervennlighet

Balansert design og lav vekt for mindre belastning på armene og ryggen.



### Enkel å bruke

Gjennomsiktig håndvern, håndtak med softgrep og flere bryterstillinger å velge blant gir tryggere og mer komfortabel kutting.



### Maksimal ytelse

700 W motor og nydesignet kniv med sagefunksjon og 34 mm tannavstand.

# Hekksakser med ledning

## AHS 45-16

## AHS 55-16

Ideell til klipping av små hekker



**Easy**   **Universal**   **Advanced**

<b>420 W</b>	<b>45 cm</b>	<b>16 mm</b>	<b>2,6 kg</b>
Motoreffekt	Knivlengde	Tannåpning	Vekt

Best.nr. 0 600 847 A00  
EAN-kode 3165140.582612

**Easy**   **Universal**   **Advanced**

<b>450 W</b>	<b>55 cm</b>	<b>16 mm</b>	<b>2,7 kg</b>
Motoreffekt	Knivlengde	Tannåpning	Vekt

Best.nr. 0 600 847 C00  
EAN-kode 3165140.582704

## AHS 45-26

## AHS 55-26

Ideell til klipping av mellomstore hekker



**Easy**   **Universal**   **Advanced**

<b>550 W</b>	<b>45 cm</b>	<b>26 mm</b>	<b>3,5 kg</b>
Motoreffekt	Knivlengde	Tannåpning	Vekt

Knivbeskytter  
Sagefunksjon  
Best.nr. 0 600 847 E00  
EAN-kode 3165140.582780

**Easy**   **Universal**   **Advanced**

<b>600 W</b>	<b>55 cm</b>	<b>26 mm</b>	<b>3,6 kg</b>
Motoreffekt	Knivlengde	Tannåpning	Vekt

Knivbeskytter  
Sagefunksjon  
Best.nr. 0 600 847 G00  
EAN-kode 3165140.643542

\* AHS 50-20 LI og AHS 70-34

# Kompakt, men sterk og allsidig

## Isio gress- og busksaks

En rekke tilbehør for hagearbeid kan kobles til dette multiredskapet, som gressaks, busksaks, sprøyte og spreder. Og takket være det innovative Multi-Click-systemet er det svært enkelt å bytte tilbehør. Lithium-ion-batteriet på 3,6 V gir deg opptil 50 minutter driftstid på én batterilading. Isio kan også brukes med et teleskopskaft, som gjør det mulig å klippe uten å måtte bøye seg ned. Den ergonomiske designen og lave vekten på kun 550 g gjør Isio enda mer allsidig og praktisk.



**Komfortabelt softgrep**  
Ergonomisk grepsområde på begge sider

**Suveren ergonomi**  
Liten, lett og kompakt, veier bare 550 g

**Batteriindikator**  
Praktisk LED-display med fire nivåer viser batteristatusen

**Multimaskin**  
For økt brukervennlighet. Ett redskap + fire forskjellige tilbehør = mange bruksområder

**Anti-Blocking-system**  
Sterk, stopper så å si aldri

**Sterke sveitsiskproduserte kniver**  
Tofargede, presisjonsslipte kniver



**Inntil 50 min driftstid**  
Integrert 3,6 V li-ion-batteri. Ingen minneeffekt, ingen selvutlading og alltid klar til bruk

### Tilbehør

Spreder 1 l

Gressaksblad 8 cm

Teleskophåndtak med hjul

Spreder 1,5 l

Easy

Universal

Advanced

0,55 kg

Best.nr. 0 600 833 102  
EAN-kode 3165140.630627

Vekt



#### Kompakt og med mange funksjoner

Isio kan brukes med en rekke tilbehørsdeler, som gressaksen, busksaksen, sprøyten, sprederen og teleskopskaftet.

#### Multi-Click-system

Det innovative Multi-Click-systemet gjør det enklere enn noensinne å skifte tilbehørsdeler.

#### Kompakt og lett

Veier bare 550 g, og er svært enkel å manøvrere. Isio hjelper deg med å gjøre det pent i hagen med minimale anstrengelser.



# Gress- og busksakser


## Isio gress- og busksaks med spreader

Kompakt, men sterk, og nå enda mer allsidig med spredertilbehøret for spredning av frø og tørr gjødsel

Easy

Universal

Advanced



Batterispenning/-kapasitet

Tannavstand

Lengde på buskskjæreb-  
blad

Bredde på gressblad

Ladetid

Vekt

Anti-Blocking-system

Multi-Click-system

Batteriindikator

Best.nr. 0 600 833 10N

EAN-kode 3165140.850063



Plantepleie

## AGS 7,2 LI

Den perfekte løsningen for klipping av små hjørner eller deler av plenen



Easy

Universal

Advanced



Batterispenning/-kapasitet

Bredde på gressblad

Ladetid

Vekt

SDS-system

Enkelt å bytte kniv

Batteriindikator

Best.nr. 0 600 856 000

EAN-kode 3165140.560191



## ASB 10,8 LI Set


Vår sterkeste busksaks noensinne, for perfekte resultater. Forming, skjæring og trimming. 3-i-1 gress- og busksaks-sett



Easy

Universal

Advanced



Batterispenning/-kapasitet

Tannavstand

Lengde på buskskjæreb-  
blad

Bredde på gressblad

Ladetid

Vekt

Anti-Blocking-system

Batteriindikator

SDS-system

Best.nr. 0 600 856 301

EAN-kode 3165140.560245



# Batteridrevne hekksakser



	EasyHedgeCut 12-35	AHS 50-20 LI	AHS 54-20 LI
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning/-kapasitet	12 V/2,5 Ah	18 V/2,5 Ah	36 V/1,3 Ah
Ladetid	65 min	60 min	45 min
Anti-Blocking-system	✓	✓	✓
Syneon Chip	✓	✓	✓
Maks. m <sup>2</sup> per batterilading	110 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
Quick-Cut-teknologi	-	✓	✓
Knivbeskytter	-	✓	✓
Sagefunksjon	-	✓	✓
Tannåpning	15 mm	20 mm	20 mm
Sverdlengde	35 cm	50 cm	54 cm
Slagfrekvens på tomgang	2400 slag/min	2600 slag/min	2000 slag/min
Vekt	1,9 kg	2,5 kg	3,5 kg
Best.nr.	0 600 849 B07	0 600 849 F00	0 600 84A 100
EAN-kode	3165140.883924	3165140.830300	3165140.513883

# Hekksakser med ledning



	AHS 45-16	AHS 55-16	AHS 45-26	AHS 55-26	AHS 70-34
Motoreffekt	420 W	450 W	550 W	600 W	700 W
Tannåpning	16 mm	16 mm	26 mm	26 mm	34 mm
Sverdlengde	45 cm	55 cm	45 cm	55 cm	70 cm
Glidekoblingens dreiemoment	-	-	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Slagfrekvens på tomgang	3400 slag/min	3400 slag/min	3400 slag/min	3400 slag/min	3400 slag/min
Knivbeskytter	-	-	✓	✓	✓
Sagefunksjon	-	-	✓	✓	✓
Vekt	2,6 kg	2,7 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,9 kg
Best.nr.	0 600 847 A00	0 600 847 C00	0 600 847 E00	0 600 847 G00	0 600 847 K00
EAN-kode	3165140.582612	3165140.582704	3165140.582780	3165140.643542	3165140.643665



# Batteridrevne gress- og busksaks



	Isio gress- og busksaks-sett	Isio gress- og busksaks med spreder	AGS 7,2 LI	ASB 10,8 LI Set
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning/-kapasitet	3,6 V/1,5 Ah	3,6 V/1,5 Ah	7,2 V/1,5 Ah	10,8 V/1,5 Ah
Ladetid	3,5 t	3,5 t	3,5 t	3,5 t
Anti-Blocking-system	✓	✓	-	✓
Tannåpning	8 mm	8 mm	-	8 mm
Lengde på buskskjæreblad	12 cm	20 cm	-	20 cm/12 cm
Bredde på gressblad	8 cm	-	8 cm	10 cm
Batteriindikator	✓	✓	✓	✓
Vekt	0,55 kg	0,70 kg	0,75 kg	0,90 kg
Transportkoffert	Myk veske	Pappeske	Pappeske	Plasttransportkoffert
Best.nr.	0 600 833 102	0 600 833 10N	0 600 856 000	0 600 856 301
EAN-kode	3165140.630627	3165140.850063	3165140.560191	3165140.560245

# Alt i orden

Med Bosch hageredskaper for trepleie

Skal du kunne nyte en velstelt hage, er det viktig å ha riktig sag og kompostkvern.





**BOSCH**

Invented for life

# Trepleie

# Ingen bensin, ingen ledning, full kraft

## AKE 30 LI

Velger du den batteridrevne kjedesagen AKE 30 LI, får du en av de kraftigste og mest effektive og brukervennlige kjedesagene på markedet. Ingen ledninger, ingen skjøteledninger og ingen av problemene man kan oppleve når man starter bensinmotorer. AKE 30 LI er alltid klar til bruk og er ypperlig for alle slags sagesarbeider i hagen.



### Hurtigstart

Slutt på virvar av ledninger, slutt på problemer som kan oppstå ved start av bensinmotorer – alltid klar til bruk.



### Frihet uten batteri

Li-ion-batteriet gir mer enn 100 takt i 10 x 10 cm furu på én batterilading, takket være den integrerte Bosch Syneon Chip.



### Sterk

Effektiv, kraftig elektrisk motor som takler alle oppgaver i hagen.

# Kjedesager med ledning



## AKE 30 S

## AKE 35 S

Perfekt for lette oppgaver i hagen



Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

1800 W	30 cm	9 m/s	1,1 mm	3,9 kg
--------	-------	-------	--------	--------

Motoreffekt Sverdlengde Kjedefasthet Drivledtykkelse Vekt

SDS-system

Automatisk smøring

Quick Stop

Best.nr. 0 600 834 400

EAN-kode 3165140.465380

Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

1800 W	35 cm	9 m/s	1,1 mm	4,0 kg
--------	-------	-------	--------	--------

Motoreffekt Sverdlengde Kjedefasthet Drivledtykkelse Vekt

SDS-system

Automatisk smøring

Quick Stop

Best.nr. 0 600 834 500

EAN-kode 3165140.465403

## AKE 35-19 S

## AKE 40-19 Pro

Perfekt for de hardeste treslagene



Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

1900 W	35 cm	12 m/s	1,1 mm	4,4 kg
--------	-------	--------	--------	--------

Motoreffekt Sverdlengde Kjedefasthet Drivledtykkelse Vekt

SDS-system

Automatisk smøring

Quick Stop

Best.nr. 0 600 836 E03

EAN-kode 3165140.467278

Easy	Universal	Advanced
------	-----------	----------

1900 W	40 cm	13 m/s	1,3 mm	4,7 kg
--------	-------	--------	--------	--------

Motoreffekt Sverdlengde Kjedefasthet Drivledtykkelse Vekt

SDS-system

Automatisk smøring

Quick Stop

Best.nr. 0 600 836 803

EAN-kode 3165140.349864

# Mindre anstrengelser, mindre greiner

## Keo batteridrevet hagesag

Med Keo hagesag er det ikke noe problem å beskjære trær med bare én hånd, takket være det innovative A-Grip som støtter opp greiner. Med sveitsisk presisjonskniv, lavt støynivå og justerbar hastighet gir Keo optimal brukerkomfort kombinert med kraftfull og rask saging.



Easy

Universal

Advanced



Ladetid

Best.nr. 0 600 861 900

EAN-kode 3165140.602914

\* 60 mm med A-Grip og 80 mm uten



### Allsidig

Fem knivblad kan fås som tilbehør til forskjellige oppgaver i hus og hage.



### Kutting uten anstrengelser

Allsidig hjelp i huset og hagen. Kutter greiner på inntil 80 mm ved å trykke på utløseren. Klipper inntil 30 greiner på 60 mm i diameter eller inntil 190 greiner på 15 mm i diameter per batterilading.



### Brukervennlig

Avtagbart A-Grip som holder greinen fast under saging – uten at det trengs en ekstra hånd.

# Allsidig, multifunksjonell kompostkvern

## AXT 25 TC



Trepleie

Vil du kverne hageavfallet uten å skille det grønt materiale fra tre? Dette ønsket oppfyller Bosch med den støysvake kompostkvernen med Turbine-Cut-system for alle typer hageavfall. Med hurtigmatetrakten og selvmating får du raskt materialgjennomløp og blir fortere ferdig. Og for at oppbevaringen skal være plassbesparende, passer den avtakbare trakten nøyaktig i oppsamlingsbeholderen.

**Selvmating og lave støynivåer**  
Gjør kverningen ekstremt praktisk

**Ø maks. 45 mm**  
**Kuttekapasitet på opptil 45 mm**  
Gir svært kraftig kverning

**53 l**  
**Praktisk oppsamlingsbeholder**  
Kapasitet på 53 l gjør det lettere å samle opp kvernet materiale

**2500 W**  
**Turbine-Cut-system**  
Innovativt skjæresystem med motoreffekt på 2500 W

**Avtagbar trakt**  
For enkel og kompakt oppbevaring

**Sikkerhetsfunksjon ved oppsamler**  
Maskinen virker bare når oppsamleren er på plass

Easy	Universal	Advanced
<b>230 kg/t</b> Materialkapasitet	<b>41 o/min</b> Kutte-hastighet	<b>30,5 kg</b> Vekt

Best.nr. 0 600 803 300  
EAN-kode 3165140.465366



**Topp ytelse**  
Materialkapasitet på opptil 230 kg/t. Kutter greiner med diameter på opptil 45 mm.



**Turbine-Cut-system**  
Turbine-Cut-systemet garanterer ekstremt raskt materialgjennomløp, enten det dreier seg om myke materialer eller hardt tre, og blokkering unngås.



**Praktisk**  
Den avtagbare trakten oppbevares i den store oppsamleren – høyden blir bare 67 cm, ideelt for kompakt oppbevaring.

# Kompostkverner

## AXT Rapid 2000

Ideell til mykt hageavfall

Easy

Universal

Advanced

2000  
W

Motoreffekt

Ø  
maks.  
35 mm

Skjære-  
kapasitet

80  
kg/t

Material-  
kapasitet

3650  
o/min

Kutte-  
hastighet

11,5  
kg

Vekt

Bosch Powerdrive-motor med dreiemoment på 12 Nm

Best.nr. 0 600 853 500

EAN-kode 3165140.430524



## AXT 22 D

Ideell til trær, hekker og tornebusker

Easy

Universal

Advanced

2200  
W

Motoreffekt

Ø  
maks.  
38 mm

Skjære-  
kapasitet

170  
kg/t

Material-  
kapasitet

41  
o/min

Kutte-  
hastighet

53 l

Oppsamlings-  
beholder

31,3  
kg

Vekt

Bosch Powerdrive-motor med dreiemoment på 600 Nm

Selvmatning

Sikkerhetsfunksjon for oppsamler

Avtagbar trakt

Best.nr. 0 600 803 000

EAN-kode 3165140.465304





# Batteridrevet hagesag

# Batteridrevet kjedesag



	Keo
Strømkilde	Lithium-ion
Batterispenning/-kapasitet	10,8 V / 1,5 Ah
Ladetid	3,5 t
Klippe-Ø	60 mm / 80 mm*
Kutt per batterilading (opptil 15 mm)	190
Kutt per batterilading (opptil 60 mm)	30
Skjæresystem	Frem- og tilbakegående sag
Vekt uten A-Grip	0,95 kg
Vekt med A-Grip	1,1 kg
Bladskiftesystem kompatibelt med andre sager	✓
Best.nr.	0 600 861 900
EAN-kode	3165140.602914
Tilbehør	Reservekniver (3 kniver) Best.nr. F 016 800 303 Knivsett (5 blad) Best.nr. F 016 800 307



	AKE 30 LI
Strømkilde	Lithium-ion
Batterispenning/-kapasitet	36 V / 2,6 Ah
Ladetid	65 min (80%)   90 min (100%)
Oljetank	135 ml
Kjedehastighet	8 m/s
Syneon Chip	✓
Hurtig kjedestramming	✓
Automatisk smøring	✓
Vekt (inkl. kjede, sverd og batteri)	5,2 kg
Best.nr.	0 600 837 100
EAN-kode	3165140.559362
Tilbehør	Sagkjede 1,1 mm / 30 cm Best.nr. F 016 800 256

\* 60 mm med A-Grip og 80 mm uten

# Kjedesager med ledning



	AKE 30 S	AKE 35 S	AKE 35-19 S	AKE 40-19 Pro
Motoreffekt	1800 W	1800 W	1900 W	1900 W
Sverdlengde	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm
Kjedehastighet	9 m/s	9 m/s	12 m/s	13 m/s
Drivledtykkelse	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Hurtig kjedestramming	✓	✓	✓	✓
Vekt (inkl. kjede og sverd)	3,9 kg	4,0 kg	4,4 kg	4,7 kg
Best.nr.	0 600 834 400	0 600 834 500	0 600 836 E03	0 600 836 803
EAN-kode	3165140.465380	3165140.465403	3165140.467278	3165140.349864
Tilbehør		Sagkjede 1,1 mm / 35 cm Best.nr. F 016 800 257	Sagkjede 1,1 mm / 35 cm Best.nr. F 016 800 257	Sagkjede 1,3 mm / 40 cm Best.nr. F 016 800 240

# Kompostkverner



	AXT Rapid 2000	AXT 22 D	AXT 25 TC
Skjæresystem	Kompostkvern med kniver	Fresvalse	Turbine-Cut
Motoreffekt	2000 W	2200 W	2500 W
Skjærekapasitet	35 mm	38 mm	45 mm
Materialkapasitet	80 kg/t	170 kg/t	ca. 230 kg/h
Kuttehastighet	3650 o/min	41 o/min	41 o/min
Dreiemoment	12 Nm	600 Nm	ca. 650 Nm
Selvmatig	✓	✓	✓
Oppsamlingsbeholder	-	53 l	53 l
Vekt	11,5 kg	31,3 kg	30,5 kg
Best.nr.	0 600 853 500	0 600 803 000	0 600 803 300
EAN-kode	3165140.430524	3165140.465304	3165140.465366
Tilbehør	Reservekniv Best.nr. F 016 800 276		

# Multiverktøy AMW

Alt i ett: universalverktøy for universal bruk

I stedet for å kjøpe hageredskaper som er tilpasset hvert enkelt bruksområde, og bruke tid og krefter på å montere slike, kan du med Bosch AMW-multiverktøysystem utføre hagearbeidet med bare ett skaft og diverse tilbehørsdeler.





**BOSCH**

Invented for life

# Multi- verktøy

# Universalmaskinen for alle situasjoner

## Multiverktøy AMW

### Multiverktøysystemet AMW 10

Utfør en rekke arbeidsoppgaver i hagen med ett og samme redskap. Med motor og diverse tilbehørsdeler er multiverktøyet AMW 10 ideelt til hekklipping, beskjæring og rydding, og du slipper å ha mange forskjellige redskaper.



Easy **Universal** Advanced

102  
cm

Total lengde

4,2  
kg

Vekt

Best.nr. 0 600 8A3 000

EAN-kode 3165140.649421



#### Raskt bytte av tilbehør

Det kreves ikke verktøy for å veksle mellom ulike tilbehør.



#### Sterk

1000 W-motoren sørger for enestående klippeytelse.



#### Allsidig

Egner seg for hekklipping, beskjæring, gresstrimming og krevende klipping på overgrodde områder.

## AMW HS hekkklipper

**43 cm lange kniver**  
Lange nok til å takle de fleste oppgaver over hodehøyde

**15 mm tannavstand**  
Klipper selv middels tunge greiner uten problemer

**Vinkeljustering**  
180° vinkeljustering for enkel klipping over hodehøyde

**Rørhylster**  
Med krok for enkel oppbevaring

**15 mm**

**43 cm**

**180°**

**CONVENIENT**

Easy	<b>Universal</b>	Advanced
------	------------------	----------

**1800 slag/min**  
Slagfrekvens på tomgang

**134 cm**  
Total lengde

**2,3 kg**  
Vekt

Best.nr. 0 600 8A3 A00  
EAN-kode 3165140.649537

## AMW SG greinsaks

**26 cm kuttelengde**  
Med kompakt kjededesign for fremragende kutting over hodehøyde

**Automatisk oljesystem**  
Som sikrer at greinsaksen ikke går tom for olje

**Høy kjedehastighet**  
Ekstremt rask med 12 m/sek

**Rørhylster**  
Med krok for enkel oppbevaring

**26 cm**

**12 m/s**

Easy	<b>Universal</b>	Advanced
------	------------------	----------

**1,3 mm**  
Drivledettykkelse

**112 cm**  
Total lengde

**1,6 kg**  
Vekt

Best.nr. 0 600 8A3 B00  
EAN-kode 3165140.649544

## AMW LB løvblåser

**Ettklikkssystem**  
For enkelt bytte av deler på motorenheten

**Balansert og ergonomisk design**  
Gjør arbeidet med maskinen enkelt og komfortabelt

**Luftstrømhastighet på 220 km/t**  
Gjør det enkelt å samle sammen tungt og vanskelig håndterlig hageavfall som vått løv og furukongler

**Avansert dysedesign**  
For god styring av luftstrømmen ved sammenføring av hageavfall

**220 km/t**



Easy	<b>Universal</b>	Advanced
------	------------------	----------

**320 m³/t**  
Luftvolum

**60 cm**  
Total lengde

**1,3 kg**  
Vekt

Best.nr. 0 600 8A3 F00  
EAN-kode 3165140.766197



# Tilbehør til multiverktøy

## AMW RT trimmer

Easy

Universal

Advanced

**Rørhylster**  
Med krok for enkel oppbevaring

**Vinklet skaft**  
Med beskyttelse som gjøre klippingen sikrere og hindrer at gress virvles opp

3,5 mm

**3,5 mm tykke kniver**  
Moderne design for effektiv trimming



Klippe-Ø



Total lengde



Vekt

Best.nr. 0 600 8A3 C00

EAN-kode 3165140.669870



EFFICIENT

## AMW TS forlengerskaft

Easy

Universal

Advanced

**Økt komfort**  
under arbeidet

**Total lengde på 70 cm**  
Øker rekkevidden betraktelig

**Enkel å bruke**  
Multiverktøysystemets gode vektfordeling opprettholdes



Total lengde



Vekt

Best.nr. 0 600 8A3 D00

EAN-kode 3165140.711678

## AMW FS buskklipper

Easy

Universal

Advanced

**Rørhylster**  
Med krok for enkel oppbevaring

**Kompakt beskyttelse**  
For god sikt

**Pålitelig**  
Metallblad med tre tenner for tøffe klippejobber i hagen



Luftvolum



Kniv-Ø



Total lengde



Vekt

Best.nr. 0 600 8A3 E00

EAN-kode 3165140.766180



HEAVY DUTY

# Multiverktøy AMW



	Multiverktøysystemet AMW 10
Motoreffekt	1000 W
Vekt	4,2 kg
Total lengde	102 cm
Best.nr.	0 600 8A3 000
EAN-kode	3165140.649421



## Tilbehør til AMW multiverktøy



	AMW HS hekkklipper
Slagfrekvens på tomgang	1800 slag/min
Sverdlengde	43 cm
Tannåpning	15 mm
Vekt	2,3 kg
Total lengde	134 cm
Best.nr.	0 600 8A3 A00
EAN-kode	3165140.649537



	AMW SG greinsaks
Skjærlengde	26 cm
Drivleddtykkelse	1,3 mm
Kjedehastighet	12 m/s
Kjede	Krom
Vekt	1,6 kg
Total lengde	112 cm
Best.nr.	0 600 8A3 B00
EAN-kode	3165140.649544
Tilbehør	Sagkjede 1,3 mm / 26 cm Best.nr. F 016 800 324



	AMW RT trimmer
Klippe-Ø	36 cm
Klippekniv-Ø	3,5 mm
Vekt	1,3 kg
Total lengde	74,5 cm
Best.nr.	0 600 8A3 C00
EAN-kode	3165140.669870
Tilbehør	Kniver (9 kniver) Best.nr. F 016 800 323



	AMW TS forlengerskaft
Skaft-Ø	25,4 mm
Vekt	0,60 kg
Total lengde	70 cm
Best.nr.	0 600 8A3 D00
EAN-kode	3165140.711678



	AMW LB løvblåser
Lufthastighet	220 km/t
Luftvolum	320 m³/t
Vekt	1,3 kg
Total lengde	60 cm
Best.nr.	0 600 8A3 F00
EAN-kode	3165140.766197



	AMW FS buskklipper
Tomgangsturtall	8000 o/min
Knivtype	Tre tenner
Kniv-Ø	23 cm
Vekt	1,6 kg
Total lengde	75 cm
Best.nr.	0 600 8A3 E00
EAN-kode	3165140.766180
Tilbehør	Reservekniv Best.nr. F 016 800 414

# Ryddingen går som en lek

Holder hagen velstelt og ryddig

Liker du å holde hagen velstelt og ryddig, finnes det ikke bedre alternativer enn Boschs redskaper for utendørs opprydding. Bosch er stolt av å tilby tre produkter med høy ytelse innen utendørs opprydding: løvblåserne ALB 18 LI og ALB 36 LI og løvsugeren ALS 25. Disse tre redskapene er ideelle til fjerning av løv og avfall i hagen.







**BOSCH**

Invented for life

# Rydding i hagen

# Ryddig i alle kriker og kroker

## ALB 36 LI

Med en blåsekraft på 250 km/t og et innovativt hastighetskontrollsystem, er løvblåseren ALB 36 LI allsidigheten selv. Takket være en ergonomisk utforming og forbedret batterilevetid har dette 36-volts batteridrevne redskapet mobiliteten og kraften du trenger for å få jobben gjort.

**Lav vekt**  
Mindre belastning på armene under arbeidet

**Hastighetskontroll**  
For optimal blåsehastighet og effektivitet ved ulike blåseoppgaver og oppsamling av hageavfall

**Forlengt softgrep**  
Behagelig holdeposisjon for alle brukere, uansett høyde og håndstørrelse

**Praktisk dyse- og batterisystem**  
For enkel bruk

36 V  
2,6 Ah

SYNEON

Bosch LI-ION+

Easy	Universal	<b>Advanced</b>
------	-----------	-----------------

95 min  
Ladetid

250 km/t  
Maks. blåse-  
hastighet

2,8 kg  
Vekt

Best.nr. 0 600 8A0 400  
EAN-kode 3165140.721738

**36 V li-ion-batteri**  
Mer kraft og lavere vekt,  
ingen selvutlading,  
ingen minneeffekt



### Enkel håndtering

Den intuitive ergonomiske designen og den lave vekten gjør det komfortabelt å arbeide i hagen.



### Syneon Chip

Den integrerte Bosch Syneon Chip sørger for nøyaktig den mengden energi som er nødvendig for jobben, for optimal kraft og maksimal utholdenhet.



### Optimal hastighetskontroll

For effektivitet ved ulike blåseoppgaver og oppsamling av hageavfall.

# Frihet uten ledning for komfort under arbeid i hagen

## ALB 18 LI



Rydding i hagen

Den batteridrevne løvblåseren ALB 18 LI gir deg frihet til å rydde og samle sammen løv overalt i hagen. Og fordi batteriet ikke har noen minneeffekt og ikke selvutlader, gir det langvarig kraft og maksimal driftstid for svært effektiv opprydding ute.

**Softgrip**  
For komfort uansett arbeidsstilling

1,8  
kg

**Lav vekt**  
Mindre belastning på armene under arbeidet



**Avtagbart blåserør**  
For plassbesparende oppbevaring



Easy

Universal

Advanced



Ladetid



Maks. blåse-  
hastighet

Best.nr. 0 600 8A0 501

EAN-kode 3165140.843218

**18 V li-ion-batteri**

Mer kraft og lavere vekt, ingen selvutlading, ingen minneeffekt



### Enkel oppbevaring

Avtagbart blåserør – ideelt for kompakt oppbevaring.



### Lav vekt

Veier bare 1,8 kg, for komfort og mindre belastning på armene under arbeidet.



### Sterk

Lufthastighet på 210 km/t for enkel fjerning av løv på uteplasser og i hagen.

# Ditt eneste problem vil være at du går tom for løv

## ALS 25

Vår hagestøvsuger med ledning suger opp det mest gjenstridige hageavfallet, og kvernefunksjonen komprimerer avfallet til ideelt kompostmateriale. Det blir ikke enklere å samle opp løvet i hagen.



Best.nr. 0 600 8A1 000

EAN-kode 3165140.603515



### Kontroll uten anstrengelser

Ergonomiske håndtak som er spesielt utformet for forbedret balanse og komfort.



### Enkel å bruke

45 l oppsamlingssekk med ekstrahåndtak og glidelås som gjør den lett å tømme.



### Jobb lenger om gangen

10:1 kutting betyr færre turer til komposthaugen.

# Batteridrevne løvblåsere og -suger



Rydding i hagen



	ALS 25
Motoreffekt	2500 W
Blåsehastighet	180–300 km/t
Maks. volumstrømhastighet	800 m <sup>3</sup> /t
Kutteforhold	10:1
Samlesekkens kapasitet	45 l
Vekt (blåsemodus)	3,2 kg
Vekt (sugemodus)	4,4 kg
Best.nr.	0 600 8A1 000
EAN-kode	3165140.603515



	ALB 36 LI	ALB 18 LI
Strømkilde	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispenning/-kapasitet	36 V / 2,6 Ah	18 V / 2,5 Ah
Ladetid	65 min (80 %) / 95 min (100 %)	60 min (80 %) / 90 min (100 %)
Maks. blåsehastighet	250 km/t	210 km/t
Syneon Chip	✓	✓
Vekt	2,8 kg	1,8 kg
Best.nr.	0 600 8A0 400	0 600 8A0 501
EAN-kode	3165140.721738	3165140.843218

# Rengjøring uten anstrengelser

Løsning for hjem og fritid

Aquatak høytrykksspylserie fra Bosch har løsninger for alle rengjøringsarbeider ute. Fra modeller for mindre oppgaver til kraftigere produkter for regelmessig, effektiv rengjøring. Alle er klare til bruk rett fra esken.





**BOSCH**

Invented for life

# Høytrykks- spylere

# Alltid riktig utstyr



AQT 33-11  
EasyAquatak 120

UniversalAquatak 125  
UniversalAquatak 130  
UniversalAquatak 135

AQT 42-13  
AQT 45-14 X


AdvancedAquatak 150  
AdvancedAquatak 160

Easy

Universal

Mer informasjon:  
[www.bosch-aqt.com](http://www.bosch-aqt.com)





Advanced

# EasyAquatak

**EasyAquatak**-serien med en ny høyeffektpumpe er den ideelle løsningen for utendørs rengjøring nå og da. AQT 33-11 og **EasyAquatak 120** leveres ed en høytrykksskumdysse, en fast flatstråledyse, en høytrykksslange, et vannfilter og en pistol med dysestav. **EasyAquatak 120** leveres også med en praktisk roterende dysse for mer krevende rengjøringsoppgaver.



reddot design award  
winner 2016

## AQT 33-11

Easy

Universal

Advanced

1300  
W

Motoreffekt

110  
bar

Maks. trykk

330  
l/t

Maks. gjennomstrømningsmengde

Best.nr. 0 600 8A7 600

EAN-kode 3165140.805421

## EasyAquatak 120

Easy

Universal

Advanced

1500  
W

Motoreffekt

120  
bar

Maks. trykk

350  
l/t

Maks. gjennomstrømningsmengde

Best.nr. 0 600 8A7 900

EAN-kode 3165140.882668

# Kompakte høytrykksspylere for rengjøring uten anstrengelser



## Praktiske

Kompakte lettvektede som er enkle å flytte på og lagre.

## Brukervennlige

Klare til bruk rett fra esken.



## Sterke

Velg mellom 1300- eller 1500-watts-motor. Du kan være trygg på at resultatet blir førsteklasses hver gang.

**Raskere og enklere**  
Påføring av rengjøringsmiddel med høytrykksskumdysen.



# UniversalAquatak

**UniversalAquatak**-serien inneholder tre kompakte modeller med en ny 3-i-1-dyse for rask og fleksibel rengjøring. De er nå enda enklere å sette sammen og manøvrere, og mer støysvake.



## UniversalAquatak 125

Easy Universal Advanced

1500 W	125 bar	360 l/t
-----------	------------	------------

Motoreffekt    Maks. trykk    Maks. gjennomstrømningsmengde

Best.nr. 0 600 8A7 A00

EAN-kode 3165140.883610

## UniversalAquatak 130

Easy Universal Advanced

1700 W	130 bar	380 l/t
-----------	------------	------------

Motoreffekt    Maks. trykk    Maks. gjennomstrømningsmengde

Best.nr. 0 600 8A7 B00

EAN-kode 3165140.883702

## UniversalAquatak 135

Easy Universal Advanced

1900 W	135 bar	410 l/t
-----------	------------	------------

Motoreffekt    Maks. trykk    Maks. gjennomstrømningsmengde

Best.nr. 0 600 8A7 C00

EAN-kode 3165140.883795

# Raskere, enklere og støysvak utendørs rengjøring



## Rask og fleksibel rengjøring

Den nye forbedrede 3-i-1-dysen med flatstråle, roterende dyse, og nå en kraftfull blyantstråle gir mulighet til fleksibel rengjøring med én dyse som er enkel å justere.

## Kvalitet og redusert støynivå

Den modifiserte 3-sylindrede metallpumpen gir mer ved lavere motorturtall, noe som reduserer uønsket støy.



## For mange forskjellige rengjøringsoppgaver

Overalt rundt hjemmet ditt.

## Rask å sette sammen, enkel å bruke og oppbevare

Oppbevaring på en hylle er ikke noe problem med det nye løftehåndtaket, og større hjul sørger for enklere transport på bakken.



# AdvancedAquatak

Med den nye Quad-pumpen er **AdvancedAquatak 150** og **160** konstruert for effektiv rengjøring rundt boligen. Begge er utstyrt med rengjøringstilbehør for mange tøffe oppgaver, som større biler og steinarbeider som fører til mye skitt. Med oppbevaring for alt tilbehøret er begge modellene også kompakte og ekstremt praktiske, med større hjul og et håndtak som kan forlenges for enkel transport og oppbevaring.



reddot design award  
winner 2016

## AdvancedAquatak 150

Easy

Universal

Advanced

2200  
W

Motoreffekt

150  
bar

Maks. trykk

480  
l/t

Maks. gjen-  
nomstrøm-  
ningsmengde

Best.nr. 0 600 8A7 700

EAN-kode 3165140.852227

## AdvancedAquatak 160

Easy

Universal

Advanced

2600  
W

Motoreffekt

160  
bar

Maks. trykk

570  
l/t

Maks. gjen-  
nomstrøm-  
ningsmengde

Best.nr. 0 600 8A7 800

EAN-kode 3165140.852296

# Kraftfull rengjøring med Quad-pumpeteknologi



## Forbløffende rengjøringskapasitet

Hjertet til de nye **Advanced**Aquatak-modellene 150 og 160 er en ny og unik firesylindret pumpe, Quad-pumpen.

## Gjør de krevende jobbene morsomme

Med den ekstra sylindren har Quad-pumpen suveren rengjøringskapasitet.



## Enkel å flytte og oppbevare

Med håndtak som kan forlenges og hjul med stor diameter er den lett å flytte på eiendommen, mens det nedre håndtaket er praktisk ved løfting for oppbevaring eller transport i en bil.

## Bygd for å vare

Den nye Quad-pumpen er også mer slitesterk. Alt tilbehøret har messingdyser i høy kvalitet for slitestyrke og pålitelighet, mens **Advanced**Aquatak 160 også har en ståalarmert slange for enda bedre motstand mot hull.



# AdvancedAquatak

## AQT 42-13

En sterk løsning for større oppgaver og mye skitt. Med diverse tilbehør for mange forskjellige rengjøringsoppgaver, noe som sparer tid og gir mer for pengene.

Easy

Universal

Advanced

1900  
W

Motoreffekt

130  
bar

Maks. trykk

420  
l/t

Maks. gjen-  
nomstrøm-  
ningsmengde

Kompakt og mobil design med teleskophåndtak og store hjul

Fullt utstyrt, med diverse dyser og terrassevasker

Høytrykksskumsystem

Avansert pumpe – bruk vann fra springen eller cisternen

Best.nr. 0 600 8A7 300

EAN-kode 3165140.781923



## AQT 45-14 X

Sterkere, raskere og mer fleksibel med sterk pumpe og fullt utstyrt med diverse spesialtilbehør for rengjøring. Høytrykksslangetrommelen er festet permanent, slik at klargjøringen går raskt.

Easy

Universal

Advanced

2100  
W

Motoreffekt

140  
bar

Maks. trykk

450  
l/t

Maks. gjen-  
nomstrøm-  
ningsmengde

Kompakt og mobil design med teleskophåndtak og store hjul

Fullt utstyrt, med diverse dyser og terrassevasker

Høytrykksslangetrommel for rask klargjøring

Høytrykksskumsystem

Avansert pumpe – bruk vann fra springen eller cisternen

Best.nr. 0 600 8A7 400

EAN-kode 3165140.781992







# Aquatak høytrykksspylere

## EasyAquatak



	AQT 33-11	EasyAquatak 120
Maks. trykk	110 bar	120 bar
Maks. gjennomstrømningsmengde	330 l/t	350 l/t
Motoreffekt	1300 W	1500 W
Maks. temperatur på vannstrøm	40 °C	40 °C
Vekt	4,5 kg	4,7 kg
Slangelengde / materiale	3 m/PVC	5 m/PVC
Lengde på strømlledning	5 m	5 m
Sammenleggbart skaft	-	-
Flatstråledyse eller flatstråledysestav	✓/-	✓/-
3-i-1-dyse/90°-dyse	-/-	-/-
Roterende dyse eller roterende lanse	-	✓
Terrasserengjører	-	-
Høytrykksdyse for rengjøringsmiddel	✓	✓
Slangeoppbevaring	✓	✓
Pumpetype	3 sylindre metall	3 sylindre metall
Best.nr.	0 600 8A7 600	0 600 8A7 900
EAN-kode	3165140.805421	3165140.882668

## UniversalAquatak



	UniversalAquatak 125	UniversalAquatak 130	UniversalAquatak 135
Maks. trykk	125 bar	130 bar	135 bar
Maks. gjennomstrømningsmengde	360 l/t	380 l/t	410 l/t
Motoreffekt	1500 W	1700 W	1900 W
Maks. temperatur på vannstrøm	40 °C	40 °C	40 °C
Vekt	6,8 kg	7,8 kg	7,9 kg
Slangelengde / materiale	5 m/PVC	6 m/PVC	7 m/PVC
Lengde på strømlledning	5 m	5 m	5 m
Sammenleggbart skaft	✓	✓	✓
Flatstråledyse eller flatstråledysestav	-	-	-
3-i-1-dyse/90°-dyse	✓/-	✓/-	✓/-
Roterende dyse eller roterende lanse	-	-	-
Terrasserengjører	-	-	-
Høytrykksdyse for rengjøringsmiddel	✓	✓	✓
Slangeoppbevaring	✓	✓	✓
Pumpetype	3 sylindre metall	3 sylindre metall	3 sylindre metall
Best.nr.	0 600 8A7 A00	0 600 8A7 B00	0 600 8A7 C00
EAN-kode	3165140.883610	3165140.883702	3165140.883795

## AdvancedAquatak



	AQT 42-13	AQT 45-14 X	AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
Maks. trykk	130 bar	140 bar	150 bar	160 bar
Maks. gjennomstrømningsmengde	420 l/t	450 l/t	480 l/t	570 l/t
Motoreffekt	1900 W	2100 W	2200 W	2600 W
Maks. temperatur på vannstrøm	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Vekt	11,4 kg	18,5 kg	21,1 kg	23,4 kg
Slangelengde / materiale	7 m/PVC	8 m/PVC	8 m/PU	8 m (stålarmert)
Lengde på strømlledning	5 m	5 m	5 m	5 m
Sammenleggbart skaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft
Flatstråledyse eller flatstråledysestav	Fast	Justerbar	Fast og justerbar	Fast og justerbar
3-i-1-dyse/90°-dyse	-/✓	-/✓	-/-	-/-
Roterende dyse eller roterende lanse	✓	✓	✓	✓
Terrasserengjører	✓	✓	-	-
Høytrykksdyse for rengjøringsmiddel	✓	✓	✓	✓
Slangeoppbevaring	✓	Slangetrommel	Slangetrommel	Slangetrommel
Pumpetype	3 sylindre metall	3 sylindre metall	4 sylindre metall	4 sylindre metall
Best.nr.	0 600 8A7 300	0 600 8A7 400	0 600 8A7 700	0 600 8A7 800
EAN-kode	3165140.781923	3165140.781992	3165140.852227	3165140.852296

# Aquatak systemtilbehør

## Aquatak-dyser



Tilbehør	3-i-1-dyse	Roterende dyse	Vario fan jet-dyse	90° dyse	Oppsugingsdyse	Høytryksskumdysse (550 ml)
Best.nr.	F 016 800 352	F 016 800 353	F 016 800 437	F 016 800 354	F 016 800 356	F 016 800 415
EAN-kode	3165140.761123	3165140.761130	3165140.816069	3165140.761147	3165140.761161	3165140.787413
Passer til	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene



Tilbehør	150 bar Roto Fan-dysetav	150 bar variable Fan-dysetav
Best.nr.	F 016 800 418	F 016 800 417
EAN-kode	3165140.787444	3165140.787437
Passer til	Kun AQT 45-14 X	Kun AQT 45-14 X

## Aquatak terrassevaskere/-børster



NYHET!

Tilbehør	AquaSurf 250 terrassevasker	AquaSurf 280 terrassevasker	AquaSurf 280 universal høytryksspyler	Vaskebørste
Best.nr.	F 016 800 486	F 016 800 466	F 016 800 467	F 016 800 359
EAN-kode	3165140.883153	3165140.623982	3165140.823999	3165140.761192
Passer til	AQT-serien (unntatt 42-13 og 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien (unntatt 33-11) og NYHET! Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene



## Aquatak-slanger/-rørrensere



Tilbehør	Høytrykkslange 6 m	Slangeforlenger 6 m	Rørrensere 10 m	NYHET! Slangeforlenger 6 m (160 bar)	NYHET! Rørrensere 10 m (160 bar)
Best.nr.	F 016 800 360	F 016 800 361	F 016 800 362	F 016 800 482	F 016 800 483
EAN-kode	3165140.761208	3165140.761215	3165140.761222	3165140.868570	3165140.883122
Passer til	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene

## Aquatak-filtre/-adaptere



Tilbehør	Vannfilter	Vannfilter, metall	Vannfilter, stort	Adapter for Kärcher-tilbehør	Adapter for Aquatak-tilbehør	Adapter for lavtrykkstilbehør fra Nilfisk
Best.nr.	F 016 800 363	F 016 800 419	F 016 800 440	F 016 800 364	F 016 800 365	F 016 800 465
EAN-kode	3165140.816090	3165140.794954	3165140.794954	3165140.761246	3165140.761253	3165140.823975
Passer til	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene

## Aquatak-sett



Tilbehør	Slange med automatisk sugefunksjon	Deluxe-dreneringssett	Bilvasksett
Best.nr.	F 016 800 421	F 016 800 422	F 016 800 423
EAN-kode	3165140.794978	3165140.794985	3165140.794992
Passer til	AQT-serien og NYHET! 2017 Easy, Universal og Advanced Aquatak-modellene	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene	AQT-serien (unntatt 45-14 X) og NYHET! 2017 Easy og Universal Aquatak-modellene

# Få enda mer

ut av dine hageredskaper  
fra Bosch

Bosch hageredskaper er konstruert med tanke på slitestyre og allsidighet – og ingeniørene våre har utviklet en rekke tilbehør slik at du skal få mest mulig ut av dem.





**BOSCH**

Invented for life

# Tilbehør



## Batterier og ladere



Tilbehør	36 V / 4,0 Ah Li-ion-batteri	36 V / 2,0 Ah Li-ion-batteri	36 V LI hurtiglader AL 3640 CV	36 V LI standardlader AL 3620 CV
Best.nr.	F 016 800 346	F 016 800 474	2 607 225 100	F 016 800 313
EAN-kode	3165140.742085	3165140.824064	3165140.365482	3165140.660419
Passer til	AKE 30 LI Rotak 430 LI Rotak 370 LI Rotak 32 LI ALB 36 LI	AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI Rotak 32 LI Rotak 370 LI Rotak 430 LI ALB 36 LI	AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 430 LI Rotak 370 LI Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI Rotak 430 LI Rotak 370 LI Rotak 32 LI



Tilbehør	AL 1830 CV	AL 1815 CV	18 V / 2,0 Ah li-ion-batteri	18 V / 2,5 Ah li-ion-batteri
Best.nr.	1 600 A00 5B3	1 600 A00 N77	1 600 Z00 03U	1 600 A00 5B0
EAN-kode	3165140.821650	3165140. 875462	3165140.726849	3165140.812629
Passer til	ART 23-18 LI ALB 18 LI AHS 50-20 LI	ART 23-18 LI ALB 18 LI AHS 50-20 LI	ART 23-18 LI AHS 50-20 LI ALB 18 LI	ART 23-18 LI AHS 50-20 LI ALB 18 LI



Tilbehør	12 V / 2,5 Ah li-ion-batteri	12 V LI lader AL 1115 CV	1130 CV lader
Best.nr.	1 600 A00 H3D	1 600 Z00 03P	1 600 Z00 03L
EAN-kode	3165140.852623	3165140.724258	3165140. 724227
Passer til	EasyHedgeCut 12-35 EasyGrassCut 12-230	EasyHedgeCut 12-35 EasyGrassCut 12-230	EasyHedgeCut 12-35 EasyGrassCut 12-230



# Indego robotgressklippere

## Generelt tilbehør



Tilbehør	Reservekniver (3 kniver)	Utkantledning (100 m)
Best.nr.	F 016 800 321	F 016 800 373
EAN-kode	3165140.668187	3165140.774635
Passer til	All Indego-modellene	All Indego-modellene



Tilbehør	Fikseringsplugger (20 plugger)	Fikseringsplugger (100 plugger)	Ledningskoblinger (4 koblinger)
Best.nr.	F 016 800 485	F 016 800 484	F 016 800 432
EAN-kode	3165140.883146	3165140.883139	3165140.797443
Passer til	All Indego-modellene	All Indego-modellene	All Indego-modellene

## Modellspesifikt tilbehør



Tilbehør	Skruer + sekskantnøkkel	Oppbevaringsveske
Best.nr.	F 016 800 468	F 016 800 469
EAN-kode	3165140.824002	3165140.824019
Passer til	Indego 350; Indego 350 Connect	Indego 350; Indego 350 Connect

## Batteridrevne gressklippere



Tilbehør	Reservedeler 43 cm kniv med LeafCollect	Reservedeler 37 cm kniv	Reservedeler 32 cm kniv
Best.nr.	F 016 800 369	F 016 800 277	F 016 800 332
EAN-kode	3165140.769594	3165140.441520	3165140.709330
Passer til	Rotak 430 LI	Rotak 370 LI	Rotak 32 LI

## Batteridrevne og nettdrevne gressklippere



Tilbehør	MultiMulch 34/37	MultiMulch 40/43
Best.nr.	F 016 800 304	F 016 800 305
EAN-kode	3165140.629959	3165140.629966
Passer til	Rotak 370 LI	Rotak 40, Rotak 43

Tilbehør

## Gressklippere med ledning



Tilbehør	Reservedeler 43 cm kniv med LeafCollect	Reservedeler 40 cm kniv med LeafCollect	Reservedeler 37 cm kniv
Best.nr.	F 016 800 368	F 016 800 367	F 016 800 343
EAN-kode	3165140.769587	3165140.769570	3165140.399067
Passer til	Rotak 43	Rotak 40	ARM 37



Tilbehør	Reservedeler 32 cm kniv	Reservedeler 34 cm kniv
Best.nr.	F 016 800 340	F 016 800 370
EAN-kode	3165140.717755	3165140.729604
Passer til	ARM 32	ARM 34

## Batteridrevne og nettdrevne gresstrimmere



Tilbehør	Durablade (5 kniver)	Hjulsett
Best.nr.	F 016 800 371	F 016 800 386
EAN-kode	3165140.772846	3165140.783446
Passer til	ART 23-18 LI EasyGrassCut 12-230	ART 23-18 LI ART 24 ART 30



Tilbehør	Spole med tråd (4 m)	Spole med tråd (8 m)	Spole med tråd (6 m)	Reservetråd (24 m)
Best.nr.	F 016 800 385	F 016 800 345	F 016 800 351	F 016 800 462
EAN-kode	3165140.776868	3165140.735902	3165140.747059	3165140.735896
Passer til	ART 23 SL	ART 35	AdvancedGrassCut 36 ART 30 ART 24	ART 23 SL AdvancedGrassCut 36 ART 30 ART 24 ART 35



# Gresstrimmer



Tilbehør



Tilbehør	Reserve tråd	Reservekniv
Best.nr.	F 016 800 431	F 016 800 414
EAN-kode	3165140.797436	3165140.787406
Passer til	AFS 23-37	AFS 23-37 AMW FS

# Batteridrevne gress- og busksaks



Tilbehør	Gressaksblad 10 cm	Gressaksblad 8 cm	Gressaksblad 8 cm
Best.nr.	2 609 003 867	2 609 003 884	F 016 800 326
EAN-kode	3165140.573535	3165140.573566	3165140.697170
Passer til	ASB 10,8 LI Set	AGS 7,2 LI ASB 10,8 LI Set	Isio*





Tilbehør	Spreader 1 l	Spreader 1,5 l	Busksaksblad 20 cm	Busksaksblad 12 cm	Busksaksblad 12 cm
Best.nr.	F 016 800 330	F 016 800 331	2 609 003 868	2 609 003 885	F 016 800 327
EAN-kode	3165140.697217	3165140.697224	3165140.573542	3165140.573573	3165140.697187
Passer til	Isio*	Isio*	ASB 10,8 LI Set	ASB 10,8 LI Set	Isio*



Tilbehør	Teleskophåndtak med hjul	Stativ med teleskopstang
Best.nr.	F 016 800 329	2 609 003 869
EAN-kode	3165140.697200	3165140.573559
Passer til	Isio*	ASB 10,8 LI Set AGS 7,2 LI

\* Passer bare til 0 600 833 1\*\*-variantene av Isio

## Kjedesager



Tilbehør	Sagkjede 1,1 mm / 40 cm	Sagkjede 1,1 mm / 35 cm	Sagkjede 1,1 mm / 30 cm	Sagkjede 1,3 mm / 40 cm	Kjedesagolje
Best.nr.	F 016 800 258	F 016 800 257	F 016 800 256	F 016 800 240	2 607 000 181
EAN-kode	3165140.396479	3165140.396462	3165140.396455	3165140.357654	3165140.070867
Passer til	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S AKE 35 S	AKE 30 S AKE 30 LI	AKE 40-19 Pro	Alle AKE-modeller

## Batteridrevet hagesag



Tilbehør	Reservekniver (3 kniver)	Knivsett (5 kniver)
Best.nr.	F 016 800 303	F 016 800 307
EAN-kode	3165140.603263	3165140.643504
Passer til	Keo	Keo

## Kompostkverner



Tilbehør	Reservekniv	Oppsamlingssekk / deksel
Best.nr.	F 016 800 276	2 605 411 073
EAN-kode	3165140.427135	3165140.080514
Passer til	AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2000

# Multiverktøy



Tilbehør	Kniver (9 kniver)	Sagkjede 1,3 mm / 26 cm	Reservekniv
Best.nr.	F 016 800 323	F 016 800 324	F 016 800 414
EAN-kode	3165140.688406	3165140.688413	3165140.787406
Passer til	AMW RT	AMW SG	AMW FS AFS 23-37

Tilbehør

# Generelt tilbehør



Tilbehør	Hagehansker (XL)	Hagehansker (L)	Vernebrille
Best.nr.	F 016 800 314	F 016 800 292	F 016 800 178
EAN-kode	3165140.661126	3165140.521833	3165140.349390
Passer til	Keo Alle AHS-modeller Alle AXT-modeller	Keo Alle AHS-modeller Alle AXT-modeller	Keo Alle AHS-modeller Alle ART-modeller Alle AXT-modeller



Tilbehør	Vedlikeholdsspray	Oppsamlingssekk Pop-up 120 l
Best.nr.	1 609 200 399	F 016 800 315
EAN-kode	3165140.005029	3165140.661164
Passer til	Keo Isio ASB 10,8 LI Set AGS 7,2 LI Alle AHS-modeller	Alle produkter

# Smart li-ion-teknologi

levert av Bosch

Takket være den intelligente styringselektronikken har batteridrevne verktøy fra Bosch alltid nøyaktig den energien de trenger. Resultatet: mer kraft, og samtidig lengre varighet. Den nyeste generasjonen li-ion-teknologi fra Bosch – utviklet ved bruk av erfaringer fra 10 år med batteriforskning hos Bosch.





**BOSCH**

Invented for life

# Lithium-ion



# Bosch Syneon Chip

Smart energistyring uansett arbeidsoppgave

Boschs innovative Syneon Chip-teknologi er et unikt elektronisk system som effektivt styrer koordineringen av batteri, motor og gir i verktøyet, for optimal kraft og maksimal utholdenhet for den aktuelle oppgaven. Den smarte Syneon Chip gir den perfekte mengden energi til jobben du holder på med, og brukes i alle Bosch batteridrevne 12 V, 18 V og 36 V li-ion-produkter for hobbyhåndverkere.



# Bosch batteridrevne systemer



Lithium-ion-levert av Bosch

## Utskiftbare batterier med li-ion-teknologi

Kraftig med 36 volt, robust med 18 volts eller kompakt med 12 volt. Våre li-ion-systemer er den smarteste måten du kan være beredt for hverdagsoppgaver du skal gjøre selv på, både innendørs og ute i hagen. Alt du trenger er ett batteri i hver voltkategori og en lader. Så kan du ta i bruk et hvilket som helst batteridrevet verktøy innenfor det voltkonseptet. Og det stopper ikke der: Du kan stadig utvide verktøykassen uten å måtte kjøpe nye ladere – og det sparer deg for penger. Disse li-ion-verktøyene har Bosch Syneon Chip som sørger for nøyaktig den mengden energi som er nødvendig for jobben, for optimal kraft og maksimal utholdenhet.



# Kompakt, fleksibelt og smart

## Ett 12-volts batteri til alle maskinene!

Nå kan du endelig si farvel til batterier og ladere som ikke passer til hverandre, og som bare koster penger og tar opp unødig plass. I Power for ALL-systemene fra Bosch passer ett batteri og én lader til alle maskinene!





# Du kan enkelt utvide 12-voltssamlingen din ved å kjøpe bare verktøy



Lithium-ion-levert av Bosch

## EasyGrassCut 12-230 Solo

Best.nr. 0 600 8A8 106

EAN-kode 3165140.882286



### Allsidig

Du finner et verktøy for alle viktige oppgaver



### Kan utvides

Systemet vokser i takt med behovene dine



### Økonomisk

Ett batteri og én lader er nok for hele systemet



### Kompatible

Batteriene passer til gamle og nye maskiner



# Kraftig, fleksibel og smart

## Ett 18-volts batteri til alle maskinene!

Nå kan du endelig si farvel til batterier og ladere som ikke passer til hverandre, og som bare koster penger og tar opp unødig plass. I Power for ALL-systemene fra Bosch passer ett batteri og én lader til alle maskinene!



# Du kan enkelt utvide 18-voltssamlingen din ved å kjøpe bare verktøy



Lithium-ion-levert av Bosch

## ART 23-18 LI Solo

Best.nr. 0 600 8A5 C01

EAN-kode 3165140.689311



## ALB 18 LI Solo

Best.nr. 0 600 8A0 302

EAN-kode 3165140.619974



## AHS 50-20 LI Solo

Best.nr. 0 600 849 F02

EAN-kode 3165140.830355



### Allsidig

Du finner et verktøy for alle viktige oppgaver



### Kan utvides

Systemet vokser i takt med behovene dine



### Økonomisk

Ett batteri og én lader er nok for hele systemet




### Kompatible

Batteriene passer til gamle og nye maskiner

# 36 volt

## Mer kraft

Mer kraft og null utslipp: 36-volt-systemet er et godt batterialternativ til elektriske og bensindrevne hageredskaper. Det 36-volts li-ion-batteriet fra Bosch leverer: lengre brukstid mellom hver lading, ingen skjøteledninger, ingen lukt, ingen bensin, ingen irriterende ledninger. Du får full kraft hele veien, og ingen gradvis svakere ytelse. Denne serien gir et ytelsesnivå man ikke vanligvis forbinder med produkter med lignende størrelse og vekt. Disse li-ion-verktøyene har Bosch Syneon Chip som sørger for nøyaktig den mengden energi som er nødvendig for jobben, for optimal kraft og maksimal utholdenhet.



## Kompatibilitet



	2,0 Ah	4,0 Ah
Rotak	✓	✓
Kjedesag	-	✓
Hekksaks	✓	-
Blåser	✓	✓
Gresstrimmer	✓	✓

# Du kan enkelt utvide 36-voltssamlingen din ved å kjøpe bare verktøy



Lithium-ion-levert av Bosch

## AKE 30 LI Solo

Best.nr. 0 600 837 102

EAN-kode 3165140.597968



## ALB 36 LI Solo

Best.nr. 0 600 8A0 401

EAN-kode 3165140.721752



## AHS 54-20 LI

Best.nr. 0 600 84A 102

EAN-kode 3165140.623490



## Rotak 43 LI Solo

Best.nr. 0 600 8A4 508

EAN-kode 3165140.770811



## AdvancedGrassCut 36 Solo

Best.nr. 0 600 878 N04

EAN-kode 3165140.887779



# Lydtrykknivåer og vibrasjonsverdier

Produktnavn	Gjeldende retningslinjer	Lydtrykknivå (dB(A))	Lydeffektnivå (dB(A))	K-verdi (dB)	Garantert lydeffektnivå (dB(A))	Gjeldende retningslinjer	Vibrasjonsverdi (ms <sup>-2</sup> )	K-verdi (ms <sup>-2</sup> )
<b>Indego 350</b>	EN 50636-2-107	ikke relevant	61	2	63	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
<b>Indego 350 Connect</b>	EN 50636-2-107	ikke relevant	61	2	63	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
<b>Rotak 32 LI</b>	EN 60335-2-77	74	86	0,5	87	EN 60335-2-77	2,5	1,5
<b>Rotak 370 LI</b>	EN 60335-2-77	75	89	1	89	EN 60335-2-77	2,5	1,5
<b>Rotak 430 LI</b>	EN 60335-2-77	76	90	1	90	EN 60335-2-77	2,5	1,5
<b>ARM 32</b>	NEK EN 60335	79	93	2	94	NEK EN 60335	2,5	1,5
<b>ARM 34</b>	EN 60335-2-77	91	96	2	96	EN 60335-2-77	2,5	1,5
<b>ARM 37</b>	EN 60335-2-77	92	96	1	96	EN 60335-2-77	2,5	1,5
<b>Rotak 40</b>	NEK EN 60335	85	94	2	96	NEK EN 60335	2,5	1,5
<b>Rotak 43</b>	NEK EN 60335	85	94	2	96	NEK EN 60335	2,5	1,5
<b>ALR 900</b>	EN 50636-2-92	78	95	1	95	EN 50636-2-92	2,5	1,5
<b>AVR 1100</b>	EN 50636-2-92	76	93	1	94	EN 50636-2-92	2,5	1,5
<b>EasyGrassCut 12-230</b>	EN 50636-2-91	77	86	1,9	91	EN 50636-2-91	4,5	1,5
<b>ART 23-18 LI</b>	EN 50636-2-91	64	85	3	88	EN 60335-2-91	2,3	1,5
<b>AdvancedGrassCut 36</b>	EN 60335-2-91	83	89	2,4	91	EN 60335-2-91	2,3	1,9
<b>ART 23 SL</b>	NEK EN 60335	84	91	2	96	NEK EN 60335	< 2,5	1,5
<b>ART 24</b>	EN 50636-2-91	73	93	1	94	EN 50636-2-91	4,5	1,5
<b>ART 30</b>	EN 50636-2-91	74	94	2	96	EN 50636-2-91	< 6,5	2
<b>ART 35</b>	NEK EN 60335	87	94	-1,5	97	NEK EN 60335	5,5	-1,5
<b>AFS 23-37</b>	EN 50636-2-91	Tråd: 82,5 Tråd: 82,6	Tråd: 93,5 Kniv: 96,0	1,5	Tråd: 96 Kniv: 98	EN 50636-2-91	Tråd: 3,5 Kniv: 1,5	1,5
<b>Isio med gressaks</b>	NEK EN 60335	58	79	3	82	NEK EN 60745	< 2,5	1,5
<b>Isio med gressaks</b>	EN 50636	mindre enn 70	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	NEK EN 60335	< 2,5	1,5
<b>Isio med spreder</b>	NEK EN 60745	62	82	3	85	NEK EN 60745	< 2,5	1,5
<b>Isio med sprøyte</b>	NEK EN 60745	58	79	3	ikke relevant	NEK EN 60745	< 2,5	1,5
<b>AGS 7,2 LI</b>	NEK EN 60335	mindre enn 70	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	NEK EN 60335	< 2,5	1,5
<b>ASB 10,8 LI Set</b>	NEK EN 60745	66	76	1	77	NEK EN 60745	< 2,5	1,5
<b>EasyHedgeCut 12-35</b>	EN 60745-2-15	67	87	3	90	EN 60745-2-15	< 2,5	1,5
<b>AHS 50-20 LI</b>	EN 60745-2-15	71	91	1	92	EN 60745-2-15	2,5	1,5
<b>AHS 54-20 LI</b>	EN 60745-2-15	67	87	3	90	EN 60745-2-15	2,5	1,5
<b>AHS 45-16</b>	EN 60745-2-15	74	95	2	97	EN 60745-2-15	< 2,5	1,5
<b>AHS 55-16</b>	EN 60745-2-15	74	95	2	97	EN 60745-2-15	< 2,5	1,5
<b>AHS 45-26</b>	EN 60745-2-15	76	96	1	97	EN 60745-2-15	2,5	1,5
<b>AHS 55-26</b>	EN 60745-2-15	76	96	1	97	EN 60745-2-15	2,5	1,5
<b>AHS 70-34</b>	EN 60745-2-15	77	97	1	98	EN 60745-2-15	4	1,5
<b>Keo</b>	EN 60745-2-11	72	kan overskride 80	3	ikke relevant	EN 60745-2-11	19 (skjæring av plate) 20 (skjæring av trebjelke)	6 (skjæring av plate) 3 (skjæring av trebjelke)



Produktnavn	Gjeldende retningslinjer	Lydtrykknivå (dB(A))	Lydeffektnivå (dB(A))	K-verdi (dB)	Garantert lydeffektnivå (dB(A))	Gjeldende retningslinjer	Vibrasjonsverdi (ms <sup>-2</sup> )	K-verdi (ms <sup>-2</sup> )
<b>AKE 30 LI</b>	EN 60745-2-13	74	94	3	97	EN 60745-2-11	< 2,5	1,5
<b>AKE 30 S</b>	2000/14/EF	95	103	1,2	105	NEK EN 60745	4	1,5
<b>AKE 35 S</b>	2000/14/EF	95	103	1,2	105	NEK EN 60745	4	1,5
<b>AKE 35-19 S</b>	2000/14/EF	95	103	3	106	NEK EN 60745	6	1,5
<b>AKE 40-19 Pro</b>	2000/14/EF	95	103	3	106	NEK EN 60745	8	1,5
<b>AMW 10 med</b>								
<b>- AMW HS</b>	EN ISO 10517	80,5	100,5	2,5	103	NEK EN 60335	2,5	1
<b>- AMW SG</b>	EN ISO 11680	84,5	104,5	2,5	107	NEK EN 60335	4,5	1
<b>- AMW RT</b>	EN 60335, EN 786	85	94	2	96	NEK EN 60335	3,5	1
<b>- AMW LB</b>	EN 50636-2-100	92	100	2	104	NEK EN 60335	3,5	0,6
<b>- AMW FS</b>	EN 50636-2-91	88	99	1	100	NEK EN 60335	3	1,8
<b>AXT Rapid 2000</b>	2000/14/EF	89	103	3	106	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
<b>AXT 22 D</b>	2000/14/EF	81	89	3	92	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
<b>AXT 25 TC</b>	2000/14/EF	82	90	2	92	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
<b>ALB 18 LI</b>	NEK EN 60335	60	80	3	83	NEK EN 60335	< 2,5	1,5
<b>ALB 36 LI</b>	NEK EN 60335	78	90	1	91	NEK EN 60335	2,9	1,5
<b>ALS 25</b>	NEK EN 60335	82	102	3	105	NEK EN 60335	< 2,5	1,5
<b>AQT 33-11</b>	EN 60335-2-79	85	94	3	98	NEK EN 60335	4	1,5
<b>EasyAquatak 120</b>	2000/14/EF	81	91	2	93	NEK EN 60335	1,7	0,6
<b>UniversalAquatak 125</b>	2000/14/EF	77	90	3	91	NEK EN 60335	1,3	0,6
<b>UniversalAquatak 130</b>	2000/14/EF	73	86	3	87	NEK EN 60335	1,5	0,6
<b>UniversalAquatak 135</b>	2000/14/EF	74	87	3	88	NEK EN 60335	1,3	0,6
<b>AQT 42-13</b>	2000/14/EF	81	94	2	96	NEK EN 60335	2	1,5
<b>AQT 45-14 X</b>	2000/14/EF	81	94	2	96	NEK EN 60335	2	1,5
<b>AdvancedAquatak 150</b>	2000/14/EF	77	88	2	90	NEK EN 60335	3,2	1
<b>AdvancedAquatak 160</b>	2000/14/EF	79	90	2	92	NEK EN 60335	2,9	1

Mer informasjon

# Vær alltid ett skritt foran med Bosch

Ledende teknologi som gjør det daglige hagearbeidet lettere

Bosch utvikler kontinuerlig nye produkter for å kunne imøtekomme behovene til alle som er glade i hagearbeid. Vi gjør det daglige hagearbeidet raskere og mer komfortabelt.

Dette er bare et lite utvalg av våre ledende teknologier. Du finner mer informasjon på [www.bosch-hage.no](http://www.bosch-hage.no).



## Syneon Chip

Syneon Chip styrer på en smart måte energien til verktøyet ditt etter oppgaven du skal utføre. Dette gir en økning av effektiviteten til batteriet, optimal kraft og maksimal utholdenhet.



## Quick-Cut

Quick-Cut-teknologi sørger for at knivbladene til hekklipperen er åpne lenger, noe som gir ekstremt effektiv klipping – perfekt kutt i én operasjon.




## Logicut

Ved bruk av det intelligente navigasjonssystemet Logicut beregner Indego Connect en effektiv klipperute og klipper i rette, parallelle spor.



## Powerdrive Motor

Det innovative reduksjonsgiret omdanner det høye motorturtallet til en enorm kraft. Hvis den sinkes av motstand, økes dreiemomentet automatisk slik at motoren fortsetter å jobbe med full kraft, selv under vanskelige forhold og høy belastning.



## Durablade-systemet

Det innovative klippesystemet Durablade varer opptil 12 ganger lenger enn foregående knivblader under alle klippeforhold. For uavbrutt bruk og perfekte resultater.



## Elektronisk Anti-Blocking-system

Hvis det ikke er mulig å kutte rett gjennom en tykk gren, registreres det av den innovative mikroelektronikken. Da justeres knivenes retning slik at man kan fortsette å skjære gjennom tre med full kraft der andre maskiner kommer til kort.



## Ergoflex system

De fleste Rotak-gressklipperne har Ergoflex-systemet med ergonomisk utformede og justerbare håndtak som gir bedre arbeidsstilling og reduserer muskelbelastningen under gressklipping.




## Innovativ plenkam

De innovative plenkammene er bredere enn forhjulene på gressklipperen, og fører gress som vokser helt inntil kanten, effektivt inn i knivene.



## AGR-kvalitetsmerket

Ergoflex-systemet er godkjent av den velrenommerte tyske institusjonen AGR som fremmer forskning på hvordan ryggproblemer kan unngås.



## LeafCollect

Kniven som er utstyrt med Boschs unike LeafCollect-kanter gjør at du raskt og enkelt kan samle opp høstløvet på plenen.



## Jet-Collect-system

Den innovative valsen med kniver i spesialstål eller fjærstålpinne og luftinngangsåpninger gir grundig fjerning av plenfilt, mose og ugress. Avfallsmaterialet som er løst, trykkes inn i oppsamlingsbeholderen av en sterk luftstrøm som hindrer tilstopping.



## Effektivt Turbine-Cut-system

Med det utviklede turbin-skjæreverket kan myke materialer kvernes sammen med hardt treverk. 8 roterende kniver sammen med traktkonstruksjonen gir optimal mating og ekstremt raskt materialgjennomløp på inntil 230 kg/h.



## Kompakt, fleksibelt og smart:

Ett 12-volts batteri til alle maskinene!



## Kompakt, fleksibelt og smart:

Ett 18-volts batteri til alle maskinene!



## Li-ion-teknologi

Li-ion-teknologi gir optimal kraft, og maksimal utholdenhet når det er behov for det. Det sørger for at minneeffekt og redusert effekt unngås, og gir minimal selvutlading og rask lading.



**3 års garanti**



## MyBosch

Velkommen til MyBosch, en portal for gjør-det-selv-entusiaster, som er utviklet for å gi klassens beste service og inspirasjon for dine nåværende og fremtidige gjør-det-selv-prosjekter. Her kan du finne massevis av nyttig informasjon, tjenester og få mange eksklusive fordeler.



### Utvidet 3 års garanti

Få utvidet 3 års garanti ved å registrere ditt verktøy fra Bosch for hjem og hage på nettet. Gå til [www.MyBosch-Tools.com](http://www.MyBosch-Tools.com)



### Mitt verksted

Lag din egen verktøyliste, få inspirasjon og benytt deg av eksklusive tilleggstjenester. Få råd fra Bosch-eksperter, og benytt deg av vår tilbakeringingstjeneste.



### Service og teknisk hjelp

Registrer Bosch-verktøyene dine, og dra fordel av det ved reparasjoner.

Mer informasjon om MyBosch:  
**[www.MyBosch-Tools.com](http://www.MyBosch-Tools.com)**

# Merknader:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

## På nettsiden til Bosch finner du mer informasjon

Ønsker du flere tips og triks for hvordan du kan bruke hageredskapene? Er du ikke helt sikker på hvilket hageprodukt du trenger? Eller vil du finne spesialtilbehør til hageredskapene dine? På vår hjemmeside finner du svar på alt dette. Velkommen til hageavdelingen til Bosch. Du finner oss på: **www.bosch-hage.no**.

Her finner du en hagerådgivning som gir basiskunnskap om hagepleie og de nyeste produktene med beskrivelse av hvordan de brukes. Fra gressklippere til den praktiske Isio, fra enkelt til utfordrende –

du finner garantert noe du blir inspirert av! Slik at hagesesongen blir morsom fra begynnelse til slutt. Hva mer fins det. Hvorfor ikke avlegge oss et besøk?

For informasjon og opplæringsmateriell som gjelder teknologien i hageredskaper og elektroverktøy fra Bosch går du inn på **www.powertool-portal.com**.

Finn oss på Facebook, følg oss på Twitter og se oss på Youtube:

Finn oss på:     
**bosch-hage.no**

### Bosch-hage.no

Hageredskaper fra Bosch gjør hagearbeidet enkelt, slik at det blir så lett som mulig å gjøre ideen om den perfekte hagen til virkelighet.

På nettsiden vår finner du det riktige hageredskapet, spesielt tilbehør og tilleggstilbud for produktene og hagen.



### MyBosch din personlige verden for hjem og hage

MyBosch er en nettportal der du kan få ett år lengre garanti på alle dine elektroverktøy og hageredskaper fra Bosch når du registrerer dem! Der finner du også tilpasset informasjon og tjenester for gjør-det-selv-prosjekter avhengig av hvilke verktøy du har i samlingen din, eller ønsker å kjøpe i fremtiden. Vi holder deg også oppdatert når det gjelder siste nytt innen råd for gjør-det-selv-prosjekter, og tips som gir deg inspirasjon til de neste prosjektene i hjem og hage.

**Hva venter du på? Registrer deg nå på [www.MyBosch-Tools.com](http://www.MyBosch-Tools.com).**

### ! Nyheter

Alltid oppdatert: Her får du et overblikk over kampanjer, servicetilbud, konkurranser og alle viktige nyheter om gjør-det-selv og hagearbeid.

### Service

Enkelt, praktisk og trygt. Enten du trenger råd om deler, reservedelstjeneste, reparasjonstjeneste, forhandlersøk eller annen informasjon – her får du hjelpen du trenger.

### Hageredskaper

Riktig redskap for enhver jobb. Med Bosch hageredskaper har du alltid de innovative redskapene du trenger for å ta vare på hagen.

**BOSCH**

Invented for life

## Bosch hageredskaper

100 % kvalitet, 100 % service

### Gjennomprøvd og kontrollert

Omfattende og langvarig holdbarhetstesting og løpende stikkprøvekontroller sikrer at det bare er produkter av beste kvalitet som forlater Bosch-fabrikken. Vår omfattende 2 års garanti (eller 3 år når du registrerer via MyBosch!) på alle Bosch-verktøy\* er et bevis på tilliten vi har til våre rutiner for kvalitetskontroll. Mer detaljert informasjon finnes i garantierklæringen på [www.bosch-hage.no](http://www.bosch-hage.no), eller du kan lese om vår utvidede 3 års garanti på [www.mybosch-tools.com](http://www.mybosch-tools.com).

\* For batterier og ladere er garantien på ett år, og kan ikke forlenges.

### Kundeservice:

Tlf.: 64878950

E-post: [ew@no.boschkundeservice.com](mailto:ew@no.boschkundeservice.com)

[www.bosch-hage.no](http://www.bosch-hage.no)



1619M00M62001

Robert Bosch AS  
Postboks 350  
1402 Ski