

1.8.2018

## SUORITUSTASOILMOITUS

### DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-130016-010818

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:  
130016, weber flow rapid fix
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Användningsändamål:/Intended use or uses:  
Sementtiperustainen kiinnityslaasti keraamisille laatoille sisätiloissa  
Cementbaserad fästmassa för keramiska plattor inomhus  
Cementitious Adhesive for Ceramic Tiles indoors
- 3 Valmistaja:  
Tillverkare:/Manufacturer:  
Saint-Gobain Finland Oy / Weber  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00  
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295  
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:  
Tillverkarens representant:/Authorised representative:  
-
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:  
3
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:  
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:  
EN 12004:2007 + A1:2012  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
No. 1138 Contesta Oy  
**b.** Eurooppalainen arviointiasiakirja:  
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document  
-  
Eurooppalainen tekninen arviointi:  
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

-  
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:  
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

-  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

-

7 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:  
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

| Olennaiset ominaisuudet<br>Väsentliga egenskaper<br>Essential characteristics                                                                     | Tasot ja/tai luokat<br>Prestanda<br>Performance | Tuotestandardi<br>Harmoniserad teknisk<br>specifikation<br>Harmonized technical specification |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen<br>Brandbeständighet<br>Reaction to fire                                                                                       | F                                               | EN 12004:2007 + A1:2012                                                                       |
| Alkutartunta<br>Draghållfasthet, inledande<br>Initial tensile adhesion strenght                                                                   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                       |                                                                                               |
| Tartuntalujuus vesiupotuksen jälkeen<br>Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring<br>Tensile adhesion strength after water immersion            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                       |                                                                                               |
| Tartuntalujuus lämpövanhennuksen jälkeen<br>Vidhäftningshållfasthet efter värmelagring<br>Tensile adhesion strength after heat ageing             | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                       |                                                                                               |
| Tartuntalujuus pakkas-sulatus syklien jälkeen<br>Vidhäftningshållfasthet efter frostcykling<br>Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles | NPD                                             |                                                                                               |
| Vaaralliset aineet<br>Farliga ämnen<br>Dangerous substances                                                                                       | Katso KTT<br>Se SDS<br>See MSDS                 |                                                                                               |

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8 Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:  
Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä

(namn och titel / name and function)

Helsinki 1.8.2018

(paikka ja aika)

(ort och dag för utförande/place and date of issue)



(allekirjoitus)

(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: