



## NT 22/1 Ap Te

Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap har apparatkontakt for elverktøy, kraftig sugeseffekt og semiautomatisk filterrens. Kompakt og lett byggstøvsuger i innstegsklassen ideell for håndverkere.



### 1 Lav vekt og kompakte mål

- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.



### 2 Semiautomatisk filterrens

- Med semiautomatisk filterrens opprettholdes den høye sugekraften hele tiden.



### 3 Fuktbestandig PES-patronfilter

- Det er enkelt å veksle mellom våt- og tørrsuging uten å måtte tørke PES-patronfilteret på forhånd



### 4 Apparatkontakt for elektroverktøy (med automatisk start)

- Apparatkontakten fungerer som «fjernkontroll» for våt - og tørrstøvsugeren.
- Sugeren startes automatisk idet det tilkoblede elektroverktøyet tas i bruk.



## NT 22/1 Ap Te

- Effektiv semiautomatisk filterrens
- Stromuttak med automatisk start for elektroverktøy
- Fuktbestandig PES-patronfilter

## Tekniske data

<b>Artikkelnr.</b>	1.378-610.0	
	4054278287935	
<b>Strømforsyning</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmengde</b>	<b>l/s</b>	71
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	255 / 25,5
<b>Beholderkapasitet</b>	<b>l</b>	22
<b>Beholdermateriale</b>		Plast
<b>Nominell inngangseffekt</b>	<b>W</b>	1300
<b>Standard diameterbredde</b>		DN 35
<b>Lengde på ledning</b>	<b>m</b>	6
<b>Lydnivå</b>	<b>dB(A)</b>	72
<b>Vekt</b>	<b>kg</b>	6,1
<b>Vekt inkl. emballasje</b>	<b>kg</b>	9,3
<b>Mål (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	380 x 370 x 480

## Utstyr

<b>Sugeslange</b>	<b>m</b>	1,9 / med bøy
<b>Sugerør</b>	<b>stk x m</b>	2 x 0,5 / Metall
<b>Filterpose</b>	<b>stk</b>	1 / Fleece
<b>Gulvdyse for vått og tørt</b>	<b>mm</b>	300
<b>Fugemunnstykke</b>		■
<b>Kobling for elektroverktøy</b>		■
<b>Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy</b>		■
<b>Patronfilter</b>		PES
<b>Filterrengjøring</b>		ApClean (semiautomatisk filterrensesystem)
<b>Sikkerhetsklasse</b>		I
<b>Hjul med brems</b>		■

■ Inkludert i leveranse

# NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Artikkelnr.	Antall				Pris	Beskrivelse	
<b>Patronfilter PES</b>									
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	1 stk						■
<b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>									
Fleecefilterposer	2	2.889-217.0	5 stk						□

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør

# NT 22/1 AP TE 1.378-610.0


**KÄRCHER**



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Rørbend i plast</b>									
		1	2.889-199.0	1 stk	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
		2	2.889-148.0	1 stk	DN 35			Antistatisk bøy i ergonomisk design utformet for nytt klikk-system.	<input type="checkbox"/>
		3	2.889-168.0	1 stk	DN 35				<input type="checkbox"/>
		4	2.889-170.0	1 stk	DN 35				<input type="checkbox"/>
<b>Gulvmunnstykker</b>									
		5	2.889-263.0	1 stk	35	300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
		6	2.889-152.0	1 stk	35	360 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Fugemunnstykker</b>									
		7	2.889-159.0	1 stk	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sugerør, metall</b>									
		8	6.902-074.0	1 stk	35	505 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bilmunnstykker</b>									
		9	6.906-108.0	1 stk	DN 35	90 mm		Bilmunnstykke med ca 90 mm arbeidsbredde.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummimunnstykker, 45° vinkel</b>									
		10	6.902-104.0	1 stk	35 mm	220 mm		For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	<input type="checkbox"/>
<b>Sugerør, plast</b>									
		11	2.889-218.0	2 stk	35	505 mm		Sugeslangesett i plast, NW 35, grå, 2-delt, hver på 0,5 meter.	<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør

# NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Artikkelnr.	Antall	ID		Pris	Beskrivelse	
<b>Adapter med gjenger for elektroverktøy</b>								
Attachment rubber sleeve	1	5.303-877.0	1 stk	35 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)</b>								
Connection cone NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	4	2.889-151.0	1 stk	35 mm				<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
  Tilgjengelig tilbehør

# NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde		Pris	Beskrivelse
<b>Komplette sugeslanger (klips-system)</b>								
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	2	2.889-136.0	1 stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Forlengesslanger (klipssystem)</b>								
Extension hose packaged NW35 2.5m	3	2.889-145.0	1 stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
  Tilgjengelig tilbehør

# NT 22/1 AP TE 1.378-610.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnr.	Antall	Bredde		Pris	Beskrivelse	
<b>Annet tilbehør for T og NT</b>								
Borestøvsamler	1	2.679-000.0	1 stk				Borestøvsamler egnet til bruk sammen med Kärchers profesjonelle våt- og tørrsugere.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse     Tilgjengelig tilbehør