

*Baderomsmøbler*



***a-collection***

***a-collection Basic baderomsinnredning i hvit***

Innredningen har skrog av melaminbelagte sponplater og fronter av MDF. Møblene leveres ferdig sammensatt.



## Basic



### **a-collection Basic høyskap, hvit**

I lakkert MDF. Høyskap med to dører, én skuff og fire hyller.

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042016	Høyskap	300	260	1650



### **a-collection Basic speilskap, hvit, 45 cm**

Overskap med to dører, den ene av dem med speil. Leveres uten lysarmatur (bestilles separat).

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042013	Speilskap	470	150	580



### **a-collection Basic servantskap, hvit, 45 cm**

Underskap med to dører. Servant, blandebatteri og servantventil selges separat. Håndtak i forkrommet stål.

Ekstraustyr: avløp, servantventil og blandebatteri.

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042012	Servantskap	470	260	640
6068489	Servant	560	440	185



### **a-collection Basic lysarmatur**

Artikkelnr.	Beskrivelse
7042014	Lysarmatur til overskap med to 1,65-watts LED-spotter.
7042015	Lysarmatur med 230-volts stikkontakt og to 1,65-watts LED-spotter.


# Fovere



## Fovere høyskap, hvit høyglans

Med mykklukkende hengsler vendbart.  
MDF-plater lakkert i hvit høyglans, to glasshyller følger med.


Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042011	Høyskap	400	460	1650



## Speilskap Fovere, hvit høyglans

Med dører med speil utvendig og én glasshylle. MDF-plater lakkert i hvit høyglans. Kan brukes sammen med en separat LED-armatur (bestilles separat).

Artikkelnr.	Produkt	Utførelse	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042048	Speilskap	med én dør	450	160	700
7042007	Speilskap	med to dører	600	160	700
7042009	Speilskap	med tre dører	900	160	700










### Fovere servantskap i hvit høyglans

Servantskap i lakkert MDF med to skuffer i hvit høyglans. Myktlukkende hengsler og glideskinner i skuffene.


**Ekstra utstyr:** Servant, avløp, servantventil og blandebatteri.

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042046	Servantskap	453	375	480
7042001	Servantskap	590	450	480
7042003	Servantskap	887	470	480

Fovere servantskap med servant 50 mm.



Fovere servantskap med servant 70 mm.



Fovere servantskap med lavtbyggende servant. Byggehøyde 18 mm.



### Fovere LED-lysarmatur

LED-belysning tilpasset Fovere baderomsskap, 230-volts utførelse. Forkrommet, uten stikkontakt, i overflatebehandlet krom.

IP 44-klassifisert. Effekt: varmetemperatur: 4000 K.

Artikkelnr.	Produkt	Utførelse
7042045	Lysarmatur	IP44, 230 volt


## Vivere



### Vivere høyskap i hvit høyglans

Todelt sideskap av MDF med to medfølgende glasshyller.  
Høyrehengslet, ikke vendbart.


Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042064	Høyskap	350	320	1300



### Vivere speilskap i hvit høyglans med integrert LED-belysning

Baderomsskap av MDF med speil både inn- og utvendig.  
Leveres med to glasshyller. Integrert LED-belysning.  
IP 44-klassifisert. Belysningen kan dimmes og har LED-lys.  
Skapene leveres med ledning og støpsel.

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042053	Speilskap Med én dør	450	180	720
7042056	Speilskap Med to dører	600	180	720
7042059	Speilskap Med to dører	900	180	720
7042063	Speilskap Med tre dører	1100	180	720



Speilskap bredde	Effekt Max.	Lumen	Varmetemperatur
450mm	19W	320LM	6500K
600mm	22W	420LM	6500K
900mm	28W	650LM	6500K
1100mm	30W	660LM	6500K





***a-collection speil med LED-belysning***


Baderomsspeil med dobbel LED-belysning. Beregnet for fast installasjon. CE-merket.

IP 44-klassifisert

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042066	Speil	450	40	700
7042068	Speil	600	40	700
7042069	Speil	900	40	700

Speil bredd	Effekt Max.	Lumen	Värmetemperatur
450mm	12W	1557LM	6000K
600mm	12W	1700LM	6500K
900mm	12W	2125LM	6500K





## Speil

Speil av 4 mm eller 6 mm sølvbelagt glass, kvalitet AA. Slipte, avrundede og blanke kanter. Baksiden er belagt med sikkerhetsfolie.

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Høyde mm	
7540013	Speil med polert kant	400	500	
7540014	Speil med polert kant	400	600	
7540016	Speil med polert kant	500	600	
7540019	Speil med polert kant	600	600	
7540705	Speil med polert kant	600	900	m/fester
7540707	Speil med polert kant	600	960	m/fester



## Speilklemmer

Hver pakke inneholder to faste og to fjærende klemmer. Skruer medfølger.

Artikkelnr	
7100054	a-collection speilklemmer 4 stk m/skruer

Se evt på [www.ahlsell.no](http://www.ahlsell.no) for mer info



Med servant med byggehøyde 50 mm.

Vivere med lavtbyggen- de servant. Byggehøyde 18 mm.

## Vivere servantskap i hvit høyglans med integrert LED-belysning


Vegghengt servantskap av 18 mm MDF-plater i hvit høyglans med innside i snøhvit melamin. Skuffene åpnes med et trykk med fingrene. Myktlukkende hengsler og glideskinner i skuffene. To skuffer med integrert, dimbar LED-belysning i overkant. IP 44-klassifisert. Leveres med ledning og støpsel.

**Ekstrautstyr:** Servant, avløp, servantventil og blandebatteri.



Vivere servantskap 1200 mm med servant med byggehøyde 50 mm.

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042051	Servantskap	445	395	580
7042054	Servantskap	590	455	580
7042057	Servantskap	890	455	580
7042062	Servantskap	1190	455	350



Servantskap bredde	Effekt Max.	Lumen	Värmetemperatur
445mm	26W	580LM	6500K
590mm	30W	660LM	6500K
890mm	40W	990LM	6500K
1190mm	30W	700LM	6500K



## Manere



### Manere høyskap i hvit høyglans

Todelt sideskap av MDF med glasshyller.

Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042073	Høyskap	300	300	1400





### Servantskap Manere, høyglans hvitt

Vegghengt servantskap av 18 mm MDF, lakkert i høyglans hvit farge, med innsider av snøhvit melamin. Mykklukkende skinner og glideskinne i skuffene. Med en skuffe.


**Tilvalg:** Avløp, servantventil, blander og servant.



Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Høyde mm
7042065	Servantskap	445	395	428
7042067	Servantskap	597	455	428
7042072	Servantskap	895	450	428
7042071	Servantskap	1190	450	428



## Servant


Artikkelnr.	Produkt	Bredde mm	Dybde mm	Bygge-høyde mm	Passer til Fovere	Passer til Vivere	Passer til Manere	
7042081	Servant	465	410	18	Nei	Nei	Ja	 Byggehøyde 18 mm
7042055	Servant	600	465	18	Ja	Ja	Ja	
7042058	Servant	900	465	18	Nei	Ja	Ja	
7042062	*Servant	1210	460	35	Ikke tilgjengelig	Ja	Ja	
7042052	Servant	455	400	50	Nei	Ja	Ja	 Byggehøyde 50 mm
7042047	Servant	470	390	70	Ja	Nei	Nei	 Byggehøyde 70 mm
7042004	Servant	610	460	70	Ja	Nei	Ja	
7042006	Servant	910	480	70	Ja	Ja	Ja	

\* Denne har 2 kulper


## Servant for Fovere og Vivere baderomsskap

Hvit porselensservant med overløp.

### Tegninger servant, byggehøyde 18 mm






### Tegninger servant, byggehøyde 70 mm






**Tegninger servant, byggehøyde 50 mm**




455 mm



610 mm





910 mm



**Tegninger servant, byggehøyde 35 mm**

1210 mm



## Ekstraustyr

### Avløp



### Pop Up-servantventil

Åpnes og stenges med et trykk på ventilen.  
Med overløpsåpning.

Artikkelnr.	Modell
4225803	Pop Up, rund modell
4225806	Pop Up, firkantet modell

### Strømuttak



### Stikkontakt NC-B22, 230 V / USB, IP 44

Strømuttak med én jordet stikkontakt og to USB-porter for innvendig montering i baderomsmøbler. IP 44. Med 0,7 meter rett tilkoblingskabel. For montering med skruer, men kan også festes med de to tapestrimlene som følger med.

Artikkelnr.	Modell	Beskrivelse	Klasse
7042075	NC-B22	230 V / USB	IP44



### Stikkontakt NC-L04, 230 V / USB, IP 20

Strømuttak med én jordet stikkontakt og to USB-porter for innvendig montering i baderomsmøbler, f.eks. i skuffer. IP 20. Med 1,4 meter spiraltvinnnet tilkoblingskabel. For montering med skruer, men kan også festes med de to tapestrimlene som følger med.

Artikkelnr.	Modell	Beskrivelse	Klasse
7042074	NC-L04	230 V / USB	IP 20

## Skrog

Skrogene våre er laget av fuktbestandige sponplater. De er dessuten testet og godkjent i henhold til gjeldende miljøforskrifter og tekniske krav. Platene er behandlet med melamin på begge sider. Kantene er dekket med en 0,3–1,0 mm tykk kantlist, som er varmlimt med smeltelim med smeltepunkt på 115° C.

## Fronter/dører

De malte og foliebelagte frontene er laget av fuktbestandig MDF, fiberplater produsert under høyt trykk. Platenes tykkelse og toleranse er den samme som for fuktbestandige sponplater. Kjernematerialet i de foliebelagte frontene er det samme som i de malte frontene, men dekket med 0,3 mm tykk folie. Fronter med kantlister er laget av fuktbestandige sponplater med melaminbelegg på begge sider og 0,3–1,0 mm tykke laminatlister langs kantene.

## Speil

Speilene er laget av 4 mm floatglass med slipte kanter. De festes på veggen med fire speilklammer, de to øverste av dem fjærende. Speilene er laget av floatglass med slipte kanter. Sortimentet omfatter speilskap (enkelt- og dobbeltsidige speil). Produktene har ti års garanti mot produksjonsfeil.

## Belysning og stikkontakter

Innredningen kan leveres med diverse typer belysning og strømuttak. Belysning bør monteres av en kvalifisert montør. Det enkelte produktets beskyttelsesklasse avgjør hvor nært vannkilder de kan installeres. Lamper og stikkontakter på vegg har beskyttelsesklasse IP 20/21 for montering i sone 3 (minst 60 cm fra ytterkanten på en dusjvegg eller et badekar). Felles for alle belysningsprodukter er at sokkelen ikke skal monteres mindre enn 60 cm fra ytterkanten på en dusjvegg eller et badekar. Vi bruker LED-teknologi i mange av våre belysningsprodukter. LED-pærer har lavt strømforbruk og betydelig lengre levetid enn halogenlamper og konvensjonelle glødepærer. Pærene trenger ikke skiftes. Alle elektriske komponenter er godkjent og leveres med fullstendig dokumentasjon, inkludert en erklæring om samsvar med relevant lovgivning.

## Servanter av porselen

Servantene er herdet ved temperaturer på over 1000 °C. Dette gir en glassaktig overflate som gjør produktene lette å rengjøre og motstandsdyktige mot de fleste kjemikalier. Servantene fås i lengder på 60, 90 og 120 cm. Toleransegrensen (for lengdemål) er –0 til +6 mm. Du finner en fullstendig oversikt over størrelser og versjoner i prislisen. Servantene har fem års garanti mot produksjonsfeil.

## Emballasje

Produktene leveres i resirkulerbar emballasje, som kan leveres inn til gjenvinning på en godkjent miljøstasjon.

# Vedlikehold

## Baderommøbler

Våre baderomsinnredninger er laget av fuktbestandige materialer som er egnet for baderom. God ventilasjon er imidlertid viktig. Baderomsinnredning skal beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og badekar med egnede beskyttelses-/glasspaneler. Tørk av eventuell vannsprut etter bruk for å unngå fuktskader. For å unngå at lakkerte overflater blir ødelagt, bør vann og såperester tørkes av umiddelbart. Overflaten rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel (uten slipemidler) og tørkes deretter av med en tørr klut.

## Speil

Rengjøres med egnet rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidler for speil som fås kjøpt i vanlige butikker, fungerer utmerket.

## Servanter av porselen

Regelmessig rengjøring forenkler renholdet. Bruk et rengjøringsmiddel beregnet på bad og skyll med vann før du tørker av (hvis du lar vaskemidlet tørke på servanten, vil det danne seg en tynn hinne som er vanskelig å få bort). Du bør derfor ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, eller syre- eller alkoholbaserte rengjøringsmidler.

**ahlsell**

a-collection er et varemerke for Ahlsell  
www.ahlsell.no

**a-collection**  
– kvalitet til riktig pris