

DATABLAD

# Rockfon® MediCare® Standard



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® MediCare® Standard





- Tilfredsstill alle standardkrav til hygiene og rengjøring innenfor helsesektoren
- Bidrar ikke til fremvekst av MRSA og har lavt partikkelutslipp (ISO klasse 5)
- Høy lydabsorpsjon og beste brannklasse (klasse A1)
- Basis sortiment av plateformater, med installasjonsmulighet i delvis skjulte og synlige profilsystemer

## Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: Hvitmalt fleece med mikrostruktur
- Bakside: Baksidfleece
- Malte kanter

## Bruksområder

- Helse

| Kant   | Modulmål (mm)   | Vekt (Kg/m <sup>2</sup> ) | MKH / MKH for demontasje (mm) | Anbefalt montasjesystem                  |
|--|-----------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| <br>A15   | 600 x 600 x 15  | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System T15 A™                   |
|  | 1200 x 600 x 15 | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System T15 A™                   |
| <br>A24  | 600 x 600 x 15  | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System T24 A™                   |
|  |                 | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR) |
|  |                 | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System XL T24 A™                |
|  | 1200 x 600 x 15 | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System T24 A™                   |
|  |                 | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR) |
|  |                 | 2,0                       | 50 / 100                      | Rockfon® System XL T24 A™                |
| <br>E15 | 600 x 600 x 15  | 2,2                       | 60 / 100                      | Rockfon® System T15 E™                   |
|  |                 | 2,2                       | 60 / 100                      | Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR) |
| <br>E24 | 600 x 600 x 15  | 2,2                       | 60 / 100                      | Rockfon® System T24 E™                   |
|  |                 | 2,2                       | 60 / 100                      | Rockfon® System XL T24 E™                |


MKH = Minste konstruksjonshøyde



## Egenskaper



**Lydabsorpsjon**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Klasse A)



**Reaksjon på brann**  
 A1



**Lysrefleksjon**  
 86%



**Fuktmotstand og formstabilitet**  
 Opp til 100 % RH  
 Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet  
 C/0N



**Rengjøring**  
 - Støvsuging  
 - Fuktig klut



**Hygiene**  
 Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer  
 Mikrobiologisk klasse M1 tilfredsstiller kravene til sone 4 (meget høy risiko) og er definert av NF S 90-351:2013. Testet med:  
 - Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)  
 - Candida Albicans  
 - Aspergillus Brasiliensis



**Renrom**  
 ISO klasse 5



**Miljø**  
 Fullt ut resirkulerbar steinull  
 Det gjenbrakte innholdet av Rockfon-produkter er mellom 29% og 64% i henhold til ISO 14021.  
 Rockfon akustiske løsninger er Cradle to Cradle Certified® sølv og bronse (avhengig av produkttype).



**Carbonavtrykk**  
 Vugge-til-Port (Cradle-to-Gate): 2.04 - 2.43 kg av CO<sub>2</sub> ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)  
 Vugge-til-Grav (Cradle-to-Grave): 2.65 - 3.19 kg av CO<sub>2</sub> ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)



**Inneklima**  
 Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt emisjonsklasse M1, den finste M1 emisjonsklassifisering av byggematerialer samt Dansk Inneklimamerking for produkter med lav VOC emisjon



01.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup>, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

# Sounds Beautiful

