

Ytelseserklæring
Nr 02084.003.20240131

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Diffo Proof.
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4
Angitt i nr. 1. (Angitt på emballasje og / eller utskrift av produktet)
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen
Vindsperre til vegg, STANDARD: EN 13859-2
4. Produsent
Tectis Oy
Mäntymäentie 19, 02780 Espoo
tel: +358 9 4393 460
e-post: info@tectis.fi
www.tectis.fi
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3 (EN 13859-2)
7. VTT Expert Services Oy (Notified Body 0809) har utført tester under system 3 och utfärdat testrapporter Nr VTT-S-01517-11 og VTT-S-01518-11.


9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte tekniske spesifisering
Brannmotstand	Klasse E	EN 13859-2:2010
Vanntetthet	Klasse W1	
Vanndampmotstand (Sd)	0,07 (0,06...0,08) m	
Strekkstyrke langs Bruddforlengelse langs Strekkstyrke tvers Bruddforlengelse tvers	180 N/50mm -20/+25 30 % ± 10 120 N/50mm -20/+15 54 % -15/+5	
Rivestyrke langs Rivestyrke tvers	80 N -20/+30 90 N -20/+30	
Kuldemykhet	-30 °C	
Holdbarhet vid aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke langs - Strekkstyrke tvers	Klasse W1 125 N/50mm -83/+56 110 N/50mm -29/+10	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for produsenten av:

Esbo 31. januar 2024


Thomas Virtanen
Daglig leder
Tectis Oy