




**Velkommen
hjem!**

NOBB OVERSIKT

POCKET

POCKET SOFT-CLOSE MONTERINGSANVISNING



Soft-Close dempemekanisme




Aktivator



Steg 1:

Hvis det har blitt brukt skruer til å feste skyvedørskarmen til reisverk og om disse har blitt plassert inne i løpebanen hvor aktivatoren skal plasseres – **MÅ** disse skruene enten fjernes eller omplasseres før montering av aktivatoren.



Steg 2:

Demontér Soft-Close mekanismen ved å skru ut bolt A og dele vogn A i 2 deler. Trekk ut låse-clips ved vogn B.



Steg 3:

Før inn demontert dempe-mekanisme i glideskinne - sett inn side B først. Pass på at mutter sitter på plass på side A.



Steg 4:

Sett inn støttehjul A (sørg for den mutteren er på plass) - klikk på plass på hovedhjul A. Lås på plass med bolt A.



Steg 5:

Soft-Close-systemet skal nå se ut som bildet ovenfor. Låse-clips: Sett inn og lås på plass som vist ovenfor. Monter skyvedøren som vanlig.



Steg 6:

Sett inn og fest aktivatoren som vist - juster ved å endre aktivatorposisjon. Lås aktivator-arm i senter av glideskinne med skruer.

SKYVEDØRSKARMER 4" NCS S0502-Y

NB! Høydeutsparing 213 cm

4" skyvedørskarm hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karmer for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 213 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
23272065	62,6 x 204 cm	130 x 213 cm
23272073	72,6 x 204 cm	150 x 213 cm
23272099	82,6 x 204 cm	170 x 213 cm
23272081	92,6 x 204 cm	190 x 213 cm
23272107	102,6 x 204 cm	210 x 213 cm
23272115	112,6 x 204 cm	230 x 213 cm
23272123	122,6 x 204 cm	250 x 213 cm

4" skyvedørskarm klarlakkert furu.		
Karmer for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 213 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
23272214	62,6 x 204 cm	130 x 213 cm
23272222	72,6 x 204 cm	150 x 213 cm
23272230	82,6 x 204 cm	170 x 213 cm
23272248	92,6 x 204 cm	190 x 213 cm
23272255	102,6 x 204 cm	210 x 213 cm
23272263	112,6 x 204 cm	230 x 213 cm
23272271	122,6 x 204 cm	250 x 213 cm

4" skyvedørskarm ubehandlet furu.		
Karmer for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 213 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
22434401	62,6 x 204 cm	130 x 213 cm
22434419	72,6 x 204 cm	150 x 213 cm
22434427	82,6 x 204 cm	170 x 213 cm
22434435	92,6 x 204 cm	190 x 213 cm
22434443	102,6 x 204 cm	210 x 213 cm
22434450	112,6 x 204 cm	230 x 213 cm
22434468	122,6 x 204 cm	250 x 213 cm

SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y

NB! Høydeutsparing 210 cm

3" skyvedørskarm hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 95 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 70 mm. Dørbladtykkelse opp til 40 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
47209918	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
47209975	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
47209937	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
47209922	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
47209956	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
52260963	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
52260978	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

4" skyvedørskarm hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
47448743	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
47448800	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
47448762	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
47448758	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
47448781	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
47448796	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
47448777	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

5" skyvedørskarm hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 150 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 122 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
47209986	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
47210043	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
47210005	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
47209994	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
47210024	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
47210032	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
47210013	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

6" skyvedørskarm hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 174 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 148 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
47210058	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
47210115	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
47210077	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
47210062	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
47210096	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
47210100	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
47210081	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen

NB! Høydeutsparing 210 cm

3" skyvedørskarm m/ Soft-Close hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 95 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 70 mm. Dørbladtykkelse opp til 40 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
51738006	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
51738033	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
51738025	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
51738014	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

4" skyvedørskarm m/ Soft-Close hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
51738120	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
51738154	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
51738146	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
51738135	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

5" skyvedørskarm m/ Soft-Close hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 150 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 122 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
51738044	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
51738078	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
51738063	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
51738052	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

6" skyvedørskarm m/ Soft-Close hvitmalt NCS S0502-Y.		
Karm for 174 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 148 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
51738082	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
51738116	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
51738101	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
51738097	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!

SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N

NB! Høydeutsparing 210 cm

3" skyvedørskarm helhvitt NCS S0500-N.		
Karm for 95 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 70 mm. Dørbladtykkelse opp til 40 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
55259438	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
52259506	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
52259461	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
52259457	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
52259476	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
52259480	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
52259495	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

4" skyvedørskarm helhvitt NCS S0500-N.		
Karm for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
52259514	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
52259544	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
52259533	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
52261054	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
52261073	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
52261084	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
52261065	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

5" skyvedørskarm helhvitt NCS S0500-N.		
Karm for 150 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 122 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
52259552	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
52259578	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
52259563	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
52261141	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
52261175	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
52261186	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
52261160	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

6" skyvedørskarm helhvitt NCS S0500-N.		
Karm for 174 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 148 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
52259597	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
52259616	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
52259601	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
52261243	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
52261277	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
52261281	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
52261258	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N.
Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen.

NB! Høydeutsparing 210 cm

3" skyvedørskarm m/ Soft-Close helvit NCS S0500-N.		
Karmer for 95 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 70 mm. Dørbladtykkelse opp til 40 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
52261001	52261001	52261001
52261035	52261035	52261035
52261020	52261020	52261020
52261016	52261016	52261016

4" skyvedørskarm m/ Soft-Close helvit NCS S0500-N.		
Karmer for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
52261103	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
52261137	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
52261122	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
52261118	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

5" skyvedørskarm m/ Soft-Close helvit NCS S0500-N.		
Karmer for 150 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 122 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
52261194	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
52261232	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
52261224	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
52261205	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

6" skyvedørskarm m/ Soft-Close helvit NCS S0500-N.		
Karmer for 174 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 148 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
52261296	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
52261326	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
52261315	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
52261300	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!

SKYVEDØRSKARMER – ANDRE STANDARD MODELLER

125 mm skyvedørskarm hvitmalt NCS S0502-Y. For 100 mm stålstender!		
Karm for 125 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 100 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
48790382	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
48790397	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
48790401	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
48790416	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
48790420	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
48790435	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
48790446	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

4" Eik ubehandlet skyvedørskarm.		
Karm for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
49345898	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
49345902	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
49345917	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
49345853	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
49345864	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
49345872	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
49345883	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

4" Eik klarlakkert skyvedørskarm.		
Karm for 123 mm ferdig vegg. Stendertykkelse 98 mm. Dørbladtykkelse opp til 57 mm. Dørbladvekt opp til 70 kg. NB! Høydeutsparing 210 cm.		
NOBBNR.	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
49345966	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
49345974	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
49345985	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
49345921	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
49345936	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
49345940	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
49345955	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

KOTTDØRER NCS S0502-Y

50 mm isolasjon i dør, tetningslist og håndtak.
SINTEF godkjent for TEK17

Hvit grunnet	
NOBBNR.	Utsparringsmål
22434666	55 x 55 cm
22434674	55 x 70 cm
22434682	55 x 80 cm
22434690	55 x 90 cm
22434708	55 x 110 cm
22434716	70 x 120 cm
48660602	70 x 140 cm

Furu fylling	
NOBBNR.	Utsparringsmål
22434617	55 x 55 cm
22434591	55 x 70 cm
22434583	55 x 80 cm
22434609	55 x 90 cm
22434625	55 x 110 cm
22434633	70 x 120 cm
22434641	70 x 140 cm

Hvit grunnet Brannklasse B30 (EI 30)	
NOBBNR.	Utsparringsmål
22434732	55 x 90 cm
22434740	70 x 120 cm

Deler til kottdører	
NOBBNR.	
22434815	Låsbart håndtak

LOFTSTRAPPER NCS S0502-Y

Sammenleggbar stige. 50 mm isolasjon i lem, tetningslist og lås.
SINTEF godkjent for TEK17

Hvit grunnet		
NOBBNR.	Takhøyde	Utsparringsmål
22434484	240 cm (justerbar til 250 cm)	55 x 100 cm
22434500	305 cm (justerbar til 315 cm)	55 x 120 cm

Furu fylling		
NOBBNR.	Takhøyde	Utsparringsmål
22434492	240 cm (justerbar til 250 cm)	55 x 100 cm

Hvit grunnet Brannklasse B30 (EI 30)		
NOBBNR.	Takhøyde	Utsparringsmål
22434526	305 cm (justerbar til 315 cm)	55 x 120 cm

Minimum avstand på låsesiden i fra utvendig karm til vegg:
Takhøyde 240 cm - 42 cm
Takhøyde 305 cm - 50 cm

NORSKE TRADISJONER

NORSKE HELTREDØRER



Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland

Telefon +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
www.scanflex.no

