

1. Entydig identifikasjonskode for produkten	NO-TH350-CPD-01	
2. Type, parti- eller serienummer:	Thermomur 350	
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	Ikke bærende permanent forskalingsystem basert på forskalings-elementer av EPS	
4. Produsentens navn og adresse:	Jackon AS, Fredrikstad. Postboks 1410, 1602 Fredrikstad	
5. Hvis relevant, navn og kontaktadresse til godkjent representant:		
6. Det eller de system for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	System 2+	
7. Navn og identifikasjonsnummer på det meldte organ:	ETA Danmark har utstedt ETA - 13 /0614 basert på ETAG 009	
8. Vesentlige egenskaper (ETAG 009)	Ytelse	Referanse
Strukturellt mønster	Kontinuerlige betongvegger	ETAG 009, 2.2
Fyllingseffektivitet	Tilfredsstillende	EAD 17-34-0309; 2.2.2
Mulighet for stålarmering	Tilfredsstillende	EAD 17-34-0309; 2.2.3
Brannklasse	F	EN 13501-1
Brannmotstand	REI 90 (a) EI 90 (a)	ETAG 009, annex C
Avgivelse av farlige stoffer	Ingen farlige stoffer	EOTA TR034, §2.1
Relativ vanndampmotstand	$\mu = 60$	EN 12524
Vannabsorpsjon	NPD	
Vanntetthet	NPD	
Bindestyrke og motstand mot støtbelastning	NPD	
Motstand mot fyllingstrykk	Tilfredsstillende	EAD 17-34-0309; 2.2.11
Sikkerhet mot personskader ved kontakt	Tilfredsstillende	EAD 17-34-0309; 2.2.11
Luftbåren ljudisolering	NPD	
Ljudabsorpsjon	NPD	
Varmekonduktivitet	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mk}$	EN 12667
Termisk treghet	NPD	
Bærekraftig bruk av naturressurser	NPD	
Beskyttelse mot nedbrytelse forårsaket av: - fysiske stoffer - kjemiske stoffer - biologiske stoffer	Tilfredsstillende	EAD 17-34-0309; 2.2.17
Motstand mot normale bruksskader: - normal brukspåvirkning - montering av trekkør - montering av objekter	Tilfredsstillende	EAD 17-34-0309; 2.2.17


(a) Med min. betongstyrke på C 20/25 og en betongtykkelse på min. 150 mm. Motstanden gjelder kun for vegger uten åpninger

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.8. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Anders E. Sørensen, Kvalitet og miljøsjef

(navn og stilling)



Fredrikstad, 26.03.2019

(sted og dato)

(signatur)

