



... S 1411 DF Heavy for Wood and Metal bajonettsagblader

[Tilbake](#)

S 1411 DF Heavy for Wood and Metal bajonettsagblader

Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 300 mm

heavy  **WoodMetal**

S 1411 DF Heavy for Wood and Metal sabelsagblad gir raske avrundede kutt i tre og metall

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

Produktfordeler

S 1411 DF Heavy for Wood and Metal bajonettsagblader

S 1411 DF Heavy for Wood and Metal sabelsagblad gir raske avrundede kutt i tre og metall

- Stor tannavstand (4,3 mm) og tenner på siden gir raske resultater
- Middels tykt materiale (1,25 mm) gir best balanse mellom hastighet, fleksibilitet og stabilitet ved kutting
- BIM-bladet er optimalisert for kutting av myke spiker, myke stålmaterialer og ikke-jernholdige metallkomponenter i tre

[Direkte til variantoversikten](#)

Produktdetaljer

S 1411 DF Heavy for Wood and Metal sabelsagblad gir raske avrundede kutt i tre og metall. Det har stor tannavstand

(4,3 mm) og tenner på siden som gir raske resultater. Bladets middels tykke materiale (1,25 mm) gir best balanse mellom hastighet, fleksibilitet og stabilitet ved kutting. Bladet av BIM (bi-metall) er optimalisert for kutting av myke spiker, myke stålmaterialer og ikke-jernholdige metallkomponenter integrert i tre. Det har lang lengde på 300 mm, som gir en skjærekapasitet på opptil 250 mm. Til bruk sammen med sabelsager med 1/2" universelle skaftsystemer.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Innhold i pakken
4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	2 Stk.
4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	5 Stk.
4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	25 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name



Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 225 mm

S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader




Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 150 mm

S 956 DHM Endurance for Window Demolition bajonettsagblader



Tannavstand: 3-4 mm progressivt, bladlengde: 225 mm

S 1156 XHM Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader



Tannavstand: Korn 50 mm, bladlengde: 200 mm

S 1050 RD Endurance for Cast Iron



Tannavstand: Korn 30 mm, bladlengde: 225 mm

S 1130 RIFF Basic for Cast Iron



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 115 mm

S 522 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 150 mm

S 922 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 200 mm

S 1022 EHM Endurance for Stainless Steel




Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 150 mm

S 641 HM Endurance for Fiber Plaster bajonettsagblader



Tannavstand: 8,5 mm, bladlengde: 225 mm

S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete bajonettsagblader



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

