







## Sokkelister

**PERGO**  
ORIGINAL LAMINATE

<u>Ordre kode</u>	<u>Type</u>	<u>Foto</u>	<u>Dimensjoner</u>	<u>Antall i pakke</u>
PGSKR(-)MD240	Sokkellist, rett		2400 x 14 x 57 mm 	6
PGPSKR(-)MD240	Sokkellist, rett		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGSKRWHITE, hvit PGSKRPAINT, malbar PGPSKRWHITE, hvit PGPSKRPAINT, malbar	Sokkellist, rett		2400 x 14 x 57 mm 2400 x 14 x 57 mm 2400 x 14 x 77 mm 2400 x 14 x 77 mm	
PGSCOTWHITE, hvit PGSCOTPAINT, malbar	Hvit hulkil & malbar		2400 x 17 x 17 mm 	6

## Sokkelister

### Produktbeskrivelse

Pergo® sokkellister består av MDF i kjernen mantlet med matchende laminat eller malt. Underdel på sokkellista er speiselt impregnert for å sikre mot fuktsvelling.

### Bruksområder

Et Pergo gulv består i hovedsak av trefiber. Siden den relative fuktigheten (RF) vil variere fra sesong til sesong vil gulvflaten helt naturlig krympe og svulle noe i takt med disse variasjonene. Derfor er det **helt nødvendig** å holde klaringer til alle vegger og faste installasjoner slik det er beskrevet i leggeanvisningene for gulvet. Ekspansjonsåpningene mellom vegg og gulv dekkes ved å velge i et rikt utvalg av Pergo sokkellister og/eller gulvprofiler.

Du finner mer informasjon om Pergo 5-i-1 list på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).

### Tips for spesifikke bruksområder av Pergo® sokkellister:

- √ Pergo® rett sokkellist (2400 x 14 x 57 mm):  
Denne lista er skråhøvlet og diskret: perfekt for alle interiører.
- √ Pergo® rett sokkellist (2400 x 14 x 77 mm):  
Fordelen med denne tradisjonelle lista er at den dekker høyere opp på veggen. (Tapetkant o.l.)
- √ Pergo® hulkiel (2400 x 17 x 17 mm):  
Hulkilen brukes for eksempel der hvor eksisterende sokkellist ikke er fjernet før gulvet legges.

### Karakteristikker

- √ Med ripesikret laminat i rett dekor på front og topp  
Den slitesterke laminaten på Pergo® sokkellister gjør dem ekstre sterke mot slag og støt.
- √ Kvalitets MDF kjerne
- √ Ekstra sikret mot fuktsvelling  
Hovedkomponenten i ei Pergo® sokkellist er trefiber. Som ekstra sikring er sokkellistas underdel forseglet slik at fukt fra normalt renhold ikke skader lista.
- √ Garanti  
Pergo® sokkellister er av høy kvalitet. Derfor er garantien du har på Pergo® gulvet også gjeldende for Pergo® sokkellistene.
- √ Matchende overflater  
Pergo® sokkellister fås i samme dekor og strukturerte overflate som gulvet og passer derfor perfekt inn.

## Sokkelister

### Monteringsveiledning

Pergo® sokkelister kan monteres på følgende matter:

- √ Med Pergo® Klips  
Det revolusjonerende klip-systemet for lim- spikerfri montasje av sokkelista gjør monteringen rask, samt at lista lett kan fjernes og brukes på nytt.
- √ Med Pergo® Multiglue:  
Dette flerbrukslimet er spesielt utviklet for montasje av Pergo® listeløsninger o.a.

Oversikt over mulige attaching methods by skirting type with order codes:

<u>Forpakning</u>	<u>Pergo® klips</u> For 15 lm.	<u>Pergo® Multiglue</u> 12 tubes per box
<u>Listetype</u>	Alle unntatt hulkil	Alle
<u>Ordre kode</u>	PGCLIPS15LM	PGGLUE290