

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1349

Utstedt: 23.09.2008

Fornyet: 06.10.2025

Gyldig til: 01.11.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Purus Balder og Sigyn gulvsluk i rustfritt stål

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**

Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

Vitas Group AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Purus Balder og Sigyn gulvsluk i rustfritt stål.

Følgende modeller inngår:

- › Balder 75 R med bunnutløp – NRF nr. 3385531
- › Balder 75 R Nood med bunnutløp – NRF nr. 3385529
- › Sigyn 75 R med sideutløp – NRF nr. 3385533
- › Sigyn 75 R Nood med sideutløp – NRF nr. 3385532
- › Sigyn 75 R lav med sideutløp – NRF nr. 1475200

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder