

BERRY  ALLOC®

PARKETT



DUKE & PRINCE

#01

TRENDER

Bli kjent med våre
fire parkett trender **s.3**

SERIER

Parkett med lang levetid
produsert i Frankrike **s.9**

ANVISNINGER

Velge og legge
parkett **s.18**

WWW.BERRYALLOC.COM





ER DU?



- SENSORY
- NATURAL
- GLAMOUR
- AUTHENTIC

Materialer, kvaliteter, nyanser, størrelser ...
Tregulv finnes i uendelige variasjoner.

Bli kjent med våre **nye serier** og de **4 tendances** fire mest trendy tregulvstilene i 2016, slik at du finner din match.

Ekte tregulv er uerstattelige og går aldri av moten. Nyt **autentiske** gulv og oppdag den **gode varmen** og den uerstattelige estetikken i dette gulvdekket, som blir **penere og penere for hvert år**.

Tregulv kan gi merverdi til ethvert hjem, fra de mest **moderne** til de mest **romantiske**.

BERRY≡ALLOC®



BERRYALLOC-PARKETT,

Tregulv naturligvis.

MOTSTÅR LIVETS PRØVELSER

Gulvene våre er så sterke at de har 15 års garanti uansett boligtype! Strukturen i BerryAllocs tregulv og underlaget av tettpakket trefiber (HDF) sikrer utmerket stabilitet, perfekte skjøter og god gulvvarme.

AUTENTISK OG KREATIV

To serier, to utseender, tre tresorter, 25 dekorer i ulike formater – vi har lagt ned all vår kreativitet i det vakreste treverket, for best mulig tilpasning av interiøret ditt.

SLITESTERKT OG LETT Å LEGGE

Best LOC X-Treme®-låsessystemet gjør det enkelt å legge gulvet uten verktøy eller lim, og skjøtene er svært slitesterke og holdbare (med livstidsgaranti).

MILJØVENNLIG

PEFC™-sertifiseringen til BerryAllocs tregulv gjenspeiler vår store respekt for naturen.





“ Våre tregulv holder seg svært pene over tid og fylles med minner uten å falme”

PARQUET
PRODUSERT
FRANKRIJKE





OPPTATT AV BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Når du velger BerryAlloc-parkett, gjør du et ansvarlig valg av et selskap som bryr seg om produktene sine og er like opptatt av miljøet som av livsstilen din.

For BerryAlloc er det helt avgjørende å velge rett tresort: Treverket kommer utelukkende fra skoger som forvaltes på en bærekraftig måte. Slik forvaltning innebærer sporbarhet og en grundig overvåking av hvert ledd i produksjonen og markedsføringen.



BERRY WOOD IS PEFC™
AND FSC® CERTIFIED


PEFC™: Promote sustainable
forest management.

FSC®: Forest Stewardship
Council A.C.



PRODUSERT I FRANKRIKE

Ansvarlige forbrukere er stadig mer opptatt av grønne, klimanøytrale produkter som er økologisk bærekraftige. Ved å velge produkter som er laget i Frankrike, støtter du førsteklasses produksjon og kortere transportruter, noe som er bedre for planeten vår. For tregulv betyr dette også at du støtter den tradisjonelle ekspertisen og forkjærligheten for treverk som har gått i arv i generasjoner. BerryAllocs naturlige tregulv fremstilles midt i Tronçais-skogen i Auvergne i Frankrike og er 100% gjenvinnbare.



● BERRYALLOC-PARKETT
MEAULNE, AUVERGNE, FRANKRIKE



HVORFOR VELGE EN **BERRYALLOC**-PARKETT?

SATS PÅ KVALITET HELT FRA STARTEN, SÅ FÅR DU NOE SOM VARER.



Sterk lakk - Master Resist

Vi har beskyttelsen som er tilpasset dine behov

Mot slitasje og riper har BerryAlloc utviklet høyteknologisk lakk etter molekylær nanoteknologiformel som gir et parkettgulv som er svært slitesterkt, lett å vedlikeholde og som beholder sitt naturlige utseende i mange år.



Et utmerket produkt

Selv om treet er felt, er trevirke kjent som et "levende materiale". Et vanlig spørsmål blir derfor: Hvordan kommer gulvet til å oppføre seg etter at det er lagt?

Det er ingen grunn til bekymring: Oppbygningen av BerryAlloc-parkett er utformet for å tåle tidens tann. HDF-kjernen i midten (HDF; trefiberplate med høy tetthet) er et teknisk inspirert valg. Den gir klare fordeler i forhold til gran:

- et ekstremt stabilt gulv,
- større slagfasthet,
- mer effektiv gulvvarme,
- perfekte sammenføyninger takket være nøyaktig maskinering.



Mye enklere å legge

BerryAlloc introduserer Best Loc® X-Treme, en enklere og raskere monteringsmetode som gir større holdbarhet. Du trenger ikke verktøy eller lim, det er bare å klikke bordene sammen.

Parketten er enkel og rask å legge, uansett bordlengde og uansett gulvarealet som skal dekkes. Vi gir livstidsgaranti, fordi kvaliteten og styrken på dette revolusjonerende systemet er åpenbar.



Garanti

Parkett med 2,5 mm tresjikt har garanti på 15 år (Prince og Duke).

*Se våre garantibetingelser.

DET AVGJØRENDE VALGET

Eik, enkeltstav



Manoir

- Tre i flere forskjellige farger
- Kvist med opptil 25 mm tverrsnitt
- Ingen yteved
- Rett struktur, kjerneved og margstråler



Résidence

- Farget tre med store kontraster
- Kvist med opptil 40 mm tverrsnitt og svartkvist er godtatt
- Yteved finnes
- Rett struktur, kjerneved og margstråler

Eik, trestavers



Country

- Farget tre med store kontraster
- Yteved finnes, lite kvist



Natural

- Små kontraster i treet
- Rett struktur, kjerneved, margstråler og noe småkvist under 5 mm i størrelse
- Helt uten yteved

Fra kjerneved til kvist har trevirke sitt eget språk

Hvert bord har sine kjennetegn, og utseendet taler sitt umiskjennelige språk.



Rett struktur



Småkvist



Margstråler



Fylt kvist



Kjerneved



Yteved



PARKETT
DESIGNET FOR
Å VÆRE VAKKERT OG
PRODUSERT FOR Å VARE



EIK MANOIR ELEGANT EXCLUSIVE - PCCYBUM



EIK MANOIR GRÅ EXCLUSIVE - PCCYGM



EIK MANOIR HVIT EXCLUSIVE - PCCYBRM


PRINCE EXCLUSIVE

BORD (mm): 1980 L x 164 B x 13.2 TH

TYKKELSE PÅ TOPPSJIKT (mm): 2.5

EMBALLASJE: PAKKE: 6 bord - 1.95m²

PALL: 50 pakker - 97.42m²



Ta en titt på Prince serien...

Et Trendy 1-stavs parkett med 2 meter lange bord. Lett å legge med BestLoc X-Treme-systemet.



EIK MANOIR HVIT EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. PCCYBRM
Nobb nr. 46453941



EIK MANOIR ELEGANT EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. PCCYBUM
Nobb nr. 46453956



EIK RESIDENCE CLASSIC EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. PCCRBSM
Nobb nr. 46453937



EIK MANOIR GRÅ EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. PCCYGEM
Nobb nr. 46453960



EIK RESIDENCE HAVANA EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. PCCRBHM
Nobb nr. 46453922



EIK RESIDENCE

● BM

PCCRQSQ
Nobb nr. 44388642



Eik Manoir Grå Exclusive - PCCYGEM

Surface:

BM : Børstet Matt Lakk




DUKE

BORD (mm): 1980 L x 210 B x 13.2 TH

TYKKELSE PÅ TOPPSJIKT (mm): 2.5

EMBALLASJE: PAKKE: 6 bord - 2.49m²

PALL: 40 pakker - 99.79m²



Vi presenterer Duke-serien:

3-stavs parkett med klassisk eleganse og varme farger er med på å skape en følelse av det autentiske.



EIK COUNTRY ØKONOMI

● L

Vare nr. 556583
Nobb nr. 42916383

ØKONOMI UTEN 5G LÅS



EIK NATUR EXCLUSIVE

● L

Vare nr. D2CU3S
Nobb nr. 46453820

● BL

Vare nr. D2CUBRS
Nobb nr. 46453835



EIK COUNTRY NATUR HVIT EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. D2CYBNM
Nobb nr. 46453865



EIK COUNTRY CAPPUCCINO EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. D2CYSWM
Nobb nr. 46453873



EIK COUNTRY SOFT GRÅ EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. D2CYBFM
Nobb nr. 46453854



EIK COUNTRY SAVANA EXCLUSIVE

● BM

Vare nr. D2CYBAM
Nobb nr. 46453846



AMERIKANSK VALNØTT EXCLUSIVE

● ML

Vare nr. D2NO3M
Nobb nr. 46453892



KANADISK LØNN EXCLUSIVE

● ML

Vare nr. D2E3AM
Nobb nr. 46453884

Surface:

L : Satin Lakk

























BM : Børstet Matt Lakk

BL : Børstet Satin Lakk

ML : Matt Lakk



PARKETTGUIDE

	3-STAV		1-STAV
Format	DUKE EXCLUSIVE 	DUKE ØKONOMI 	PRINCE EXCLUSIVE 
Antall referanser per serie	8		6
Struktur på bord (heltre toppsjikt - midtkjerne - såle)			
Garanti			
Sammenføyning			
Overflatebehandling			
Fas			
Miljø			
Emballasje	Pakke 6 bord - 2.49m ² Pall 40 pakker - 99.79 m ²	Pakke 6 bord - 2.49m ² Pall 40 pakker - 99.79 m ²	Pakke 6 bord - 1.95m ² Pall 50 pakker - 97.42m ²
Klassifisering: eik			
Klassifisering: Kanadisk Lønn			
Klassifisering: Amerikansk Valnøtt			

Klasse 21 Moderat bruk i hjemmemiljø, uten tilgang til ytterdør.

Klasse 23 Privatbygg med stor slitasje - entreer og rom i bolighus med utvendig tilgang.

Klasse 31 Moderat bruk i offentlig miljø kontor og hotell rom.

OVERFLATEBEHANDLING

Dermed er parketten klar til å legges uten ytterligere behandling.

HØYTEKNOLOGISKE LAKKTYPEN

Vi bruker lakkprodukter med høyt innhold av aluminiumoksid, som gjør parkettgulvene svært slitesterke, lette å vedlikeholde og som bevarer deres naturlige utseende i mange år.



Masterresist®

Beskyttelseslakken, som påføres i seks strøk, er tykk nok til å beskytte gulvet og gjøre det enkelt å vedlikeholde. Du får den i nydelig satengfinish, eller i patinert eller matt finish (i seriene Prince og Duke).

BØRSTET FINISH

Treet børstes mekanisk for å utheve strukturen og gi en visuell understrekning av treet's robusthet. Fem individuelt justerbare mekaniske børster brukes til å gi virket den ønskede effekten.

MONTERINGSMETODER

Våre R&D-laboratorier søker stadig nye metoder for produksjon av enkle parkettgulv som både er svært sterke og enkle å legge. Vi kan nå levere svært effektive systemer, med livstidsgaranti, som er til hjelp ved legging og fjerning av gulv.



BEST LOC® X-TREME: FLAT MONTERING

Monteringen er enda lettere, enklere og raskere (opptil 30 prosent raskere sammenlignet med Best Loc®). Bordene legges etter hverandre ganske enkelt ved å folde dem på plass. Du trenger ikke verktøy eller lim.



ANBEFALTE METODER FOR ENKLEST MULIG GULVLEGGING

LES INSTRUKSJONENE I LEGGEANVISNINGEN NØYE FØR DU BEGYNNER Å LEGGE GULVET

Noen grunnleggende regler

- Før du legger gulvet, bør du la parketten ligge flatt i rommet i 24 til 48 timer.
- Sørg for at den bærende overflaten er ren, jevn og fast og tørr.
- Det er viktig å la det være et mellomrom på 8-10 mm ved veggene slik at parketten kan bevege seg fritt.
- Bland bord fra flere pakker i samme produksjonsserie, slik at det helhetlige utseendet på gulvet blir balansert.
- Legging av parkett på gulv med aktiv kjøling anbefales ikke, og dekkes ikke av vår garanti.
- Ikke legg BerryAlloc-parkett i fuktige rom! Vann er parkettens hovedfiende.

BerryAlloc har det rette gulvet, enten det er til private hjem eller offentlige bygg. I tillegg til naturlige tregulv tilbyr BerryAlloc et komplett sortiment av laminat og vinylgulv og et bredt utvalg veggkledninger. Se hele BerryAllocs sortiment her:

www.berryalloc.com

Dette dokumentet er ikke en kontrakt. Trykkemetoden kan gi små fargeavvik i forhold til det som er avbildet. BerryAlloc forbeholder seg retten til å endre sortimentet uten forvarsel. Trykt 1/16. Begrenset opplag.



Fransk parkett? Nå er letingen over!



BerryAlloc tilbyr trendy parkett som er produsert i Frankrike...

Tregulv fra BerryAlloc har prima kvalitet, er meget lett å legge, er miljøvennlige, og kan gi kreative løsninger i et hvert gulvprosjekt. Letingen er over!

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

BerryAlloc - Fiboveien 26
4580 Lyngdal - Norway
Tel. +32 56 52 84 80 - Fax. +47 38 34 37 44
info@berryalloc.com

BerryAlloc har de rette gulvene for både private hjem og offentlige miljø. I tillegg til naturlig parkett, kan BerryAlloc også tilby en komplett serie av laminatgulv, vinylgulv og et bredt utvalg av veggplater.
Les mer på vår nettside:

www.berryalloc.com

**Beaulieu
International
Group**



Vær oppmerksom på at det pga print teknisk kan forekomme avvik mellom bildene i denne brosjyren, og det endelige produktet. Uforpliktende dokument.
BerryAlloc forbeholder seg retten til å endre sin produktlinje uten forvarsel. Trykket 03/2016.
Produkter tilgjengelig for lager uttømming.

Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Vållinge Innovation AB - E.R.: Jan Debrouwere, BerryAlloc, Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgium 11001900 Norwegian.