

## SIKKERHETS DATABLAD

# CorroProtect EMALJE LAKK



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 09.10.2015 |
| Revisjonsdato | 27.01.2023 |

#### 1.1. Produktidentifikator

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kjemikaliets navn | CorroProtect EMALJE LAKK |
| UFI               | 7430-S1VQ-3007-WEHW      |
| Artikkelnr.       | 448                      |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kjemikaliets bruksområde | Lakker og maling |
|--------------------------|------------------|

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Distributør

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Firmanavn     | Auto Care AS                                           |
| Besøksadresse | Lindebergveien 12                                      |
| Postadresse   | Lindebergveien 12                                      |
| Postnr.       | 2016                                                   |
| Poststed      | FROGNER                                                |
| Land          | Norge                                                  |
| Telefon       | 63868200                                               |
| E-post        | <a href="mailto:info@autocare.no">info@autocare.no</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.autocare.no">www.autocare.no</a>   |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: 22 59 13 00<br>Beskrivelse: Giftinformasjonen |
|------------|--------------------------------------------------------|

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP  
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Flam. Liq. 2; H225

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

## 2.2. Merkingselementer

### Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på  
merkeetiketten

n-butylacetat, Xylen, 2-Butanone

Varselord

Fare

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.  
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.  
P405 Oppbevares innelåst.  
P501 Innhold / beholder leveres til innsamlingsställe för farligt avfall.

Supplerende faresetninger på  
etikett

EUH 211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting.  
Sprøytetåke må ikke innåndes.

Andre EU merkekrav

MAL kode DK

## 2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn | Identifikasjon                                                                                                | Klassifisering                                   | Innhold   | Noter |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| n-butylacetat | CAS-nr.: 123-86-4<br>EC-nr.: 204-658-1<br>Indeksnr.: 607-025-00-1<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119485493-29-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>EUH 066 | 10 - 30 % |       |
| Xylen         | CAS-nr.: 1330-20-7                                                                                            | Acute Tox. 4; H312                               | 10 - 30 % |       |

|             |                                                                                                              |                                                                                                                  |           |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|             | EC-nr.: 215-535-7<br>Indeksnr.: 601-022-00-9<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119488216-32-XXXX                     | Acute Tox. 4; H332<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315                                                  |           |   |
| 2-Butanone  | CAS-nr.: 78-93-3<br>EC-nr.: 201-159-0<br>Indeksnr.: 606-002-00-3<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119457290-43-xxxx | EUH 066<br>Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                           | 10 - 30 % |   |
| 2-propanol  | CAS-nr.: 67-63-0<br>EC-nr.: 200-661-7<br>Indeksnr.: 603-117-00-0<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119457558-25      | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                      | 5 - 10 %  |   |
| etylbenzen  | CAS-nr.: 100-41-4<br>EC-nr.: 202-849-4<br>Indeksnr.: 601-023-00-4<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119489370-35     | Flam. Liq. 2; H225;<br>STOT RE 2; H373;<br>Asp. Tox. 1; H304;<br>Acute Tox. 4; H332;<br>Aquatic Chronic 3; H412; | 1 - 5 %   |   |
| TITANDIOXID | CAS-nr.: 13463-67-7<br>EC-nr.: 236-675-5                                                                     |                                                                                                                  | ≥ 1 %     | 6 |

<sup>6</sup>Stoff oppgitt for å gi ytterligere informasjon

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkning, komponent | Titandioksid - Klassifiseringen som kreftfremkallende gjelder kun for blandinger i pulverform. |
| Komponentkommentarer  | Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.                             |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.                                    |
| Innånding  | Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Ved pustevansker kan fagpersonell bistå den skadde ved å gi oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                       |
| Hudkontakt | Ta av tilsølte klær. Vask huden med såpe og vann.                                                                                                                                                                               |
| Øyekontakt | Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.                                       |
| Svelging   | Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann eller melk. Hold personen under oppsyn. Fremkall ikke brekninger. Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt. Transporter straks til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Generelle symptomer og virkninger | Ingen data tilgjengelig for produktet som helhet |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon

Behandle symptomatisk.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er brannfarlig og kan ved oppvarming avgi damper som kan danne eksplosive damp-/luftblandinger. BRANNFARLIG.

Farlige forbrenningsprodukter

Giftige gasser kan frigjøres. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Karbonmonoksid (CO).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr

Ved brann, bruk friskluftsmaske. Bruk heldekkende verneklær.

Brannslukningsmetoder

Bruk vannspray til å avkjøle beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak

Hold folk borte fra området.

Verneutstyr

Bruk anbefalt verneutstyr, se avsnitt 8.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Forvaring

Absorber i inert, fuktig, ikke-brennbart materiale. Spyl deretter området med vann.

Annen informasjon

Slukk alle antennelseskilder. Unngå gnister, flammer, varme og røyking. Ventiler godt.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. For avfallshåndtering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Ventiler godt. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

## Beskyttelsestiltak

Tiltak for å hindre brann

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted.

Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og flammer.

## Betingelser for sikker oppbevaring

Råd angående samlagring

Oksiderende materiale: Holdes adskilt fra brannfarlig eller brennbart materiale.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn | Identifikasjon     | Grenseverdier                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norm år |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| n-butylacetat | CAS-nr.: 123-86-4  | Opprinnelsesland: Norge<br>8 timers grenseverdi: 50 ppm<br>8 timers grenseverdi: 241 mg/m <sup>3</sup><br><b>Grense korttidsverdi</b><br>Verdi: 150 ppm<br><b>Grense korttidsverdi</b><br>Verdi: 723 mg/m <sup>3</sup><br>Kilde: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier<br>Kommentarer: Sist endret: 2021 |         |
| Xylen         | CAS-nr.: 1330-20-7 | 8 timers grenseverdi: 25 ppm<br>8 timers grenseverdi: 108 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 2-Butanone    | CAS-nr.: 78-93-3   | 8 timers grenseverdi: 220 mg/m <sup>3</sup><br>8 timers grenseverdi: 75 ppm<br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavkoder: E<br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavbeskrivelse: E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.                                                                 |         |
| 2-propanol    | CAS-nr.: 67-63-0   | 8 timers grenseverdi: 100 ppm<br>8 timers grenseverdi: 245 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                              |         |

|             |                     |                                                                                                 |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etylbenzen  | CAS-nr.: 100-41-4   | 8 timers grenseverdi: 20 mg/m <sup>3</sup><br>8 timers grenseverdi: 5 ppm<br>Kommentarer: H K E |
| TITANDIOXID | CAS-nr.: 13463-67-7 | 8 timers grenseverdi: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                       |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Forholdsregler for å hindre eksponering

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede tekniske tiltak                   | Bruk prosesskontroll for å holde luftforurensingen under tillatte eksponeringsnivåer. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være påkrevd. |
| Produkttiltak for å hindre eksponering   | Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.                                                                              |
| Tekniske tiltak for å hindre eksponering | All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.                                                                                            |

### Øye- / ansiktsvern

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Egnet øyebeskyttelse | Bruk tettsittende vernebriller i henhold til standard EN166. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

### Håndvern

|                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede hansker                     | Håndvern som beskrevet i Europeisk Standard EN 374.                                                                                                            |
| Egnede materialer                  | Butylgummi.                                                                                                                                                    |
| Tykkelsen av hanskemateriale       | Verdi: 0,64 mm                                                                                                                                                 |
| Ytterligere håndbeskyttelsestiltak | Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Ved tegn på slitasje skal hanskene skiftes ut. |

### Hudvern

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede verneklær | Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Åndedrettsvern

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Anbefalt utstyrstype | Maske med filter mot organiske damper. |
|----------------------|----------------------------------------|

### Hygiene / miljø

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesifikke hygienetiltak | Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask tilsølte klær før de brukes igjen. Bruk egnet håndkrem eller fuktighetskrem for å hindre uttørring og sprekke dannelse i huden. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Passende miljømessig eksponeringskontroll

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Begrensning av miljøeksponering | Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

## 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Form                                      | Væske: viskøs                           |
| Farge                                     | Hvit                                    |
| Lukt                                      | Karakteristisk                          |
| Kokepunkt / kokepunktintervall            | Verdi: > 79 °C                          |
| Flammepunkt                               | Verdi: < 21 °C                          |
| Fordampningshastighet                     | Kommentarer: Ingen anbefaling angitt.   |
| Nedre eksplosjonsgrense m/enhet           | Verdi: 1 %                              |
| Øvre eksplosjonsgrense m/enhet            | Verdi: 11 %                             |
| Damptrykk                                 | Kommentarer: Ingen anbefaling angitt.   |
| Relativ tetthet                           | Verdi: 1,0 - 1,12                       |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/<br>vann | Kommentarer: Ingen anbefaling angitt.   |
| Selvantennelsestemperatur                 | Kommentarer: Ikke angitt.               |
| Viskositet                                | Verdi: 3.0 - 3.5 P<br>Temperatur: 20 °C |

## 9.2. Andre opplysninger

### Fysikalske farer

|                |                |
|----------------|----------------|
| Innhold av VOC | Verdi: 616 g/l |
|----------------|----------------|

### 9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Kommentarer | Data ikke registrert. |
|-------------|-----------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming. |
|-------------|------------------------------------------------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |               |
|------------|---------------|
| Stabilitet | Ikke bestemt. |
|------------|---------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Under normale lagrings-og bruksforhold er det ingen farlige reaksjoner. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

### 10.5. Uforenlige materialer

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Materialer som skal unngås | Sterke oksiderende stoffer. |
|----------------------------|-----------------------------|

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Karbonoksider

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet | Testet effekt: ATE-miks kalkulert<br>Eksponeringsvei: Dermal<br>Verdi: 7822.3                 |
|                 | Testet effekt: ATE-miks kalkulert<br>Eksponeringsvei: Innånding (gass)<br>Verdi: 28932.01     |
|                 | Testet effekt: ATE-miks kalkulert<br>Eksponeringsvei: Innånding (damp)<br>Verdi: 70.72        |
|                 | Testet effekt: ATE-miks kalkulert<br>Eksponeringsvei: Innånding. (støv / tåke)<br>Verdi: 9.64 |

#### Øvrige helsefareopplysninger

|                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering                                     | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering                             | Irriterer huden.                                                                                  |
| Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                       |
| Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering                              | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Allergi                                                                           | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering            | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering                            | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Vurdering av reproduksjonstoksitet, klassifisering                                | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - enkelteksponering, klassifisering       | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                          |
| Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - repeterende eksponering, klassifisering | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |

|                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Symptomer på eksponering

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I tilfelle svelging   | Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og diaré. Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i lungene. |
| I tilfelle hudkontakt | Alvorlig hudirritasjon. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem.                                                                                                       |
| I tilfelle innånding  | Aerosoler irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær.                                                                                                    |
| I tilfelle øyekontakt | Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.                                                                                                                        |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrine forstyrrelser | Produktet inneholder ikke endocrine stoffer i samsvar med EF 2017/2100, vedlegg B.          |
| Annen informasjon       | Gjentatt eller langvarig eksponering for løsemidler kan forårsake permanente helseproblemer |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Økotoksisitet | Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet | Data ikke registrert. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Bioakkumulering, kommentarer | Data mangler. |
|------------------------------|---------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Mobilitet, kommentarer | Data mangler. |
|------------------------|---------------|

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Resultat av vurderinger av PBT og vPvB | Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaper | Produktet inneholder ikke endocrine stoffer i samsvar med EF 2017/2100, vedlegg B. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Andre skadevirkninger

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Økologisk tilleggsinformasjon | Ikke ansett som miljøfarlig. Unngå utslipp til miljøet. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet

Få bekreftet rutiner for avfallsdeponering med kommuneingeniør/miljøsjeff/Miljødirektoratet og lokale forskrifter.

Godkjent deponi for farlig avfall i forseglede beholdere.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 080111 maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Avfallskode EAL: 150110 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN 1263

IMDG 1263

ICAO/IATA 1263

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN PAINT

ADR/RID/ADN MALING

IMDG PAINT

ICAO/IATA PAINT

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN 3

Klassifiseringskode ADR/RID/ADN F1

IMDG 3

ICAO/IATA 3

### 14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID/ADN II

IMDG II

ICAO/IATA II

### 14.5. Miljøfarer

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Produktnavn PAINT

**Andre relevante opplysninger**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Fareseddel ADR/RID/ADN | 3 |
| Fareetikett IMDG       | 3 |
| Etiketter ICAO/IATA    | 3 |

**ADR/RID Annen informasjon**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tunnelbegrensningskode | D/E |
| Transport kategori     | 2   |
| Farenr.                | 33  |

**IMDG Annen informasjon**

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-E, S-E |
|-----|----------|

**AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>           Lover og forskrifter<br/>           EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.<br/>           Europadirektivet (EG) 1272/2008, med endringer.<br/>           FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer.         </p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |
|-------------------------------------------------|-----|

**AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>           Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).<br/>           EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.<br/>           H225 Meget brannfarlig væske og damp.<br/>           H226 Brannfarlig væske og damp.<br/>           H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br/>           H312 Farlig ved hudkontakt.<br/>           H315 Irriterer huden.<br/>           H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.<br/>           H332 Farlig ved innånding.<br/>           H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.<br/>           H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering<br/>           H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.         </p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viktige litteraturreferanser og datakilder | ECHA Classification & Labelling Inventory. ECHA Registrering Dossier. Opplysninger fra produsenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brukte forkortelser og akronymer           | ATE= Acute Toxicity Estimate<br>CAS = Chemical Abstract Service<br>CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation<br>DNEL = Derived no effect level<br>ECHA = European Chemicals Agency<br>EC-nr = Europeisk kemikalienummer: EINECS, ELINCS eller NLP<br>EWC = European Waste Code<br>LD50 = Lethal Dose 50 %<br>NGV = Nivågränsvärde<br>PNEC = Predicted no-effect concentration<br>PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig<br>Reach = Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals<br>TGV = Takgränsvärde<br>vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende |
| Siste oppdateringsdato                     | 27.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Versjon                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Utarbeidet av                              | AFRY Chemical Compliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kommentarer                                | Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet kun med hensyn til helse, sikkerhet og miljøkrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |