

Geberit AS

**AquaClean Alba Vegghengt Dusjtoalett**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For skånsom vask av anal- og vaginalområde  
 Toalettsete med soft close  
 Regulerbar strålestyrke i 5 trinn  
 Integret VVB  
 Automatisk rengjøring av dusjdyse før og etter bruk

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

**Geberit varenummer:** 146.350.01.1

**Dimensjon:** Se tegning på side 3

**Farge:** Hvit alpin

**Overflatebehandling:** Smussavisende keramikk, Duroplast

**Øvrige opplysninger:** Driftstrykk: 0,5 – 10bar



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Keramikk og plastsete vaskes med fuktig klut med normale rengjøringsmidler for keramikk/bad.  
 Ikke etsende / ripende rengjøringsmidler  
 Ingen bruk av vannstråle direkte mot toalettet ved rengjøring

**Ettersyn/kontroll**

Vask av dyse etter behov  
 Avkalking etter behov, men minst én gang pr år.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Fjernkontroll gir beskjed om avkalking  
 Programoppdatering via app  
 Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter produksjonsstans

Geberit AS

## AquaClean Alba Vegghengt Dusjtoalett

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

#### Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

#### Fuktbestandighet

IPX 4

#### Renholdsvennlighet

«God»

#### Øvrige opplysninger

Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi

Strålestyrke kan justeres i fem trinn

Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen

Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)

Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann

Avkalkingsprogram

Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi

Brukeridentifikasjon

Toalettsete og toalettlokk med SoftClose

Kompatibel med Geberit Home-appen

Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen

Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen

Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør

Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Krav til vannets konduktivitet (Ledeevne): 2,0mS/m

Geberit AS

**AquaClean Alba Vegghengt Dusjtoalett**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

