

Geberit AS

AquaClean Alba Vegghengt Dusjtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For skånsom vask av anal- og vaginalområde
 Toalettsete med soft close
 Regulerbar strålestyrke i 5 trinn
 Integret VVB
 Automatisk rengjøring av dusjdyse før og etter bruk

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Geberit varenummer: 146.350.01.1

Dimensjon: Se tegning på side 3

Farge: Hvit alpin

Overflatebehandling: Smussavisende keramikk, Duroplast

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,5 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastsete vaskes med fuktig klut med normale rengjøringsmidler for keramikk/bad.
 Ikke etsende / ripende rengjøringsmidler
 Ingen bruk av vannstråle direkte mot toalettet ved rengjøring

Ettersyn/kontroll

Vask av dyse etter behov
 Avkalking etter behov, men minst én gang pr år.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fjernkontroll gir beskjed om avkalking
 Programoppdatering via app
 Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter produksjonsstans

Geberit AS

AquaClean Alba Vegghengt Dusjtoalett

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

IPX 4

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi

Strålestyrke kan justeres i fem trinn

Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen

Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)

Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann

Avkalkingsprogram

Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi

Brukeridentifikasjon

Toalettsete og toalettlokk med SoftClose

Kompatibel med Geberit Home-appen

Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen

Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen

Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør

Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Krav til vannets konduktivitet (Ledeevne): 2,0mS/m

Geberit AS

AquaClean Alba Vegghengt Dusjtoalett

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

