

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Trapesprofilerte lysgjennomtrengelige opalhvite PVC-plater.

Platene har god resistens mot sollys og klimapåvirkning, samt god formstabilitet og er støtmotstandige.

Produktet er typegodkjent som tungt antenneilig.

Produktet har 10-års garanti.

Bruksområde

Tak over altaner, carporter, drivhus mm.

Farger

Opalhvitt.

Overflatebehandling


□

Tilbehørsprodukter

- Vingeskrue 4,8 x 35 mm, opalhvitt.
- Esslonhylse
- Tetningslist. Lengde: 1,135m
- Sidefeste. Lengde: 2,2m
- Veggfeste. Lengde: 1,135m
- Møne. Lengde: 1,135m



Esslon trapesplate



Esslon tilbehør

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskaper	Verdier
Korrugering	Trapec 75/20
Lengder	2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m, 4.0m, 4.5m, 5.0m, 6.0m
Bredde	1,135m
Dekkende bredde	1,123m
Vekt	1,5 – 1,7 kg/m ²
Tykkelse	1,0mm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S53.2:1 Tekning av profilerte gjennomskinnelige plater av plast.

NS 3451-kode for bygningsdel

232. Taktekning og membraner.

Referanse til NBI byggetaljer

571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper.

Øvrige henvisninger

Transport og lagring

Oppbevares på lager innenhus eller i et tett og værbeskyttet utehus.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1722 | 0300 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Wellpapp.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTABLAD.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut AB Typegodkjent nr. 0686/97.

Glasfiber & Plastprodukter er sertifisert i henhold til SS – ISO 9001:2000 og SS – ISO 14001:2004.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Glasfiber & Plastprodukter AB

Organisasjonsnr. 556119-0793

Adresse Box 10300 / Magasingatan 16

Postnr. og poststed 434 23 Kungsbacka

Telefon (+46) 31 87 00 10

Telefaks (+46) 31 87 96 77

E-post info@gop.se

Internettadresse www.gop.se

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 40057283 og 41040932.