



PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Takro

NOBB modulnr. 20005245

PRE-20005245

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Arbor Takro er en fuktbestandig sponplate til bruk som bærende takro på taksperre/takstoler forutsatt senteravstand c/c 60.

Platene leveres med tykkelser på 13 og 16 mm, og profilert med not/fjær på alle 4 sider.

Arbor Takro er underlagt sponplatekontrollen og alle plater er S-merket.

Bruksområde

Arbor Takro er godkjent brukt som frittstående takro på takstoler, sperrer, åser eller bjelker med senteravstand 60 cm.

Farger, overflate

Grønn

Overflatebehandling

–

Tilbehørsprodukter

–



PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Taktro

NOBB modulnr. 20005245

PRE-20005245

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelser	13 og 16 mm
Bredde (brutto)	620 mm (brutto)
Lengde (brutto)	2420 mm (brutto)

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q.64.1 Taktro av plater.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

525.861 Taktro av tre.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–



PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Taktro

NOBB modulnr. 20005245

PRE-20005245

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Treteknisk Institutt, godkjenning av taktro fuktbest. 13 og 16 mm.

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Arbor 13 mm Taktro er godkjent av Kommunal- og Arbeidsdepartementet som taktro.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Trevirke.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Arbor-Trading A/S
Organisasjonsnr. NO 945 011 092 MVA
Adresse Arborvn. 10
Postnr. og poststed 8690 Hattfjelldal
Telefon 75 18 50 00
Telefaks 75 18 50 01
E-post arbor@arbor.no
Internettadresse www.arbor.no