

Typgodkännandebevis

SC0934-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Gyproc Planex brandgipslucka EI 30 och EI 60

Innehavare

Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta
Organisationsnummer: 556060-7953
Tel: 0171-41 54 41, Fax: 0171-41 54 50
E-post: info@gyproc.com, Hemsida: www.gyproc.se

Produkt

Gyproc GPGF Planex, brandlucka av brandgipsskiva med aluminiumram, max. storlek B x H, 600x1000 mm för EI 30 och 500x800 mm för EI 60.

Avsedd användning

Brandavskiljande lucka för väggar i byggnader.

Handelsnamn

Gyproc GPGF Planex – Brandgipslucka EI 30 och EI 60.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 - EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

Produktdatablad Gyproc Planex – Brandgipslucka EI 30, daterad mars 2014, 1 sida.
Produktdatablad Gyproc Planex – Brandgipslucka EI 60, daterad mars 2014, 1 sida.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2014-03-27 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-14-0091. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe och distributionsställe:
RUG Semin, Tjeckien och Gyproc AB, Bålsta.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produkts typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Gyproc AB, Bålsta
RUG Semin, Tjeckien

SP Certifiering 1002
Gyproc GPGF Planex
SC0934-11
t ex EI 30
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapporter 3349/6222 och 3413/6962 från iBMB MPA Braunschweig.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja varje lucka som levereras.

Gipsskivor förutsätts vara CE-märkta enligt EN 520.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-04-08.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggsäkerhetsförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis