

METERSTOKKER

KLARGJORT FOR VERKTØYSIKRING





- Ekstra tydelig typesnitt, lett å lese
- Enkel å verktøysikre
- Kan brukes som passer for store sirkler

METERSTOKK MM

Klassisk meterstokk i skandinavisk design og utførelse. Laget av lys FSC-odlet bjørk med tynne, smidige stikker. Ekstra tydelig typesnitt i svart samt røde decimetersiffer for lett avlesning av målet. Presisjonsproduserte metalledd for å få den smidige og riktige følelsen ved bruk. Metallnese forsterker og beskytter enden mot slitasje, samt hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	SKALA	LENGDE	ANTALL STIKKER	ANTALL/EMB
292780301	60037939	METERSTOKK MM TRE 1 M	mm/mm	1 m	6	12
292780103	60037935	METERSTOKK MM TRE 2 M	mm/mm	2 m	10	12
292780111	60038304	METERSTOKK MM TRE 2 M DISPLAY	mm/mm	2 m	10	48

METERSTOKK MM/TUM

Klassisk meterstokk i skandinavisk design og utførelse. Laget av lys FSC-odlet bjørk med tynne, smidige stikker. Ekstra tydelig typesnitt i svart samt røde decimetersiffer for lett avlesning av målet. Presisjonsproduserte metalledd for å få den smidige og riktige følelsen ved bruk. Metallnese forsterker og beskytter enden mot slitasje, samt hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	SKALA	LENGDE	ANTALL STIKKER	ANTALL/EMB
292780509	60037938	METERSTOKK MM/TUM TRE 1 M	mm/tum	1 m	6	12
292780400	60037936	METERSTOKK MM/TUM TRE 2 M	mm/tum	2 m	10	12



2 2m 3 III 4C €5 M22 6 007 17 37762 8 ctum 9

KONTAKTMETERSTOKK

Kontaktmeterstokk i klassisk skandinavisk design og utførelse. En kontaktmeterstokk har graderingen på innsiden av stikkene som gjør at du kan måle plant mot underlaget. Laget av lys FSC-odlet bjørk med tynne, smidige stikker. Ekstra tydelig typesnitt i svart samt røde decimetersiffer for lett avlesning av målet. Presisjonsproduserte metalledd for å få den smidige og riktige følelsen ved bruk. Metallnese forsterker og beskytter enden mot slitasje, samt hull for verktøysikring.



ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	SKALA	LENGDE	ANTALL STIKKER	ANTALL/EMB
292780202	60037937	METERSTOKK KONT MM TRE 2M	mm/mm	2 m	10	12

