

NOAS
SWEDEN®



Tvättrännor

i Corian®

Made in Sweden



Tvättränna-510

Egenskaper

- **Enkelt att städa och underhålla.**
- **LGA certifierad för hygieniska egenskaper**
- **Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta**
- **Extremt hållbart och bestående**
- **Kan enkelt förnyas och repareras**
- **GREENGUARD Certified®**
- **Högt motstånd mot fläckar**
- **Runda mjuka former, inga vassa hörn**

Tvättrännorna är utvecklade för publika miljöer där hygien, användarvänlighet och motståndskraft mot slitage är ledord. Produkterna är tillverkade i Corian®. Dess mjuka och följsamma intryck passar väl in i de flesta miljöer, från förskolor och skolor till publika toaletter och tvättinrättningar.

Ett flertal möjligheter till anpassning finns.

Tvättränna 510 är utan bakkant, Tvättränna 510-B är med bakkant.

Alla modeller är har 35 mm hål för blandare och 40 mm hål för bottenventiler. Förborring standard för blandare enligt tabell. Annan fördelning av hål borras efter beställning.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata





TR1600GW-510B

	TR1000GW-510-2	TR1300GW-510-3	TR1600GW-510-4
RSK nummer	755 08 06 (07)	755 08 10 (11)	755 08 13 (14)
Bredd	1000 mm	1300 mm	1600 mm
Djup (Horisont)	510 mm		
Höjd (ink bakkant)	150 mm (230 mm, TRXX00B)		
Djup (Vask)	~135 mm		
Material	DuPont™ Corian® Glacier White		
Vikt	~1,70g/cm ³		
Statisk belastning	150kg		
# Hål för blandare	2	3	4
# Hål för b. vent	1	1	2


Konsoler ingår.

Tvåtränna med bakkant har de sista siffrorna i RSK nr inom parentes.

Tvätträna-430

Egenskaper

- **Enkelt att städa och underhålla.**
- **LGA certifierad för hygieniska egenskaper**
- **Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta**
- **Extremt hållbart och bestående**
- **Kan enkelt förnyas och repareras**
- **GREENGUARD Certified®**
- **Högt motstånd mot fläckar**
- **Runda mjuka former, inga vassa hörn**



Tvätträna-430 som vi även kallar för Förskolerännan är mindre utrymmeskrävande då djupet är 430 mm istället för 510 mm.

Förskolerännan är lämplig i förskoleverksamhet för de minsta barnen då blandaren kommer närmre händerna.

Förskolerännan finns endast utan bakkant.

Alla modeller är har 35 mm hål för blandare och 40 mm hål för bottenventiler. Förborring standard för blandare enligt tabell. Annan fördelning av hål borras efter beställning.





TR1300GW-430


	TR1000GW-430-2	TR1300GW-430-3	TR1600GW-430-4
RSK nummer	755 08 08	755 08 12	755 08 15
Bredd	1000 mm	1300 mm	1600 mm
Djup (Horisont)	430 mm		
Höjd	150 mm		
Djup (Vask)	~135 mm		
Material	DuPont™ Corian® Glacier White		
Vikt	~1,70g/cm ³		
Statisk belastning	150kg		
# Hål för blandare	2	3	4
# Hål för b. vent	1	1	2

Konsoler ingår. .

Mått


TRXXXGW-510

BREDD




TRXXXGW-430


MÅTTSKISS HÅL FÖR ARMATURER



HÖJD



DJUP



Material

DuPont™ Corian®

Corian® solid surface fungerar överallt - det är materialet som arkitekter och designers väljer som är specialiserade inom hälsovård, skola, restaurang, publika utrymmen och kontor.

För skola och förskola är viktiga egenskaper; lätt att städa och underhålla/repamera, hygien och minimering av skaderisk. De ytor som ni specificerar har en viktig funktion i att skapa säkrare och mer givande miljöer.

Materialet är porfritt och byggs utan synliga skarvar. Noas Swedens tvättrännor har utöver detta en vask som är thermoformad vilket ger en yta helt utan skarvar.

Dupont™ Corian® solid surface möter alla krav och förväntningar från de mest krävande skol och förskolemiljöer. Med tätt på obegränsad potential besitter materialet bland annat följande egenskaper:

Enkelt att städa och underhålla. När städning sker enligt föreskrifter kan inte bakterier och smuts få fäste på ytan.

LGA certifierad för hygieniska egenskaper (motståndskraft mot bakterier och svamp enligt Europeisk standard DIN EN ISO 846).

Ett porfritt material med en mjuk och skarvlös yta.

Extremt hållbart och bestående, tål hårda stötar i trafikerade miljöer som annars lätt hade skadat andra material så som porslin, laminat eller rostfritt stål.

Kan enkelt förnyas och repareras.

GREENGUARD Certified® som lågt VOC-strålande material

Högt motstånd mot fläckar



Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner inom Solid Surface och specialbyggd inredning



Huvudkontor och fabrik i Tibro

Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro

Växel: 0504-49 51 00

info@noassweden.se
www.noassweden.se

NOAS

SWEDEN