



PL-S consumer products

PL-S 11W/827/2P 1PP/10

2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetisk forkobling og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. Ikke egnet for dimming

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G23 [G23]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	95 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	86 %

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	900 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	893 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	89 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	86 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	11,6 W
Lyskildestrøm (nom.)	0,155 A

Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	28 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	2P

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150070312525
Produktnavn for bestilling	PL-S 11W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500703125

PL-S consumer products

Bestillingskode	70312525
Lokal kode	3820858
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	927936482767

SAP-nettvekt (stykk)	43,000 g
ILCOS-kode	FSD-11/27/1B-I-G23


Målskisse




PL-S 11W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Fotometriske data




Fargekode /827



Fargekode /827

Levetid



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram

PL-S consumer products

Levetid



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

