

## Spikerpistol for beltespiker

NOBB modulnr. 25707431

PRE-m25707431

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Senco spikerpistoler for beltespiker.


#### Bruksområde

Spikerpistoler for håndverkere og industri; Produksjon av paller og emballasje, montasje av sponplater, gjerde, forskaling mm.

SCN 40R er spesielt utviklet for spikring av shingel, takpapp, asfaltplater, utvendig gips og trefiberplater.


#### SCN 32

- Høy produksjonstakt
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 197 mm
- Total lengde 230 mm




#### SCN 40R TAKPAPP

- Unik spikerstyring – spikeren slås ned rett.
- Smørefri
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 264 mm
- Total lengde 244 mm




#### SCN 45

- Høy produksjonstakt
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 270 mm
- Total lengde 280 mm




#### SCN 63

- Høy produksjonstakt
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 315 mm
- Total lengde 306 mm




#### SCN 65

- Høy produksjonstakt
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 359 mm
- Total lengde 327 mm



### 2. SYMBOLFORKLARING

Vinkel			Krampe-ryggbredde
Antal spiker i magasinet			Krampe-diameter
D-hode stavspiker			Krampelengde
Plastbåndet stavspiker med helt hode			Diameter
Dybdejustering			Lengde
Vekt			Antall stift per ladning
Arbeidstrykk			Ladningstid
Turtall			Batteridata
For enkel fjerning av kilt stift			Smørefri
Sikkerhetsteknologi			1 års garanti
Sencomatic-automat			1 års garanti Proff
Går å få med dobbel lengde magasin			2 års garanti Ekstrem proff
Går å få med lang nese			Koffert
El-tilkobling			Kompressor motor
Tankvolum			Kraft inn kompressor
Antall sylindrer			Kraft ut kompressor
Luft per minutt (inn)			Lydnivå
Bar (max arbeidstrykk)			



### 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

#### Kode for avfallsbehandling

-----|-----|-----|-----

#### Type emballasje

Papp og kartong.

## Spikerpistol for beltespiker

NOBB modulnr. 25707431

PRE-m25707431

## 5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisriko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-H. Clausen AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001.

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

**System for samsvarsattestering (AoC)**

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
-		

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

-

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	H. Clausen AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 984 579 594 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 115
<b>Postnr. og poststed</b>	1914 Ytre Enebakk
<b>Telefon</b>	64 92 37 30
<b>Telefaks</b>	64 92 37 31
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@h-clausen.no">firmapost@h-clausen.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.h-clausen.no">www.h-clausen.no</a>