

MARELD
PRO LIGHTING®



HODELYKT PIKO

550 RE

- Slagfast
- Zoomfunksjon
- Hybrid, som innebærer at man også kan bruke alkaliske batterier
- Bevegelses-, avstands- og lyssensor



HODELYKT PIKO

550 RE

Oppladbar hodelykt, men det går også å bruke vanlige alkaliske batterier, mens man lader det medfølgende oppladbare batteriet – man pleier å si at lykten er en hybrid. For å gjøre lykten ekstra fleksibel ved bruk er den utstyrt med bevegelses-, avstands- og lyssensor. Sensoren kan kobles ut hvis man ønsker. 3 ulike lysposisjoner pluss pulserende. Ved at lykten har zoom kan man fokusere lyset på et mindre punkt hvis man ønsker. En allsidig hodelykt som er behagelig og bekvem å bruke.

**ART. NR.****690000328**

Mareld Segment	Performance
Nobb nr	56845558
Nrf nr	9829749
Lyskilde	LED
Fargetemperatur	6500 K
Lumen [lm]	550 lm
Effekt	6 W
Antall batterier	1
Driftstid effekt 50%	10 h
Driftstid effekt 100%	5 h
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Arbeidstemperatur	-10 [±5] – +52 °C
Fokuserbar	Ja
SOS-funksjon	Nei
Strobe-funksjon	Nei
Farge	Svart
Bredde	72 mm
Høyde	50 mm
Dybde	45 mm
Isolasjonsklasse IP	IP 64
CE-merking	Ja
ETIM klasse	EC000987

MARELD

PRO LIGHTING®

LUNA GROUP NORGE

Tlf: 64857500

kundesenter@luna.no

www.lunakatalogen.no