

PRODUKTINFOR-
MASJONDusjsystem med termo-
statisk blandebatteri for
veggmontering

SKU 26075A00
EAN 4005176425387



BESKRIVELSE

- består av:
- vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
- termostat med Aquadimmer-funksjon
- muliggjør skift mellom:
- hodedusj metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
- strålemønster: Rain
- med kuleledd
- rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
- hånddusj Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- justerbar i høyde m/glideelement
- Silverflex dusjslange 1750 mm (28 388 000)
- **GROHE TurboStat** kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- **GROHE DreamSpray** perfekt strålemønster
- **GROHE StarLight**-overflate
- **Indre WaterGuide** for lengre levetid
- **SpeedClean** antikalksystem
- Twistfree forhindrer at dusjlangen vrir seg
- GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
- **egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h**
- minimumsmengde 7 l/min.
- valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
16l/min

Driftstrykk
1,0-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
237 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 1111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022