

Declaration of performance	
Reference: Isola Svillemembran	
Date: 2016 06 27 version: 2	
Identification of construction product: see product packaging	
Type testing done by the notified body SINTEF NO 1071	
AVCP 3	
EN 14967: 2006	Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norway
Flexible sheets for waterproofing: Bitumen damp proof course	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Class F
Watertightness	Pass
Resistance to impact method A (mm)	NPD
Durability against artificial ageing/degradation : watertightness	Pass
against chemicals : watertightness	NPD
Pliability (°C)	NPD
Dangerous substances (Notes 1 & 2)	Complies


*NPD: No Performance Declared

Note 1: This product does not contain asbestos or tar constituents.

Note 2: Since there is no European test method available no performance for leaching behaviour can be made

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function	Place and date of issue	Signature
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 27	



Ytelseserklæring	
Reference: Isola Svillemembran	
Date: 2016 06 27 version: 2	
Identifisering av byggeprodukt: se produktinnpakning	
Type testing utført av SINTEF NO 1071	
AVCP 3	
EN 14967: 2006	Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norway
Tetningsmaterialer på rull - Svillemembraner og murfuktsperre av bitumen	
Produktegenskaper	Verdi
Brannmotstand	Klasse F
Vannmotstand	Godkjent
Motstand mot slag, Metode A	NPD
Bestandighet:	
- Mot aldring, vannmotstand	Godkjent
- Mot kjemikalier, vannmotstand	NPD
Kuldemykhet (°C)	NPD
Helse og miljøfarlige kjemikalier (Notat 1 & 2)	Ingen

*NPD: No Performance Declared

Notat 1: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære.

Note 2: Ettersom det ikke finnes noen Europeisk testmetode tilgjengelig, kan ingen ytelse deklarerer

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelsesdeklarasjonen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Signert av og på vegne av produsent:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 27	



PRESTANDEKLARATION	
Referensnummer: Isola Syllmembran	
Datum: 2016 06 27 version: 2	
Identifiering av produkten: se produktens emballage	
Typtester genomförda av det anmälda organet SINTEF NO 1071	
AVCP 3	
EN 14967: 2006	Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norway
Flexibla tätskikt – fuktspärrar av bitumen	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd	Klass F
Vattentäthet	Godkänd
Slagmotstånd metod A (mm)	NPD
Beständighet mot åldring/nedbrytning vattentäthet mot kemikalier (Notat 2): vattentäthet	Godkänd NPD
Köldflexibilitet (°C)	NPD
Farliga ämnen (Notat 1 & 2)	Inga

*Ingen prestanda fastställd


Notat 1: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära

Notat 2: Eftersom det inte finns någon Europeisk testmetod tillgänglig, kan ingen prestanda för läckage redovisas.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och dag för utfärdande	Namnteckning
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 27	



DECLARATION OF PERFORMANCE	
Tunniste: Isola Svillemembran sokkelintiivistyskaista	
Päiväys: 2016 06 27 versio: 2	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Isola Svillemembran, katso tuotteen pakkauskääre	
Ilmoitettu testauslaboratorio SINTEF NO 1071 on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen	
AVCP 3	
EN 14967:2006	Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norway
Vedeneristyskermit: Bituminen kosteuseristekaista	
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	Class F
Vesitiiveys	Kestää
Dynaaminen puhkaisulujuus menetelmä A (mm)	NPD
Vesitiiveys vanhennettuna	Kestää
Kemikaalikestävyys	NPD
Kylmätaivutettavuus (°C)	NPD
Vaarallisia aineita ^{1) 2)}	Ei vaarallisia aineita

NPD: No Performance Declared, suoritustasoa ei ole määritetty

1) Tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) Suoritustasoa ei voi ilmoittaa, koska eurooppalaista testimenetelmää ei ole saatavilla

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 27	