

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Forkrommede kobberør

Produktbeskrivelse: Glødde forkrommede kobberør belagt med trivalent krom. Kobberørene leveres både som glødde og halvharde.

Varenummer: Se liste



Produktegenskaper: Forkrommede kobberør for vanninstallasjoner og kan kobles med enten press -eller klemringskoblinger.

Leverandør/produsent: Trio Perfekta AB

Dato: 11.11.2025

TEKNISK DATA

Dimensjon:	10, 12, 15 og 18 mm
Materiale:	Kobber belagt med trivalent krom
Farge:	Krom

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET)

Brannfare:	Smeltepunkt ca 1085 °C (ingen reell fare)
Helsefare:	Ingen helsefare ved normal bruk. Ved brann vil det kunne dannes branngasser med innhold av CrO ₃ , CO og HCN. Disse gassene er luktfrie og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp:	Ved symptomer som beskrevet ovenfor, sørg for frisk luftog tilkall lege.

SERVICE OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring:	Produktet lagres i originalemballasjen. Bør beskyttes mot solbestråling.
Montering:	Følg gjeldende monteringsveiledning
Service:	Produktet krever ingen daglig service
Vedlikehold:	Rør rengjøres ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel og ikke midler som inneholder klor, alkohol eller slipemiddel.

NRF	Vare
5002601	KOBBERØR GLØDDE FKR. 10X0.8X1200 MM
5002602	KOBBERØR GLØDDE FKR. 15X0.8X2000 MM
5002603	KOBBERØR GLØDDE FKR. 12X1.0X1200 MM
5002604	KOBBERØR GLØDDE FKR. 12X1.0X2000 MM
5002605	KOBBERØR GLØDDE FKR. 15X1.0X1200 MM
5002606	KOBBERØR GLØDDE FKR. 15X1.0X2000 MM
5002611	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 10X0.8X2000 MM
5002612	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 10X0.8X2750 MM
5002613	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 12X1.0X2000 MM
5002614	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 12X1.0X2750 MM
5002615	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 15X1.0X2000 MM
5002616	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 15X1.0X2750 MM
5002617	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 18X1.0X2000 MM
5002618	KOBBERØR HALVHARDE FKR. 18X1.0X2750 MM